Alpa technische Beschreibung



.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erforden ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse,

Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen. Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industrielen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen. Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.













Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

.mdd-Produkte - **5 Jahre.**Elektrische Bestandteile und Stoffe - **2 Jahre.**

Zertifikat - Melaminplatte:





Montage:

Produkt wird in Elementen geliefert


Verpackung:


Karton, Netzschlauch

Plattendichte:


12 mm - 690 - 750 kg/m3 18 mm - 650 - 690 kg/m3 28 mm - 610 - 630 kg/m3 36 mm - 610 - 630 kg/m3

- **3. Seite Verbindung der niedrigen und hohen Theken** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
- 4. LED Beleuchtung auf der ganzen Thekenlänge, Farbe Weiß, kalter Farbton (Weiß spielt leicht ins Blau)
- 5. Höhenverstellung 5 mm
- **6. Niedrige Seite -** Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
- 7. HPL Sockel Aluminium gebürstet
- 8. Befestigungsflacheisen
- 9. Monitorboden Melaminplatte 28 mm
- 10. Arbeitsplatte Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS, ausgestattet mit 2 Melaminblenden
- 11. Stützfuß NG41 Metall, pulverbeschichtet, bei Verbindung der Platten notwendig
- 12. Hohe Seite Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
- **13. Kabeldurchlässe** Ø80 mm








Verwendung von Endelementen



ww.mdd.e










ALP14 2514 / 1568 / 1100 377.95 kg


Bestandteile *




ALP12 1200 | 946 | 1100 90.7 kg




ALP11 1200 / 1200 / 740 71.5 kg



ALP18L 1806 / 946 / 1100 160.05 kg




ALP18P 1806 / 946 / 1100 161.35 kg




ALP19L 2514 / 1907 / 1100 309.7 kg

www.mdd.eu



ALP19P 2514 | 1907 | 1100 308.25 kg




ALP90 1907 | 1907 | 1100 240 kg




ALP1L 846 / 28 / 1100 15.4 kg



ALP1P 846 / 28 / 1100 15.6 kg



ALP2L 200 / 28 / 368 1.7 kg



ALP2P 200 / 28 / 368 2.1 kg



ALP3L 846 / 28 / 730 13.25 kg

^{*} Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe







NG41 40 / 40 / 712 2 kg

Schutzaufsatz *



NPX1 1000 / 250 / 750 8.8 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Oberplatte, F	ront			Korpus
116 Glas schwarz RAL9005			→	08 Schwarz
117 Clas wei9				(7 Mail Pastell
117 Glas weiß RAL9003				67 Weiß Pastell
				
124 Glas silbern RAL9007				26 Aluminium satinato
Stützfuße				
M009 Aluminium halbmatt RAL9006	M015 Weiß halbmatt RAL9010	M115 Schwarz halbmatt RAL9005		