


IWK 090 Hemlock


Infrarot-Wärmekabine für eine Person




IWK 090 Hemlock

	Maße:	90 cm x 105 cm x 190 cm (Breite x Tiefe x Höhe)
	Leistung:	6 Heizelemente mit 1755 Watt Gesamtleistung: <ul style="list-style-type: none"> · Vollspektrumstrahler an Vorder- (350 Watt) & Rückwand (300 Watt), · Flächenheizelement (460 Watt), je an den Seitenwänden links & rechts · Flächenheizelement (150 Watt) mit zusätzlichem Ein-/Aus-Schalter unter der Sitzbank verbaut · Flächenheizelement (35 Watt) im Fußbodenpaneel
	Steuerung:	Moderne, energieeffiziente Drei-Zonen-Steuerung mit Intensitätsregelung für alle Heizelemente
	Temperatur:	20 °C bis 70 °C
	Anschluss:	230 Volt / AC Steckdose
	Holz:	Innen und außen aus ausgesuchter kanadischer Hemlocktanne gefertigt, Massivholzbretter doppelwandiger Aufbau: innen natur, außen natur
	Front:	Komplette Glasfront aus Temperaturklarglas 8 mm
	Tür:	Eleganter Türgriff: innen Holz, außen Edelstahl, Türscharniere: Edelstahl, Türanschlag: rechts
	Sitz:	Ergonomisches Rückengitter für die Entlastung der Wirbelsäule, Sitzbank speziell dem Gesäß angepasst für komfortablen Sitzkomfort
	Belüftung:	Belüftungsgitter verstellbar im Dach eingebaut
	Beleuchtung:	RGB-Seitenwandbeleuchtung steuerbar mit neuester LED-Technologie. Die Farben können sowohl manuell als auch über Farbwechselprogramme angewählt werden. Zusätzlich ist eine LED-Farblichtanwendung in der Decke eingebaut, die per Fernbedienung gesteuert wird.
	Media:	Bluetooth-Audio-System mit Radio und USB-Anschluss, zwei Deckeneinbaulautsprecher

Technische Zeichnungen:



Ansicht 1



Ansicht 2

IWK 090 Zeder

Infrarot-Wärmekabine für eine Person




sauna-becker®


IWK 090 Zeder

	Maße:	90 cm x 105 cm x 190 cm (Breite x Tiefe x Höhe)
	Leistung:	6 Heizelemente mit 1750 Watt Gesamtleistung: <ul style="list-style-type: none"> · Vollspektrumstrahler an Vorder- (350 Watt) & Rückwand (300 Watt), · Flächenheizelement (450 Watt), je an den Seitenwänden links & rechts · Flächenheizelement (150 Watt) mit zusätzlichem Ein-/Aus-Schalter unter der Sitzbank verbaut · Flächenheizelement (50 Watt) im Fußbodenpaneel
	Steuerung:	Moderne, energieeffiziente Drei-Zonen-Steuerung K5 mit Intensitätsregelung für alle Heizelemente
	Temperatur:	20 °C bis 70 °C
	Anschluss:	230 Volt / AC Steckdose
	Holz:	Innen und außen aus ausgesuchter kanadischer Rot-Zeder gefertigt Massivholzbretter doppelwandiger Aufbau: innen natur, außen natur
	Front:	Komplette Glasfront aus Temperaturklarglas 8 mm
	Tür:	Eleganter Türgriff: innen Holz, außen Edelstahl, Türscharniere: Edelstahl, Türanschlag: rechts
	Sitz:	Ergonomisches Rückengitter für die Entlastung der Wirbelsäule Sitzbank, speziell dem Gesäß angepasst für komfortablen Sitzkomfort
	Belüftung:	Belüftungsgitter verstellbar im Dach eingebaut
	Beleuchtung:	RGB-Seitenwandbeleuchtung steuerbar mit neuester LED-Technologie. Die Farben können sowohl manuell als auch über Farbwechselprogramme ausgewählt werden. Zusätzlich ist eine LED-Farblichtanwendung in der Decke eingebaut, die per Fernbedienung gesteuert wird.
	Media:	Bluetooth-Audio-System mit Radio und USB-Anschluss, zwei Deckeneinbaulautsprecher

Technische Zeichnungen:



Ansicht 1



Ansicht 2