

cool  
compact

# MAGNOS

Der MEHRWERT-Kühlschrank



**Vielseitig einsetzbarer  
Umluft-Kühlschrank,  
hervorragend geeignet  
für Großküche, Restaurant,  
Metzgerei, Bäckerei**



**Bitte vergleichen Sie:**

Merkmale / Ausstattung	Cool Compact	Mitanbieter / Beispiel
Komplett aus CNS 18/10 (auch Rückwand, Boden, Füße, etc.)	✓	Rückwand oder Bodenaußenseite aus verzinktem Blech
Temperaturbereich bis -2°C	✓	nur bis 0°C
verdampferfreier Inneraum	✓	Vedampfer innerhalb des Schrankinnenraumes
Energiesparende Tauwasser- verdunstung durch Heißgas	✓	elektrische Verdunstung
3 Stück Trageroste GN 2/1 aus CNS 18/10	✓	Roste sind aus Stahl kunststoffbeschichtet
650 Liter Bruttoinhalt	✓	600 Liter
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb: Made in Germany	✓	keine deutsche Markenqualität



MAGNOS Hochkühlschrank GN 2/1

### 🎯 Elektronische Regelung mit 4 Topleistungen



- **Kompressor-Schutzfunktion (bei Eigenkühlung)**
  - ❖ ein im Kältekreislauf integrierter Druckschalter löst ein optisches und akustisches Signal am Regler aus, falls der Kondensator zu stark verschmutzt ist
  - ❖ diese Schutzfunktion stellt sicher, dass der Kompressor nicht überhitzt und beschädigt wird
- **Eco-Modus mit Energie-Spar-Taste**
  - ❖ in Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet wird, z.B. bei Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, kann durch Betätigen der Energie-Spar-Taste "ECO" der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden
  - ❖ im ECO-Modus kann bis zu 30% Energie gespart werden
- **HACCP**
  - ❖ das integrierte Protokoll-System nach HACCP-Richtlinie speichert die während des Betriebes aufgezeichnete höchste und niedrigste Temperatur, die auch über die Info-Taste digital anzeigbar ist
  - ❖ über regelmäßiges auf "0"-Zurückstellen lassen sich gewünschte Zeiträume dokumentieren
- **Alarmsystem**
  - ❖ das Alarmsystem wacht über die stetige korrekte Lagerung der Vorräte
  - ❖ sollte die Temperatur vom Sollwert abweichen, ertönt die Warnhupe und es erscheint ein optisches Signal an der Digital-Anzeige

## ☉ Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 18/10 gefertigt

- auch Roste und Scharniere
  - ❖ *verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer*
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen
  - ❖ *pflegeleicht und wertbeständig*



## ☉ Verdampferfreier Innenraum

- spezialbeschichtete Verdampfer außerhalb des Kühlraumes oben neben Kältemaschine aufgebaut
- leichte Reinigung durch glatte Flächen
- keine Wärmeabgabe an das Kühlgut
- mehr Nutzinhalt




## ☉ Kühlraum in Hygieneausführung

- Mit Hygieradien und allseits abgerundeten Ecken und Kanten
- Bodenwanne
- hygienisch
- einfachste Reinigung



## ☉ Türen

- Türanschlag rechts/links wechselbar
- selbstschließend
- ergonomisch geformte, durchgehende Griffleisten
- abschließbar



## ☉ Temperatur-Spektrum

- Temperaturspektrum bis -2°C
- auch für Kühlung von Fleisch oder Fisch hervorragend geeignet



## MAGNOS

Der MEHRWERT-Kühlschrank

GN 2/1 mit CNS-Türe  
für Normal- und Tiefkühlung



### Kühlschrank GN 2/1 für Normalkühlung:

Temperatur: -2°C bis +10°C  
 Bruttoinhalt: 650 ltr.  
 Kältemittel: R134a  
 Maße: 720 x 790 x 2050 mm  
 Zubehör: 3 Tragroste CNS  
 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Modell-Nr.	Bezeichnung	Anschlusswert
HKMN065-MS	steckerfertig, CNS-Türe	450 W / 230 V
HKON065-MS	Zentralkühlung, CNS-Türe	50 W / 230 V
HKMNV65-MS	steckerfertig, Glastüre	490 W / 230 V
HKONV65-MS	Zentralkühlung, Glastüre	90 W / 230 V

## MAGNOS

Der MEHRWERT-Kühlschrank

GN 2/1 mit Glastüre  
für Normal- und Tiefkühlung



### Kühlschrank GN 2/1 für Tiefkühlung:

Temperatur: -18°C bis -22°C  
 Bruttoinhalt: 650 ltr.  
 Kältemittel: R404a  
 Maße: 720 x 790 x 2050 mm  
 Zubehör: 3 Tragroste CNS  
 3 Paar Auflageschienen, kippsicher

Modell-Nr.	Bezeichnung	Anschlusswert
HKMT065-MS	steckerfertig, CNS-Türe	840 W / 230 V
HKOT065-MS	Zentralkühlung, CNS-Türe	340 W / 230 V
HKMTV65-MS	steckerfertig, Glastüre	840 W / 230 V
HKOTV65-MS	Zentralkühlung, Glastüre	340 W / 230 V