



# Fachbodenregalsystem Normafix

Mit dem Normafix Fachbodenregalsystem erhalten Sie maßgeschneiderte Produktlösungen, die auf jeden Bedarf ausgerichtet sind. Nutzen Sie den Raum optimal, profitieren Sie von der übersichtlichen Anordnung und dem schnellen Zugriff. Alle Normafix-Systemeinzelteile sind aufeinander abgestimmt, zahlreiches Zubehör erleichtert die Arbeit zusätzlich.


Mit Normafix legen Sie die Basis für ein wirtschaftliches Lager mit gesteigerter Produktivität.

Sie profitieren von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Normafix:

- Fachbodenregale
- Weitspannregale
- Mehrgeschossanlagen
- Regale mit schienengeführten Regalbediengeräten (RBG)
- Regale in Kombination mit Stahlleichtbau
- Verfahrbare Regale
- Regale für Hängekonfektion
- Ordner- und Archivregale

**Seitenwände**  
Aus Vollblech  
oder Gitter zur  
Unterteilung von  
Regalfeldern

**Rück- und Stirnwände**  
Aus Vollblech oder Gitter zur  
Unterteilung von Regalfeldern



## Normafix

Leicht aufgebaut. Flexibel.

### **Volle Leistung nach dem Baukastenprinzip**

Normafix ist das universelle steckbare Fachbodenregalsystem von GEMAC.

Ob Sie nun kleine oder große Teile lagern – Normafix passt durch seine praxisgerechten Abmessungen immer. Wenn Sie Ihre Lagermöglichkeiten verändern oder anpassen wollen – kein Problem! Die steckbare


Ausführung ermöglicht das problemlose Umbauen oder Ausbauen der Anlage weitestgehend werkzeuglos.

Alle Normafix Systemkomponenten sind bis ins Detail aufeinander abgestimmt, inklusive umfangreichem Zubehör.

Sie haben also alle Optionen, wenn das System mit Ihren Projekten mitwachsen soll.



GEMAC-Fachböden:  
dreifache Sicherheit durch dreifaches Umkanten.








## GEMAC bringt Farbe ins Spiel



**Farbe als Qualitätsfaktor?**  
Selbstverständlich, denn unsere Pulverbeschichtung ist stoßfest.

**Farbe als Motivationsfaktor!**  
Sie können aus der Standard-Farbpalette wählen oder Ihre Wunschfarbe aussuchen.

### Standardfarben

	RAL 7035 (lichtgrau)
	RAL 9002 (grauweiß)
	RAL 1017 (safrangelb)
	RAL 5010 (enzianblau)
	RAL 7016 (anthrazitgrau)

### Farbe nach Wahl

Es stehen weitere Farben zur Auswahl, bitte sprechen Sie uns an.

Die Fachböden und die Sicherungsbefestigungsteile sind standardmäßig verzinkt.




Fachbodenregal im Verkaufsbereich. Branche: Fachhandel



Fachboden mit Tiefenkonsole.

## Fachbodenregalsystem Normafix

Kleine Teile mit System lagern.



Lastenabtragung über die gesamte Fachbodentiefe. Die Versteifung des Fachbodens in Tiefenrichtung sichert eine bessere Lastverteilung.



## Systemerläuterungen

- Montagefreundliches Stecksystem – einfacher geht es kaum!
- Fachböden werkzeuglos im 25 mm Raster verstellbar
- Fachböden in ganzer Tiefe aufliegend
- Fachbodentiefe ist gleich Regaltiefe
- Fachböden verzinkt (auf Wunsch auch pulverbeschichtet)
- Stützen pulverbeschichtet oder verzinkt
- Lichte Fachweite 1.010 und 1.310 mm (Standard)
- Regalhöhen 2.000/2.200/2.500/3.000 mm (Standard)
- Regaltiefen 300/350/400/500/600/700/800/1.000/1.200 mm
- Andere Abmessungen individuell nach Ihren Wünschen lieferbar
- Fachbodenhöhe 42 mm (Standard), alternativ Paneelboden 25 mm hoch
- Fachböden dreifach abgekantet für Ihre Sicherheit
- Sonderfachböden 12 mm hoch
- Fachlast bis max. 460 kg (gleichmäßig verteilte Last), Feldlasten je nach Ausführung
- Unterster Fachboden (Sockelboden) direkt über dem Hallenboden, daher keine zusätzliche Sockelleiste erforderlich
- Eckausklinkungen in der Fachbodenfläche umschließen die Regalstützen
- Schmalere Spalte zwischen den Fachböden zum Einsetzen von Seitenwänden
- Planarboden oder Gitterboden mit geringer Bauhöhe



Fachbodenregal im Abhollager. Branche: KFZ-Teilehandel



Fachbodenregal Normafix.

## Normafix Standard-Ausführung




### NF Grundfeld

- Je Feld 4 NF Stützen mit Regalfuß
- Anzahl Fachböden je nach Bedarf
- Je Fachboden 2 Tiefenkonsolen und 2 Endkonsolen
- 1 kompletter Diagonalverband
- Inkl. Befestigungsmittel

### NF Anbaufeld

- Je Feld 2 NF Stützen mit Regalfuß
- Anzahl Fachböden je nach Bedarf
- Je Fachboden 2 Tiefenkonsolen
- Inkl. Befestigungsmittel





Großfachregal – diagonalfrei.  
Branche: Großhandel für Medizintechnik



Großfachregalsystem Normafix – diagonalfrei –  
mit Stirnwänden. Branche: Elektro-Großhandel

## Normafix Großfachregale

Das Regalsystem für beidseitige Bedienung **ohne störende Diagonalverbände**




NF Grundfeld – Großfachregal

### NF Grundfeld – Großfachregal

- Je Feld 4 NF Stützen mit Regalfuß
- Fachböden 42 mm hoch als Statikböden, Anzahl je nach Belastung
- Paneelböden 25 mm hoch, Anzahl je nach Bedarf
- Je Fach-/Paneelboden 2 Tiefenkonsolen und 2 Endkonsolen
- Inkl. Befestigungsmittel

### NF Anbaufeld – Großfachregal

- Je Feld 2 NF Stützen mit Regalfuß
- Fach- und Paneelböden wie Grundfeld
- Je Fach-/Paneelboden 2 Tiefenkonsolen
- Inkl. Befestigungsmittel



NF Anbaufeld – Großfachregal



## Normafix

### Einzelteile und Zubehör – grenzenlose Vielfalt



#### NF Fachboden

- 42 mm hoch
- Dreifach abgekantet
- Lichte Weite 1.010 und 1.310 mm
- 9 verschiedene Fachbodentiefen
- Verzinkt oder pulverbeschichtet



#### NF Paneelboden

- 25 mm hoch
- Absolut plane Oberfläche über die gesamte Regaltiefe durch Verschachtelung der einzelnen Paneele miteinander
- Dreifach abgekantet
- Lichte Weite 1.010 und 1.310 mm
- 9 verschiedene Fachbodentiefen
- Verzinkt



#### NF Tiefenkonsole

- Verbindet die Regalstützen in der Tiefenrichtung und dient gleichzeitig als Fachbodenauflage über die gesamte Regaltiefe
- Greift formschlüssig in die seitliche Trapezlochung der NF Stützen
- Vordere und hintere Aufkantung der Tiefenkonsolen sichern zusätzlich die Eckpunkte der Fachböden
- Verzinkt oder pulverbeschichtet



#### NF Endkonsole

- Schließt das Regal stirnseitig an den Fachbodenebenen ab
- Greift formschlüssig in die seitliche Trapezlochung der NF Stützen
- Verzinkt oder pulverbeschichtet






### NF Stütze

- U-Profistahl 40/40/2,0 mm
- Systemlochung 25 mm
- Mit seitlicher Trapezlochung zur Aufnahme der Tiefen- und Endkonsolen
- Einschl. verzinktem Regalfuß und Befestigungsmittel




### NF Verstärkungsstasche

- Zur Erhöhung der Fachbodentragfähigkeit um bis zu 150 kg (je nach Abmessung)
- Jederzeit werkzeugloses Nachrüsten ohne Demontage des Fachbodens möglich
- Werden auf die Tiefenkonsolen aufgelegt
- Auch als Trittleiste verwendbar
- Verzinkt



### NF Rück-/Mittewand

- Für Einfachregale = Rückwand
- Für Doppelregale = Mittewand
- Aus Stahlblech
- Verzinkt oder pulverbeschichtet



### NF Seitenwand

- Eingesetzt zwischen Normafix-Stützen als Feldabtrennung in Längsrichtung
- Aus Stahlblech
- Verzinkt oder pulverbeschichtet




### NF Stirnwand

- Aufgesetzt vor Normafix-Ständer
- Aus Stahlblech



### NF Rück-/Mittewand aus Gitter

- Für Einfachregale = Rückwand
- Für Doppelregale = Mittewand
- Schweißgitter mit geschlossenen Kanten
- Maschenweite 50 x 50 x 3 mm
- Generell verzinkt



### NF Seitenwand aus Gitter

- Eingesetzt zwischen Normafix-Stützen als Feldabtrennung in Längsrichtung
- Schweißgitter mit geschlossenen Kanten
- Maschenweite 50 x 50 x 3 mm
- Generell verzinkt



Fachbodenregale mit Fachtrennwänden. Branche: KFZ-Teilehandel

## Einzelteile und Zubehör



### NF Fachtrennwand

- Zur Unterteilung von Fachböden in Längsrichtung
- Stufenlos seitlich versetzbar, dadurch unabhängig von darüber liegenden Fachböden oder starren Lochrastern
- 200 mm hoch
- Bis Regaltiefe 800 mm
- Generell pulverbeschichtet



### NF Seitentrennwand

- Zur seitlichen Fachabtrennung zwischen den Regalstützen
- Für Regaltiefen von 300 bis 600 mm
- 150 mm hoch
- Generell pulverbeschichtet



### NF Lagerwannen-Set

- Hervorragend geeignet für übersichtliche Schüttgutlagerung (z.B. Befestigungsmittel, Elektro-Kleinteile usw.)
- Nur für 1.010 mm lichte Fachweite
- Regaltiefe 300 – 500 mm
- 1 Set = 1 Stk. Lagerwanne  
= 2 Stk. verz. Tiefenkonsolen  
= 4 Stk. Fachtrennwände  
= 2 Stk. Seitentrennwände
- Generell pulverbeschichtet



Fachbodenregal für die Lagerung von Kleinteilen.  
Branche: KFZ-Teilehandel



Fachbodenregal für die hängende Lagerung von Schalldämpfern.  
Branche: KFZ-Teilehandel



### NF Teilungsdorn-Set

- Für die stehende Lagerung sperriger Teile (z.B. in der KFZ-Branche Schalldämpfer/Karosserieteile usw.)
- Teilungsdorn stufenlos seitlich verschiebbar
- Für 1.010 mm lichte Fachweite
- Regaltiefe 500, 600 und 800 mm
- 1 Set = 2 Längsriegel  
= 8 Teilungsdorne  
= 8 Endkonsolen  
= 1 Holzboden
- Generell pulverbeschichtet



### NF Schalldämpfer-Set

- Für die hängende Lagerung von Schalldämpfern
- Querriegel im 25 mm Raster verstellbar
- Für 1.010 und 1.310 mm lichte Fachweite
- 1 Set = 2 Längsriegel, gelocht  
3 bzw. 4 Querriegel
- Generell pulverbeschichtet



### NF Schüttgutleiste

- Als vordere oder hintere Fachbegrenzung für die Lagerung von losen Kleinteilen
- Werkzeuglos zu montieren mit Hilfe von Stecklaschen
- Vorzugsweise in Verbindung mit Seitentrennwänden
- 1.010 und 1.310 mm lichte Fachweite
- 50 oder 100 mm hoch
- Verzinkt oder pulverbeschichtet




Fachboden-Ordnerregal.




Felgenrehal.

## Einzelteile und Zubehör



### NF Hängeregistratur-Set

- Zur hängenden Lagerung von Akten in Pendelheftern System Leitz/Elba
- Für 1.010 und 1.310 mm lichte Fachweite
- 1 Set = 1 Pendelstange, verzinkt  
2 Tiefenkonsolen, gelocht und pulverbeschichtet



### NF Kleiderstangen-Set

- Für hängende Lagerung von Konfektionsware
- Für 1.010 und 1.310 mm lichte Fachweite
- Für Regaltiefen 600 und 1.200 mm
- 1 Set = 1 oder 2 Kleiderstangen (je nach Regaltiefe)  
2 pulverbeschichtete, zusätzlich gelochte Tiefenkonsolen
- Galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet



### NF Reifen- und Felgenauflage

- Für die stehende Lagerung von Reifen oder Felgen im Fachbodenregal
- Für 1.010 und 1.310 mm lichte Fachweite
- Für Regaltiefen 500, 600 und 800 mm
- 1 Set = 2 Tragstangen  
2 pulverbeschichtete, zusätzlich gelochte Tiefenkonsolen
- Galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet



Fachbodenregal eingebettet im Palettenregalfeld mit Gitterseiten- und Rückwänden und Schüttgutleisten.



Fachbodenregalanlage für ein ESD-Lager, komplett verzinkt.



### NF Schubladen

- Für 1.010 mm lichte Fachweite
- Regaltiefen 500 und 600 mm
- Höhe 100 und 150 mm
- Schubladennutzhöhe 85 oder 135 mm
- Mit Teleskop-Vollauszug max. Tragkraft 50 kg (gl.v.L.)
- Wanne und Blende generell pulverbeschichtet
- Auf Wunsch auch mit Zentralverriegelung lieferbar



### NF Vorsatz-Schiebetür-Set

- Für jeweils 2 Regalfelder 1.010 oder 1.310 mm Fachweite
- Aufbau ca. 100 mm
- Leichter und geräuscharmer Lauf durch Kunststoff-Rollen in unterer Lauf- und oberer Führungsschiene
- Türen mit versenktem Muschelgriff
- Einschl. je ein Drehdruck-Zylinderschloss
- Obere Schiene zum Einhängen von Anlegeleitern
- Generell pulverbeschichtet