

SHAPING LIFE



Gesamtkatalog 2025

seit
1988

Burbach+Goetz

Deutsche Sanitätshaus GmbH

www.burbach-goetz.de



Qualität kennt keine Toleranz

Das Team der DIETZ GROUP setzt sich selbst höchste Vorgaben bezüglich der Qualität unserer Produkte. Bevor ein rehathechnisches Hilfsmittel unsere Häuser verlässt, durchläuft es zahlreiche Prüfstationen und Anwendungssimulationen. Nur Produkte, die wirklich sämtliche durch unsere Ingenieure und Techniker vorgegebenen Werte erfüllen, erfüllen auch unsere hohen Qualitätsansprüche. Zusätzlich zu unseren internen Prüfstationen kontrollieren unabhängige Institute unsere Produkte auf Herz und Nieren. Die Profiteure unseres Ehrgeizes sind zweifelsohne unsere Handelspartner und Anwender, die sich im Alltag auf diese DIETZ-Qualität jederzeit verlassen können.



ISO 13485

Als Hersteller medizinischer Geräte sind wir nach DIN EN ISO 13485:2016 zertifiziert. Sämtliche Anforderungen, die an uns als Medizinproduktehersteller bezüglich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung innerhalb unserer Prozesse gestellt werden, setzen wir mit höchster Sorgfalt um.



Das Hygiene Siegel

Bestätigt die fachgerechte Aufbereitung Ihres Produktes gemäß MDR und den professionellen Hygieneservice nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Sämtliche Produkte der DIETZ GmbH werden nach den aktuellen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte oder die Richtlinie 2006/42/EG entwickelt und gefertigt.





Inhalt

.....

Starrrahmen-Rollstuhl »M-i«	6
Adaptiv-Rollstühle	8
Manuelle Leichtgewicht-Rollstühle	10
Manuelle Standard-Rollstühle	12
Elektro-Rollstühle	14
Rollatoren	18
Gehhilfen	21
Bad- & WC-Hilfsmittel	22
XL-, XXL-Produkte & Sonderanfertigungen (MTO)	30
Optionen	36
Allgemeine Geschäftsbedingungen	42

Maßgeschneiderte Mobilität – neu gedacht

Der »M-i« ist unser **neuer Starrrahmen-Rollstuhl** ohne Kompromisse. Gefertigt mit modernster Anpassungstechnologie, wird aus jedem »M-i« ein Unikat – basierend auf der **ICF-Evaluation** wird er exakt auf die körperlichen Voraussetzungen und individuellen Anforderungen der jeweiligen Person abgestimmt.

COMING
SOON



„Weil kein Körper wie der andere ist.“



Hauptmerkmale

- U Alle Maße werden individuell auf die Person angepasst
- U Fester Rahmen: wahlweise offen oder geschlossen
- U Hochfestes Aluminium für maximale Stabilität
- U Optional: ultraleichte Faserverbundstoffe für Sitzplatte und Seitenteile
- U Vielfältige Optionen wie einstellbarer Kipp-Punkt oder abklappbare Rückenlehne
- U Große Auswahl an Design- und Farbvarianten für Rahmen und Textilien
- U Kurze Lieferzeit durch innovatives Fertigungsverfahren

AS[advanced]

Adaptiv-Rollstuhl

AS[advanced+]

Adaptiv-Rollstuhl, verstärkte Ausführung



Optionen: siehe Bestellbogen		AS[advanced]	AS[advanced+]
HMV-Nr.		18.50.03.0269	18.50.03.3001
Rahmentyp	Rahmentyp S, Beinstützen abschwengbar und Rahmentyp F, Beinstützen fixiert, ohne Rahmeneinzug oder mit Rahmeneinzug (30 mm je Seite)		
Farbe	Rahmen Schwarz, Seitenteile Schwarz / Distant Blue / Alga Green / Ruby Red / Neon Orange		
Sitzbreite* (mm)		340 – 520 in Schritten von 20	420 – 620 in Schritten von 20
Sitztiefe (mm)		360 – 540 in Schritten von 20	360 – 600 in Schritten von 20
Sitzhöhe vorn (mm)		387,5 – 562,5	400 – 562,5
Sitzhöhe hinten (mm)		387,5 – 537,5	387,5 – 537,5
Rückenhöhe (mm)		320 – 500	320 – 560
Rückenwinkel (Grad) fest		-10° bis +10°	
Rückenwinkel (Grad) verstellbar		-10° bis +30°	–
Schiebegriffhöhe (mm)		755 – 1106	755 – 1166
Gesamtbreite (mm)		Sitzbreite + 190	
Gesamtbreite gefaltet (mm)		280 – 330	
Gesamthöhe (mm)		775 – 1015	775 – 1225
Gesamtlänge mit Beinstützen** (mm)		780 – 1196	780 – 1236
Lenkbereich mind. (mm)		1014 – 1458	1052 – 1536
Armlehnenhöhe (mm)		195 – 290	
Armlehnenbreite (mm)		51	
Armlehnenlänge (mm)		255	
Unterschenkellänge 15 mm-Schritte		370 – 510	
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)		22 / 24 / 26	
Lenkräder (Durchmesser cm // Zoll)		100 / 125 / 150 / 175 // 4 / 5 / 6 / 7	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7
Kippstabilität (Grad)		10°	
Max. Belastbarkeit (kg)		125	160
Gewicht (kg)		11,5	13,5
REF (Artikelnr.)		180260	180261

*Sitzbreite 340 und 360 nur ohne Rahmeneinzug erhältlich ** Abhängig von der Hinterradposition

AS[01]

Adaptiv-Rollstuhl



Abbildung mit Vicair Active 02 Kissen

Optionen: siehe Bestellbogen		AS[01]
HMV-Nr.		18.50.03.0213 [ST 360 – 450 mm] 18.50.03.0222 [ST 480 – 570 mm]
Farbe	Rahmen Mattschwarz, Seitenteile Perlweiß, Petrol / Atomic Umbra / Titangrau / Kobaltblau / Schwarz / Garnet Red metallic	
Sitzbreite (mm)	380 – 500 in Schritten von 20	
Sitztiefe (mm)	360 – 450 in Schritten von 30	480 – 570 in Schritten von 30
Sitzhöhe vorn (mm)	412,5 – 525	
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 – 525	
Rückenhöhe (mm)	290 – 500 in Schritten von 30	
Rückenwinkel (Grad)	einstellbar -5° / 0° / 5° / 10° / 15°	
Schiebegriffhöhe (mm)	860 – 980 je nach Rückenhöhe (optional +100 verstellbar)	
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite +200	
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 mit Rädern / 300 mit Rädern und TB	
Gesamthöhe (mm)	max. 980 bei Rückenhöhe 500	
Gesamtlänge mit Beinstützen* (mm)	Sitztiefe +450	Sitztiefe +450
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	Sitztiefe +330	Sitztiefe +330
Lenkbereich mind. (mm)	bei Sitztiefe 450: 1010	bei Sitztiefe 570: 1150
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 260	
Armlehnenbreite (mm)	60	
Armlehnenlänge (mm)	250 Desk / 350 Long verwendbar	
Unterschenkellänge 15 mm-Schritte	370 – 510	370 – 510
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	22 / 24 / 26	
Lenkräder (Durchmesser cm // Zoll)	12,5 / 15 / 17,5 // 5 / 6 / 7	12,5 / 15 / 17,5 // 5 / 6 / 7
Kippstabilität (Grad)	10°	
Max. Belastbarkeit (kg)	125	
Gewicht (kg)		
REF (Artikelnr.)	ab 12,8	ab 12,8

* Abhängig von der Hinterradposition

TOMTAR MR-LG

Leichtgewicht-Faltrollstuhl



Optionen S. 36					
TOMTAR MR-LG					
HMV-Nr.	18.50.02.2131	18.50.02.2131	18.50.02.2131	18.50.02.2131	18.50.02.2131
Farbe	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Sitzbreite (mm)	390	420	450	480	510
Sitztiefe (mm)	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450
Sitzhöhe (mm)	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510
Rückenhöhe (mm) einstellbar	390 – 480	390 – 480	390 – 480	390 – 480	390 – 480
Seitenteilhöhe (mm)	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250
Gesamtmaße L x B x H (mm)	1050 – 1110 x 590 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 620 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 650 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 680 x 945 – 1030	1050 – 1110 x 710 x 945 – 1030
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	800	800	800	800	800
Maß gefaltet (mm)	310	310	310	310	310
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130	130	130	130
Gewicht* (kg)	15,2	15,3	15,8	16,3	16,5
REF (Artikelnr.)	109039	109042	109045	109048	109051
REF (Artikelnr.) Trommelbremse	109139	109142	109145	109148	109151

* Komplett mit Beinstützen und Seitenteilen, ohne Trommelbremse

CANEO_L

Leichtgewicht-Faltrollstuhl



Optionen S. 36			
CANEO_L			
Farbe	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein
Sitzbreite (mm)	450	480	510
Sitztiefe (mm)	470 / 510	470 / 510	470 / 510
Sitzhöhe (mm)	480 – 570	480 – 570	480 – 570
Rückenhöhe (mm)	460	460	460
Seitenteilhöhe (mm)	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280
Gesamtmaße L x B* x H (mm)	1130 – 1200 x 650 x 910 – 1005	1130 – 1200 x 650 x 910 – 1005	1130 – 1200 x 650 x 910 – 1005
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	850	850	850
Maß gefaltet (mm)	310	310	310
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150	150
Gewicht** (kg)	18,7	19	19,3
REF (Artikelnr.)	222145	222148	222151
REF (Artikelnr.) Trommelbremse	223145	223148	223151

*Mit Trommelbremse plus 10 mm ** Komplett mit Beinstützen und Seitenteilen

CANEO_S

Leichtgewicht-Faltrollstuhl



Optionen S. 36						
CANEO_S						
HMV-Nr.	18.50.02.2109	18.50.02.2109	18.50.02.2109	18.50.02.2109	18.50.02.2135	18.50.02.2135
Farbe	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein
Sitzbreite (mm)	360	390	420	450	480	510
Sitztiefe (mm)	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440
Sitzhöhe (mm)	420 – 510	420 – 510	420 – 510	420 – 510	420 – 510	420 – 510
Rückenhöhe (mm)	400 / 430	400 / 430	400 / 430	400 / 430	400 / 430	400 / 430
Seitenteilhöhe (mm)	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280	240 / 260 / 280
Gesamtmaße L x B* x H (mm)	1070 – 1120 x 560 x 830 – 920	1070 – 1120 x 590 x 830 – 920	1070 – 1120 x 620 x 830 – 920	1070 – 1120 x 650 x 830 – 920	1070 – 1120 x 680 x 830 – 920	1070 – 1120 x 710 x 830 – 920
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	780	780	780	780	780	780
Maß gefaltet (mm)	310	310	310	310	310	310
Max. Belastbarkeit*** (kg)	125	125	125	125	130	130
Gewicht** (kg)	16,3	16,6	16,9	17,3	18	18,2
REF (Artikelnr.)	210136	210139	210142	210145	210148	210151
REF (Artikelnr.) Trommelbremse	211136	211139	211142	211145	211148	211151

* Mit Trommelbremse plus 10 mm ** Komplett mit Beinstützen und Seitenteilen *** Mit Doppelkreuzstrebe

TOMTAR MR-S

Standard-Faltrollstuhl



Optionen S. 36					
TOMTAR MR-S					
HMV-Nr.	18.50.02.0129	18.50.02.0129	18.50.02.0129	18.50.02.0129	18.50.02.0129
Farbe	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Sitzbreite (mm)	390	420	450	480	510
Sitztiefe (mm)	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450	400 / 450
Sitzhöhe (mm)	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510	460 / 485 / 510
Rückenhöhe (mm)	430	430	430	430	430
Seitenteilhöhe (mm)	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250	220 / 235 / 250
Gesamtmaße L x B x H (mm)	1050 – 1110 x 590 x 945	1050 – 1110 x 620 x 945	1050 – 1110 x 650 x 945	1050 – 1110 x 680 x 945	1050 – 1110 x 710 x 945
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	800	800	800	800	800
Maß gefaltet (mm)	310	310	310	310	310
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130	130	130	130
Gewicht* (kg)	18,1	18,3	18,5	19,3	20,3
REF (Artikelnr.)	108039	108042	108045	108048	108051
REF (Artikelnr.) Trommelbremse	108139	108142	108145	108148	108151

* Komplett mit Beinstützen und Seitenteilen, ohne Trommelbremse

CANEO_B

Standard-Faltrollstuhl




Optionen S. 36					18.50.02.0116	18.50.02.0116
HMV-Nr.					Anthrazit	Anthrazit
Farbe					450	480
Sitzbreite (mm)					400 / 440	400 / 440
Sitztiefe (mm)					480 / 510	480 / 510
Sitzhöhe (mm)					400	400
Rückenhöhe (mm)					230	230
Seitenteilhöhe (mm)					1070 – 1120 x 650 x 890 – 920	1070 – 1120 x 680 x 890 – 920
Gesamtmaße L x B x H (mm)					780	780
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)					310	310
Maß gefaltet (mm) Max.					130	140
Belastbarkeit** (kg) Gewicht* (kg)					18,8	19,5
REF (Artikelnr.)					110045	110048

*Komplett mit Beinstützen und Seitenteilen ** Mit Doppelkreuzstrebe

DECprotect

Luftzellenkissen



DECprotect				
HMV-Nr.	11.39.03.1003	11.39.03.1002	11.39.03.1005	11.39.03.1004
Anzahl Kammern	1	1	2	2
Höhe (mm)	100	60	100	60
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150	150	150
Gewicht (kg)	ca. 0,9	ca. 0,9	ca. 0,9	ca. 0,9
Maße B x T (mm)	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 360
REF (Artikelnr.)	420027	420033	420020	420039
Maße B x T (mm)	360 x 400	360 x 400	360 x 400	–
REF (Artikelnr.)	420026	420032	420019	–
Maße B x T (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
REF (Artikelnr.)	420028	420034	420021	420040
Maße B x T (mm)	440 x 400	440 x 400	440 x 400	440 x 400
REF (Artikelnr.)	420029	420035	420022	420041
Maße B x T (mm)	460 x 460	460 x 460	–	–
REF (Artikelnr.)	420068	420067	–	–
Maße B x T (mm)	480 x 440	480 x 440	480 x 440	480 x 440
REF (Artikelnr.)	420030	420036	420023	420042
Maße B x T (mm)	480 x 480	–	480 x 480	–
REF (Artikelnr.)	420031	–	420024	–



SANGO advanced
Sitzsystem SEGO comfort
Elektro-Rollstuhl



	RWD	FWD	MWD
Angaben gelten für Standardkonfigurationen. Maße können je nach OptionundEinstellung variieren. WeitereKonfigurationen und elektrischeOptionen wie winkel- und längenverstellbare Beinstützen, Katapultsitz und Sitzkantelung findest du im Bestellbogen.			
HMV-Nr.	18.50.04.0188	18.50.04.0190	18.50.04.0189
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. Benutzergewicht (kg)	160		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 154,5		
Batterien (Ah)	60 GEL / 76 GEL / 100 AGM Super Cycle		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	960 – 1760		
Gesamtbreite (mm)	615 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 – 1170		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	390 – 480		
Sitzbreite effektiv (mm)	420 – 540		
Sitztiefe effektiv (mm)	390 – 560		
Sitzkantelung (Grad)	0° / 4° / 8° // -5° – 45° oder -5° – 52°		
Rückenwinkel (Grad)	manuell // elektr.	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Artikelnr.)	manuell // elektr.	637036	
	637037		637038

SANGO advanced / lift
Sitzsystem SEGO comfort
Elektro-Rollstuhl



	RWD	FWD	MWD
Angaben gelten für Standardkonfigurationen. Maße können je nach OptionundEinstellung variieren. WeitereKonfigurationen und elektrischeOptionen wie winkel- und längenverstellbare Beinstützen, Katapultsitz und Sitzkantelung findest du im Bestellbogen.			
HMV-Nr.	18.99.06.1115	18.99.06.1117	18.99.06.1116
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. Benutzergewicht (kg)	160		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 181		
Batterien (Ah)	60 GEL / 76 GEL / 100 AGM Super Cycle		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	960 – 1760		
Gesamtbreite (mm)	615 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1010 – 1170		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	390 – 480		
Sitzlift elektrisch (mm)	bis 300		
Sitzbreite effektiv (mm)	420 – 540		
Sitztiefe effektiv (mm)	390 – 560		
Sitzkantelung (Grad)	0° / 4° / 8° // -5° – 45° oder -5° – 52°		
Rückenwinkel (Grad)	manuell // elektr.	90° – 120° // 90° – 120°	
	manuell // elektr.		
REF (Artikelnr.)	637040	637039	637041

SANGO slimline
Sitzsystem SEGO comfort
Elektro-Rollstuhl



	RWD	FWD	MWD
Angaben gelten für Standardkonfigurationen. Maße können je nach OptionundEinstellung variieren. WeitereKonfigurationen und elektrischeOptionen wie winkel- und längenverstellbare Beinstützen, Katapultsitz und Sitzkantelung findest du im Bestellbogen.			
HMV-Nr.	18.50.04.0233	18.50.04.0232	18.50.04.0210
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. Benutzergewicht (kg)	136		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 135		
Batterien (Ah)	60 AGM SuperCycle kompakt		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	755 – 1760		
Gesamtbreite (mm)	530 – 680		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1030 – 1190		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 – 500		
Sitzbreite effektiv (mm)	420 – 540		
Sitztiefe (mm)	420 – 560		
Sitzkantelung (Grad)	manuell // elektr.	0° / 4° / 8° // -5° – 45° oder -5° – 52°	
Rückenwinkel (Grad)	manuell // elektr.	90° – 120° // 90° – 120°	
REF (Artikelnr.)		637045	637047
	637046		

SANGO slimline / lift
Sitzsystem SEGO comfort
Elektro-Rollstuhl



	RWD	FWD	MWD
Angaben gelten für Standardkonfigurationen. Maße können je nach OptionundEinstellung variieren. WeitereKonfigurationen und elektrischeOptionen wie winkel- und längenverstellbare Beinstützen, Katapultsitz und Sitzkantelung findest du im Bestellbogen.			
HMV-Nr.	18.99.06.1154	18.99.06.1153	18.99.06.1131
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. Benutzergewicht (kg)	136		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 161,5		
Batterien (Ah)	60 AGM SuperCycle kompakt		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	755 – 1760		
Gesamtbreite (mm)	530 – 680		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	1030 – 1190		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 – 500		
Sitzlift elektrisch (mm)	bis 300		
Sitzbreite effektiv (mm)	420 – 540		
Sitztiefe effektiv (mm)	420 – 560		
Sitzkantelung (Grad)	0° / 4° / 8° // -5° – 45° oder -5° – 52°		
Rückenwinkel (Grad)	manuell // elektr.	90° – 120° // 90° – 120°	
	manuell // elektr.		
REF (Artikelnr.)		637048	
	637049		637050

SANGO slimline
Sitzsystem SEGO junior
Elektro-Rollstuhl



	RWD	FWD	MWD
Angaben gelten für Standardkonfigurationen. Maße können je nach Option und Einstellung variieren. Weitere Konfigurationen und elektrische Optionen wie winkel- und längenverstellbare Beinstützen, Katapultsitz und Sitzkantelung findest du im Bestellbogen.			
HMV-Nr.	18.99.06.1163	18.99.06.1162	18.99.06.1161
Farbe	Gold matt / Blau matt / Rot metallic / Schwarz glänzend / Weiß glänzend		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10 / 12,5		
Max. Benutzergewicht (kg)	75		
Gesamtgewicht inkl. Batterien (kg)	ab 125		
Batterien (Ah)	60 AGM SuperCycle kompakt		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	980 – 1410		
Gesamtbreite (mm)	530 – 700		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	930 – 1320		
Sitzhöhe Vorderkante (mm)	410 – 480		
Sitzlift elektrisch (mm)	bis 300		
Sitzbreite effektiv (mm)	320 – 370		
Sitztiefe (mm)	300 – 400*		
Sitzkantelung (Grad)	0° / 4° / 8° // 0° – 45° oder 0° – 52°		
Rückenwinkel (Grad)	90° – 120° // 90° – 120°		
REF (Artikelnr.)	manuell // elektr.	manuell // elektr.	
	637052	637051	637053

* Zusätzlich Sitztiefe von 90 mm in Kombination mit Lift- und Sitzkantelung

MINKO
Elektro-Rollstuhl



MINKO			
Angaben gültig für Standard-Konfigurationen – weitere Konfigurationen findest Du im Bestellbogen.			
HMV-Nr.	18.50.04.0191		
Farbe	Anthrazit		
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6		
Max. Benutzergewicht (kg)	136		
Gesamtgewicht inkl. 50 Ah Batterien (kg)	96,1		
Batterien (Ah)	50 AGM / 60 GEL		
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	1070		
Gesamtbreite (mm)	610 – 640		
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (mm)	970 – 1020		
Sitzhöhe (mm)	425 – 475		
Sitzbreite nominal (mm)	360	410	460
Sitztiefe (mm)	410 – 515		
Sitzkantelung (Grad)	manuell // elektr.	-7° bis +14°* // 0° – 25°	
Rückenwinkel (Grad)	manuell // elektr.	-10° / 0° / 10° / 20° // 90° – 120°	
REF (Artikelnr.)	630000	630001	630002
REF (für Ausführungen mit elektrischen Optionen)	377300	377301	377302

* Abhängig von der Sitzhöhe



TaiMA VENTUM

Premium-Rollator



Mobilität
im individuellen
Design. Der neue
Star unserer
TaiMA-Familie!



Optionen S. 38	TaiMA VENTUM	
HMV-Nr.	10.50.04.1264	10.50.04.1264
Farbe	Amarena metallic	Cashmere metallic
Höhe (mm)	775 – 950	775 – 950
Sitzhöhe x Sitzbreite (mm)	610 x 420	610 x 420
Sitztiefe (mm)	200	200
Länge x Breite (mm)	680 x 625	680 x 625
Breite zusammengefoldet (mm)	240	240
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Griffhöhe, verstellbar (mm)	7 x 25	7 x 25
Radgröße (mm)	220 x 35	220 x 35
Max. Zuladung Tasche (kg)	5	5
Gewicht (kg)	7,7* / 8,2**	7,7* / 8,2**
REF (Artikelnr.)	200165	200166

* ohne / ** mit Tasche, Rückenbügel und Gehstockhalter

TaiMA XC Air

Outdoor-Rollator mit Luftbereifung



TaiMA XC PU

Outdoor-Rollator mit PU-Bereifung

Optionen S. 38	TaiMA XC Air	TaiMA XC PU
Farbe	Rot metallic	Oasisgrün metallic
Höhe (mm)	850 – 950	850 – 950
Sitzhöhe x Sitzbreite (mm)	610 x 450	610 x 450
Länge x Breite (mm)	750 x 670	750 x 650
Breite zusammengefoldet (mm)	270	250
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Griffhöhe, verstellbar (mm)	5 x 25	5 x 25
Radgröße (mm)	310 x 50	310 x 50
Max. Zuladung Tasche (kg)	5	5
Gewicht (kg)	9,3* / 9,6**	9,8* / 10,1**
REF (Artikelnr.)	200107	200106

* ohne / ** mit Tasche und Rückenbügel

TaiMA M-GT

Leichtgewicht-Rollator, Rahmengröße M

TaiMA S-GT

Leichtgewicht-Rollator, Rahmengröße S



Optionen S. 38	TaiMA M-GT	TaiMA S-GT
HMV-Nr.	10.50.04.1222	10.50.04.1222
Farbe	Resedagrün metallic	Sepia metallic
Höhe (mm)	790 – 950	760 – 860
Sitzhöhe x Sitzbreite (mm)	590 x 450	510 x 390
Länge x Breite (mm)	680 x 630	620 x 580
Breite zusammengefoldet (mm)	230	230
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Griffhöhe, verstellbar (mm)	5 x 40	5 x 25
Radgröße (mm)	200 x 35	200 x 35
Max. Zuladung Tasche (kg)	5	5
Gewicht (kg)	5,5* / 5,8**	5,3* / 5,6**
REF (Artikelnr.)	200160	200153

* ohne / ** mit Tasche, Rückenbügel und Gehstockhalter

TaiMA M

Leichtgewicht-Rollator

TaiMA M-ECO

Leichtgewicht-Rollator



Optionen S. 38	TaiMA M	TaiMA M-ECO
HMV-Nr.	10.50.04.1175	10.50.04.1217
Farbe	Braun metallic	Anthrazit metallic
Höhe (mm)	790 – 950	790 – 950
Sitzhöhe x Sitzbreite (mm)	590 x 450	590 x 450
Länge x Breite (mm)	680 x 630	680 x 630
Breite zusammengefoldet (mm)	230	230
Max. Belastbarkeit (kg)	150	150
Griffhöhe, verstellbar (mm)	5 x 40	5 x 40
Radgröße (mm)	200 x 35	200 x 35
Max. Zuladung Tasche (kg)	5	5
Gewicht (kg)	6,5* / 6,8**	7,8* / 8,1**
REF (Artikelnr.)	200059	200061

* ohne / ** mit Tasche, Rückenbügel und Gehstockhalter

FAKTO+
Standard-Rollator

FAKTO+ Arthritis

Rollator mit Armauflagen



Optionen S. 38	FAKTO+	FAKTO+ Arthritis
HMV-Nr.	10.50.04.1229	10.46.04.0017
Farbe	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Gesamtlänge (mm)	620	620
Gesamtbreite (mm)	580	580
Gesamthöhe (mm)	810 – 950	1155 – 1325
Höhe bis Armauflagen (mm)	–	980 – 1145
Maße gefaltet, liegend L x B x H (mm)	910 x 580 x 230	1120 x 580 x 505
Sitzbreite (mm)	380	380
Sitztiefe (mm)	190	190
Sitzhöhe (mm)	595	595
Radgröße (mm)	200 x 50	200 x 50
Max. Belastbarkeit (kg)	130	120
Gewicht inkl. Stockhalter (kg)	8,3* / 9,1**	10* / 11**
REF (Artikelnr.)	346NPU	347NPU

* ohne Korb und Tablett / ** mit Zubehör

Gehhilfen

TOMTAR G-2E

Gehgestell starr / reziprok



	TOMTAR G-2E
HMV-Nr.	10.46.01.0030
Bezeichnung	Gehgestell starr
Farbe	Schwarz, Grau metallic
Gesamtmaße min. L x B x H (mm)	490 x 650 x 760
Maß gefaltet, stehend L x B x H (mm)	150 x 490 x 760
Höhe (mm)	760 – 925
Empfohlene Körpergröße (cm)	155 – 180
Max. Belastbarkeit (kg)	130
Gewicht (kg)	2,8
REF (Artikelnr.)	200315



TOMTAR VFG


Vierfußgehilfe



	TOMTAR VFG
HMV-Nr.	10.50.01.3010
Farbe	Schwarz, Grau metallic
Handgriff	ergonomisch, beidseitig
Gesamtmaße L x B x H (mm)	340 x 290 x 720 – 920
Fuß L x B x H (mm)	340 / 290 / 210
Bodenfreiheit (mm)	140
Empfohlene Körpergröße (cm)	130 – 180
Max. Belastbarkeit (kg)	100
Gewicht (kg)	0,9
REF (Artikelnr.)	200380

KANJO

Badewannenlifter



Optionen S. 39	KANJO B-protect	KANJO Power / Eco
HMV-Nr.	04.40.01.0060	04.40.01.0060
Farbe	Weiß, Aquamarin	Weiß (optional: Bezug Blau)
Sitzbreite (mm)	375 / 710 (mit Seitenklappen)	375 / 710 (mit Seitenklappen)
Sitztiefe (mm)	500	500
Sitzhöhe (mm)	65 – 455	65 – 455
Rückenbreite (mm)	350	350
Rückenhöhe (mm)	680	680
Standfläche L x B (mm)	530 x 220	530 x 220
Max. Belastbarkeit (kg)	140	140
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,9	10,8
REF (Artikelnr.)	750/30	Power: 750/50 (Weiß) 750/62 (Blau)
REF (Artikelnr.)	-	Eco: 750/51 (Weiß) 750/63 (Blau)

TAYO

Duschhocker, rund



	TAYO B-protect	TAYO B-protect	TAYO	TAYO
Ausführung	rund	rund, mit Drehteller & Sitzpad	rund	rund, mit Drehteller & Sitzpad
Farbe	Lichtgrau, Schwarz	Lichtgrau, Schwarz	Weiß, Silber matt	Weiß, Silber matt
Sitzbreite (mm)	320	320	320	320
Sitztiefe (mm)	320	320	320	320
Sitzhöhe (mm)	435 – 585	445 – 595	435 – 585	445 – 595
Gesamtmaße L x B (mm)	430 – 480 x 480 – 540	430 – 480 x 480 – 540	430 – 480 x 480 – 540	430 – 480 x 480 – 540
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130	130	130
Gewicht (kg)	2,1	2,7	2,1	2,7
REF (Artikelnr.)	430116	430117	430106	430107

TAYO


Duschhocker/-stuhl



Optionen S. 39	TAYO B-protect Duschstuhl	TAYO Duschhocker	TAYO Duschhocker	TAYO Duschstuhl
HMV-Nr.	04.40.03.2045	-	04.40.03.1028	04.40.03.2045
Ausführung	mit Armlehnen	ohne Armlehnen	mit Armlehnen	mit Armlehnen
Farbe	Lichtgrau, Schwarz	Weiß, Silber matt	Weiß, Silber matt	Weiß, Silber matt
Sitzbreite (mm)	420	500	420	420
Sitztiefe (mm)	420	420	420	420
Sitzhöhe (mm)	440 – 590	440 – 590	440 – 590	440 – 590
Rückenhöhe (mm)	370	-	-	370
Gesamtmaße L x B x H (mm)	500 – 520 x 530 – 545 x 810 – 960	500 – 520 x 530 – 545 x 440 – 590	500 – 520 x 530 – 545 x 620 – 780	500 – 520 x 530 – 545 x 810 – 960
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130	130	130
Gewicht ohne Zubehör (kg)	4,58	3,3	3,92	4,58
REF (Artikelnr.)	430114	430101	430102	430104

TAYO

Duschhocker, dreieckig



	TAYO B-protect Duschhocker	TAYO Duschhocker
Farbe	Lichtgrau, Schwarz	Weiß, Silber matt
Sitzbreite (mm)	380	380
Sitztiefe (mm)	340	340
Sitzhöhe (mm)	440 – 590	440 – 590
Gesamtmaße L x B (mm)	395 – 410 x 430 – 450	395 – 410 x 430 – 450
Max. Belastbarkeit (kg)	130	130
Gewicht (kg)	2,1	2,1
REF (Artikelnr.)	430115	430105



Die antimikrobielle Produkttechnologie für das Plus an Hygienesicherheit. Made in Germany.



SmartFix
Toilettensitzerhöhung



	SmartFix B-protect	SmartFix	SmartFix
HMV-Nr.	33.40.01.3032	33.40.01.3032	33.40.01.1016
Ausführung	mit Armlehnen	mit Armlehnen	ohne Armlehnen
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzhöhe (mm)	80 / 120 / 150	80 / 120 / 150	80 / 120 / 150
Armlehnenhöhe (mm)	200	200	–
Öffnung L x B (mm)	255 x 195	255 x 195	255 x 195
Gesamtmaße L x B x H (mm)	497 x 560 x 377	497 x 560 x 377	497 x 455 x 177
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120
Max. Belastbarkeit der Armlehnen (kg)	je 60	je 60	–
Gewicht (kg)	4,2	4,2	2,82
REF (Artikelnr.)	429114	429112	429113

Drehhilfe
für Badewannenlifter

Dreh- und Übersetzhilfe
für Badewannenlifter



	Drehhilfe	Dreh- und Übersetzhilfe
HMV-Nr.	22.29.01.0023	22.29.01.0022
Farbe	Weiß, Bezug Blau	Weiß, Bezug Blau
Gesamtbreite (mm)	320	320
Gesamtlänge (mm)	320	411
Gesamthöhe (mm)	22	22
Durchmesser (mm)	320	320
Max. Belastbarkeit (kg)	140	140
Gewicht (kg)	1,1	1,3
REF (Artikelnr.)	750/12	750/14

Relaxon
Toilettensitzerhöhung



Optionen S. 39	Relaxon B-protect	Relaxon	Relaxon
HMV-Nr.	33.40.01.0070	33.40.01.0070	33.40.01.0069
Ausführung	mit Deckel	mit Deckel	ohne Deckel
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzhöhe (mm)	100	100	100
Öffnung L x B (mm)	277 x 205	277 x 205	277 x 205
Gesamtmaße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100	400 x 370 x 100	400 x 370 x 100
Max. Belastbarkeit (kg)	200	200	200
Gewicht (kg)	1,4	1,4	1
REF (Artikelnr.)	430302	000111	000110

Santilo
Badewannenbrett mit Haltegriff



	Santilo
HMV-Nr.	04.40.02.0020
Farbe	Weiß
Einstellmaß (mm)	300 – 530
Sitzfläche B x T (mm)	510 x 240
Gesamtbreite (mm)	350
Gesamtlänge (mm)	690
Gesamthöhe (mm)	160
Max. Belastbarkeit (kg)	150
Gewicht (kg)	2,2
REF (Artikelnr.)	140000



Die antimikrobielle Produkttechnologie für das Plus an Hygienesicherheit. Made in Germany.



Levina 320-2

Dusch-/Toilettenschieberollstuhl

Levina 400-2

Dusch-/Toilettenrollstuhl



	Levina 320-2	Levina 400-2
HMV-Nr.	18.46.01.2018	18.46.01.0022
Bezeichnung	Dusch-/Toilettenschieberollstuhl	Dusch-/Toilettenrollstuhl
Farbe	Weiß	Weiß
Bereifung (Zoll)	4 x 5"	2 x 5", 2 x 24"
Sitzmaße B x T x H (mm)	435 x 425 x 530	435 x 425 x 530
Rückenhöhe (mm)	400	400
Gesamtmaße L x B x H (mm)	885 – 925 x 555 x 930	1015 – 1055 x 635 x 945
Überfahrhöhe (mm)	435	435
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120
Gewicht (kg)	11,5	17
REF (Artikelnr.)	140021	140022

9400-A / 9401-A /
9402-A / 9404-A

Duschstuhl, -hocker
und -klappsitz



faltbar



	9400-A	9401-A	9402-A	9404-A
HMV-Nr.	04.40.03.2009	04.40.03.2010	04.40.03.1007	04.40.03.0016
Bezeichnung	Duschstuhl, faltbar	Duschstuhl	Duschhocker	Duschsitz, klappbar
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzbreite (mm)	400	400	400	400
Sitztiefe (mm)	400	400	400	400
Sitzhöhe (mm)	400	400	400	400
Seitenteilhöhe (mm)	400	400	400	400
Gesamtmaße L x B x H (mm)	460 – 530	460 – 530	460 – 530	470 – 570
Max. Belastbarkeit (kg)	180	180	180	–
(kg) Gewicht (kg)	530 x 525 x 880 – 950	520 x 525 x 860 – 930	440 x 535 x 640 – 710	490 x 470 x 470 – 570
REF (Artikelnr.)	120	120	120	120
	4,1	3,9	2,75	2,9
	411221	411222	411223	411220

TSU-2 / TSU-4

Toilettenrollstuhl universal



Optionen S. 39	TSU-2*	TSU-4*
HMV-Nr.	18.46.02.0064	18.46.02.0064
Farbe	Mangan Grey metallic	Mangan Grey metallic
Sitzmaße B x T x H (mm)	470 x 440 x 510	470 x 440 x 510
Seitenteilhöhe (mm)	270	270
Überfahrhöhe (mm)	420	420
Gesamtmaße L x B x H (mm)	815 – 825 x 560 x 980	815 – 825 x 560 x 980
Bereifung (Zoll)	4 x 5"	4 x 5"
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120
Gewicht (kg)	12,9	13,1
REF (Artikelnr.)	401001	401002

* Der TSU-2 besitzt nur Feststellbremsen an den beiden Hinterrädern.
Der TSU-4 besitzt Feststellbremsen an allen vier Rädern.

TOMTAR DH / DS

Duschhocker/-stuhl

Comfort

Duschhocker



	TOMTAR DH	TOMTAR DS	Comfort Duschhocker
HMV-Nr.	–	–	04.40.03.1010
Bezeichnung	Duschhocker	Duschstuhl	Duschhocker
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzbreite (mm)	380	380	43
Sitztiefe (mm)	295	295	0
Sitzhöhe (mm)	innen 355 – 505 außen 385 – 535	innen 355 – 505 außen 385 – 535	40 460 – 560 5
Seitenteilhöhe (mm)	–	–	180
Gesamtmaße L x B x H (mm)	400 x 490 x 385 – 535	475 x 490 x 680 – 830	min. 510 x 558 x 640 max. 540 x 620 x 740
Max. Belastbarkeit (kg)	100	100	160
Gewicht (kg)	2	2,8	3,6
REF (Artikelnr.)	411300	411301	140012

Bano
Badewannendrehsitz
9403-A / B
Badewannensitz



	Bano	9403-A	9403-B
HMV-Nr.	04.40.02.3010	04.40.02.1006	04.40.02.2007
Bezeichnung	Badewannendrehsitz	Badewannensitz ohne Rückenlehne	Badewannensitz mit Rückenlehne
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Sitzfläche B x T (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Gesamtbreite (mm)	710 – 870	735 – 890	735 – 890
Gesamtlänge (mm)	570	420	560
Gesamthöhe (mm)	575	285	430
Max. Belastbarkeit (kg)	120	120	120
Gewicht (kg)	6,5	2,7	3,6
REF (Artikelnr.)	000118	411225	411224



tauron|rsi

Manueller, faltbarer XXL-Rollstuhl



Optionen: siehe Bestellbogen		tauron rsi
Farbe	Rahmen Aluminium eloxiert: Lunagrau	
Sitzbreite vorn wählbar (mm)	600 / 650 / 700 / 750	
Sitzbreite hinten einstellbar (mm)	0 bis -100	
Sitztiefe wählbar (mm)	430 / 360 (kurzer Seitenrahmen) 480 / 390 (langer Seitenrahmen)	
Sitzhöhe einstellbar (mm)	390 / 430 / 470 (ohne Sitzkissen)	
Schiebestangenposition einstellbar (Grad)	360° in 45°-Schritten	
Gesamtbreite x Gesamthöhe (mm)	Sitzbreite vorn + 190 x 1030	
Maß gefaltet (mm)	330	
Gesamtlänge inkl. Standard-Beinstützen mit Fußbrett (mm)	1040 (kurzer Seitenrahmen) 1090 (langer Seitenrahmen)	
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	790 (kurzer Seitenrahmen) 840 (langer Seitenrahmen)	
Armlehnenlänge x -breite x -höhe (mm)	250 x 50 x 300 (ohne Sitzkissen)	
Unterschenkellänge (mm)	einstellbar: 390 – 460	
Antriebsräder (Durchmesser Zoll)	24" (Felge, Greifreifen und Nabe: Aluminium Schwarz eloxiert)	
Lenkräder (Durchmesser mm // Zoll*)	150 / 200 // 6" / 8"	
Max. Belastbarkeit (kg)	250	
Gewicht (kg)	28	
REF (Artikelnr.)	713008 – 713015	

* 6" mit Sitzhöhe 390 mm, 8" mit Sitzhöhe 430 / 470 mm und SOLO+ / V-MAX+ kompatibel

CANEO_XL

Faltrollstuhl für Schwerlast



Optionen S. 40		CANEO_XL 170 kg		CANEO_XL 200 kg	
HMV-Nr.		18.50.02.3040	18.50.02.3040	–	–
Farbe	Sitzbreite	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein	Elfenbein
(mm)	Sitztiefe (mm)	560	600	560	600
Sitzhöhe	(mm)	400 / 440	400 / 440	400 / 440	400 / 440
Rückenhöhe	(mm)	440 / 470	440 / 470	440 / 470	440 / 470
Seitenteilhöhe (mm)		430	430	430	430
		230	230	230	230
Gesamtmaße L x B* x H (mm)		1150 – 1200 x 770 x 920 – 950	1150 – 1200 x 800 x 920 – 950	1150 – 1200 x 770 x 920 – 950	1150 – 1200 x 800 x 920 – 950
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)		880	880	880	880
Maß gefaltet (mm)		340	340	340	340
Max. Belastbarkeit (kg)		170	170	200	200
Gewicht** (kg)		24	25	24	25
REF (Artikelnr.)		151161	151162	151056	151060
REF (Artikelnr.)	Trommelbremse	151163	151164	151156	151160

* mit Trommelbremse plus 1 cm ** komplett mit Beinstützen und Seitenteilen

SANGO xl

SANGO xxl

SitzsystemSEGO xxl

Elektro-Rollstühle



SANGO xl FWD		SANGO xxl FWD
Angaben gültig für Standard-Konfigurationen– weitere Konfigurationen findest Du im Bestellbogen.		
HMV-Nr.	18.50.04.5005	–
Farbe	Max. Geschwindigkeit (km/h)	Blau matt
Max. Benutzergewicht (kg)	6	6
Gesamtgewicht mit Batterien (kg)	200	250
Batterien (Ah)	Gesamtlänge mit	ab 159,5
Beinstützen (mm)	Gesamtbreite*	60 GEL / 76 GEL / 100 AGM Super Cycle
(mm)	Gesamthöhe* ohne Kopfstütze	985 – 1680
(mm)	Sitzhöhe* Vorderkante (mm)	695 – 700
Sitzlift elektrisch (mm)	Sitzbreite x -	1125
tiefe effektiv (mm)	Sitzkantelung	455 – 515
(Grad)	Rückenwinkel (Grad)	–
REF (Artikelnr.)		540 – 650 x 480 – 550
		0° / 4° / 8° // 0° – 25°
	manuell // elektr.	90° – 120°
	manuell // elektr.	637021
		630042

* Maß kann je nach Sitzeinstellung variieren

NEU

SANGO 3xl

SitzsystemSEGO 3xl

Elektro-Rollstuhl



SANGO 3xl FWD	
Farbe	Max. Geschwindigkeit (km/h)
Max. Benutzergewicht (kg)	Anthrazit
Gesamtgewicht mit Batterien (kg)	6
Batterien (Ah)	350
Beinstützen (mm)	Gesamtlänge mit
(mm)	220
(mm)	Gesamtbreite*
(mm)	76 GEL / 100 AGM Super Cycle
(mm)	Gesamthöhe* ohne Kopfstütze
(mm)	1250 – 1493
(mm)	Zentrale Beinstütze (Grad)
(mm)	884
Fußplatte absenkbar (mm)	Sitzhöhe*
Vorderkante (mm)	1159
(mm)	Sitzbreite effektiv
(mm)	90° – 140°
Sitzkantelung (Grad)	elektr.
(Grad)	95°
	elektr.
	480
	700 / 800 / 900 / 1000
REF (Artikelnr.)	
	475 – 595
	0° – 25°
	elektr
	85° – 136°
	.
	elektr
	auf Anfrage

* Maß kann je nach Sitzeinstellung variieren

v-max+ ElektrischeSchiebe- und Bremshilfe

Kompatibel mit CANEO_XL & tauron|rsi



v-max+	
Farbe	Silber, Schwarz
Maße B x T x H (mm)	600 – 1010 x 129 x 262
Geschwindigkeit (km/h)	5,5 vorwärts, 3 rückwärts
Max. Steigfähigkeit (%)	bis 12
Reichweite (bis zu km)	11,5
Batterien / Akkus (V/Ah)	2 x 12 / 22
Motor Dauernennleistung (W)	419
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	300
Gewicht inkl. Batterien / Akkus (kg)	27,7
REF (Artikelnr.)	863-02

tauron|rf XXL-Rollator

tauron|rfa XXL-Arthritis-Rollator



Die neuen XXL-Rollatoren mit innovativer Teilfaltfunktion!



	tauron rf	tauron rfa
Farbe	Mangan Grey,Citrin	Mangan Grey,Citrin
Höhe (mm)	820 – 1015	1255 – 1425
Sitzhöhe (mm)	515 / 535 / 555 / 575	515 / 535 / 555 / 575
Sitzbreite* (mm)	580 / 630 / 680	580 / 630 / 680
Länge x Breite (mm)	809 x 785 – 880	809 x 785 – 880
Breite zusammengefaltet (mm)	367 – 390	367 – 390
Breite in Teilfaltung (mm)	650 / 680 / 710	650 / 680 / 710
Max. Belastbarkeit (kg)	250	250
Griffhöhe / Unterarmstützenhöhe verstellbar (mm)	9 x 25	8 x 25
Radgröße (mm)	250 x 50	250 x 50
Max. Zuladung Tasche (kg)	5	5
Gewicht (kg)	ab 18	ab 21
REF (Artikelnr.)	730000	730001

* Effektive Sitzbreite

SOLO+ black series Kraftvoller Rollstuhl-Zusatzantrieb

Kompatibel mit CANEO_XL & tauron|rsi



SOLO+ black series	
Farbe	Schwarz matt, Neongrün
Breite Rollstuhl & Antrieb (mm)	Sitzbreite + 45
Geschwindigkeit (km/h)	regelbar: 6 (vorwärts), 3 (rückwärts)
Max. Steigfähigkeit (%)	20
Reichweite (bis zu km)	15
Batterien / Akkus (V/Ah)	28,8 / 16
Motor Dauernennleistung (W)	150
Bereifung (Zoll)	24"
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	250
Gewicht inkl. Batterien / Akkus (kg)	24,2
REF (Artikelnr.)	345001

KANJO XL Badewannenlifter XL



KANJO XL	
HMV-Nr.	04.40.01.0065
Farbe	Weiß, Bezüge Blau
Gesamthöhe (mm)	1105
Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht (mm)	690
Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt (mm)	900
Sitzbreite (mm)	375 / 710 (ohne / mit Seitenklappe)
Sitztiefe (mm)	500
Sitzhöhe (mm)	65 – 455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680
Max. Belastbarkeit (kg)	170
Gesamtgewicht inkl. Handsteuerung (kg)	11,5
REF (Artikelnr.)	750/70

tauron|dts
Duschtoilettenstuhl XXL



Abbildung mit
Toiletteneimer eckig

Optionen S. 40	tauron dts		
Ausführung Seitenteil	Standard	Abduktion mit Aufstehhilfe	Abschwenkbar
Farbe	Mangan Grey, Lime Green	Mangan Grey, Lime Green	Mangan Grey, Lime Green
Sitzbreite (mm)	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700
Sitzbreite vorn* (mm)	–	710 / 780 / 850	–
Sitztiefe (mm)	450 / 510	450 / 510	450 / 510
Sitzhöhe (mm)	450 – 600	450 – 600	450 – 600
Seitenteilhöhe (mm)	200	200	200
Seitenteilhöhe vorn* (mm)	–	330	–
Überfahrhöhe (mm)	343 – 493	343 – 493	343 – 493
Gesamtmaße L x B x H (mm)	705 – 747 x 750 – 932 x 860 – 1060	770 – 806 x 810 – 960 x 860 – 1060	705 – 747 x 750 – 932 x 860 – 1060
Max. Belastbarkeit (kg)	250	250	250
Gewicht (kg)	14	14,5	15
REF (Artikelnr.)	720000 + 720100	720000 + 720101	720000 + 720102

* Nur beim Seitenteil Abduktion mit Aufstehhilfe abweichend zu den Maßen hinten

Rollator XXL
Rollator für den Schwerlastbereich



Gehbock XXL
Gehhilfe XXL

Optionen S. 40	Rollator XXL	Gehbock XXL
HMV-Nr.	10.50.04.2005	–
Farbe	Silber	Schwarz
Sitz B x T x H (mm)	600 x 340 x 540	–
Gesamtbreite (mm)	710	740
Gesamthöhe, einstellbar (mm)	820 – 925	760 – 1010
Gesamtlänge / gefaltet (mm)	730 / 300	505 / 135
Breite zwischen Handgriffen (mm)	–	540
Max. Belastbarkeit (kg)	200	325
Gewicht (kg)	12,6* / 11,8**	3
REF (Artikelnr.)	340NPU	317

* mit Einkaufskorb ** ohne Einkaufskorb

tauron|dtrs
Duschtoilettenrollstuhl XXL



Abbildung
mit Toiletten-
eimer rund

Optionen S. 40	tauron dtrs		
Ausführung Seitenteil	Standard	Abduktion mit Aufstehhilfe	Abschwenkbar
Farbe	Mangan Grey, Lime Green	Mangan Grey, Lime Green	Mangan Grey, Lime Green
Sitzbreite (mm)	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700	560 / 630 / 700
Sitzbreite vorn* (mm)	–	710 / 780 / 850	–
Sitztiefe (mm)	450 / 510	450 / 510	450 / 510
Sitzhöhe (mm)	550 – 600	550 – 600	550 – 600
Seitenteilhöhe (mm)	200	200	200
Seitenteilhöhe vorn* (mm)	–	330	–
Überfahrhöhe (mm)	443 – 493	443 – 493	443 – 493
Gesamtmaße L x B x H (mm)	930 – 937 x 730 – 885 x 960 – 1060	1003 – 1009 x 853 – 993 x 960 – 1060	930 – 937 x 730 – 885 x 960 – 1060
Max. Belastbarkeit (kg)	250	250	250
Gewicht (kg)	16,5	17	16,9
REF (Artikelnr.)	720001 + 720103	720001 + 720104	720001 + 720105

* Nur beim Seitenteil Abduktion mit Aufstehhilfe abweichend zu den Maßen hinten

BURE XL
Gehwagen XL, elektrisch höhenverstellbar



Vierfußgehhilfe XXL
Gehhilfe

	BURE XL	Vierfußgehhilfe XXL
Farbe	–	Schwarz
Breite (mm)	880	–
Länge (mm)	780	–
Höhe (mm)	910 – 1310	710 – 930
Max. Belastbarkeit (kg)	240	270
Armlehne Innenmaß (mm)	440 – 620	–
Radgröße (Zoll / mm)	5" / 125	–
Gewicht (kg)	29	1,9
REF (Artikelnr.)	240401	10106

Optionen für manuelle Rollstühle

Bezeichnung			Caneo_S	Caneo_B	Caneo_L	TOMTAR MR-LG	TOMTAR MR-S	REF (Artikelnr.)
	Amputationsbeinstütze winkelverstellbar	links				W	W	196098
		rechts				W	W	196097
	Amputationsbeinstütze winkelverstellbar, montiert	links	W	W	W			s. Bestellbogen
		rechts	W	W	W			s. Bestellbogen
ohne Abb.	Anpassrücken mit 3 Ösen und Hüftgurt-Ausschnitt, montiert	SB 390 mm						190042
		SB 420 mm			W			190043
		SB 450 mm		W				190044
		SB 450 mm		W				190045
		SB 450 mm		W				190046
	Anti-Kipp-Stütze	480 mm	W	W	W	W	W	196236
		SB 510 mm	W	W	W	W	W	196237
	Beckengurt	rechts SB 390 – 450 mm				W	W	196238
		SB 480 – 510 mm				W	W	196239
	Beckengurt Press mit Metallschloss		W	W	W			402114
	Beinstütze waagrecht, stufenlos winkelverstellbar mit Gasdruck, SB 360 – 440 mm	links	W	W	W	W	W	s. Bestellbogen
		rechts	W	W	W	W	W	s. Bestellbogen
	Beinstütze waagrecht, stufenlos winkelverstellbar mit Gasdruck SB 450 – 540 mm	links	W	W	W	W	W	s. Bestellbogen
		rechts	W	W	W	W	W	s. Bestellbogen
	Beinstütze waagrecht, SB 450 – 600 mm, abnehmbar und winkelverstellbar, montiert	links			W			198010
		rechts			W			198016
	Bremshebelverlängerung für Feststellbremse montiert	links	W	W	W			198065
		rechts	W	W	W			198064
	Bremshebelverlängerung	Paar				W	W	196240
	Einhandantrieb montiert	links	W	W	W			197039
		rechts	W	W	W			197040
	Bereifung 24" PU, Schwarz eloxierte Aluminiumfelgen / -naben, Speichen aus VA (rostfrei), Verbindungsachse ohne Werkzeug zu entnehmen – faltbarkeit des Stuhles bleibt voll erhalten							


BITTE BEACHTEN
Die hier aufgeführten Artikelnummern gelten nur bei einem Kauf zusammen mit dem Hauptprodukt. Bei einer nachträglichen Bestellung können die Artikelnummern abweichen.

Bezeichnung			Caneo_S	Caneo_B	Caneo_L	TOMTAR MR-LG	TOMTAR MR-S	REF (Artikelnr.)
	Einhand-Feststellbremse, montiert	links	W	W	W			190033
		rechts	W	W	W			190034
	Faltsperre Schwarz		W	W	W	W	W	196259
	Greifreifenüberzug für Rad 24", Silikon	Schwarz / gerillt	W	W	W	W	W	196256
		Schwarz / glatt	W	W	W	W	W	196257
	Infusionshalter für Rollstuhl	ca. 1000 mm mit 2 Haken	W	W	W	W	W	190053
	Kopfstütze komplett mit Klemmhalterung (Nicht geeignet in Verbindung mit dem Kraftknotensystem!)	SB 450 – 510 mm	W	W	W	W	W	196252
	Kraftknotensystem, montiert, Crashtest-zertifiziert nach ISO 7176-19 (zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug)	Beckengurt lang	W	W				s. Bestellbogen
		Beckengurt kurz	W	W				s. Bestellbogen
	Rollstuhlset (Anti-Kipp-Stütze, Beckengurt Press, Stockhalter Set)		W	W	W	W	W	404076
	Seitenteil höhenverstellbar, Kombi Desk + Long	Paar		W				198020
ohne Abb.	Seitenteil höhenverstellbar	Paar				W	W	196244
	Speichenschutz transparent für Rad 24"	mit Befestigungsmaterial	W	W	W	W	W	198069
	Stockhalter mit hoher Einstellform	mit Schraubhalterung für 25-mm-Rohr	W	W	W			196255
ohne Abb.	Stockhalter mit Schraubhalterung für 25-mm-Rohr					W	W	196260
	Therapietisch	SB 390 – 450 mm	W	W	W	W	W	470060
		SB 480 – 510 mm	W	W	W	W	W	470061

Optionen für Rollatoren

Bezeichnung			TAiMA-Ventum	TAiMA-M-GT	TAiMA-S-GT	TAiMA-M-ECO	TAiMA-XC Luft	TAiMA-XC PU	TAiMA-M	FAKTO+	FAKTO+ Arthritis	REF (Artikelnr.)
	Abdeckhaube	Grau mit Bleiband	W	W	W		W	W	W	W	W	297002
	Einhandbremse (TAiMA)	links montiert	W	W	W		W	W	W			290105
		rechts montiert	W	W	W		W	W	W			290104
	Einhandbremse, Umrüstsatz	links								W	W	290107
		rechts								W	W	290108
	Regenschirm	Rot	W	W	W	W	W	W	W	W	W	601270
		Macchiato	W	W	W	W	W	W	W	W	W	601271
	Rollatortasche M	B x T x H: 380 x 300 x 175 mm, Volumen 20 l, belastbar bis 15 kg		W				W	W			290101
	Rollatortasche S	B x T x H: 325 x 250 x 175 mm, Volumen 14 l, belastbar bis 12 kg			W	W	W					290102
	Premium-Rollatortasche (Fidlock), mit Umhängegurt	Schwarz / Amarena (Label)	W									290406
		Schwarz / Cashmere (Label)	W									290407
	Rückenbügel (TAiMA)	Standardausführung bei TAiMA S-GT / M-GT / M-ECO				W	W	W				290007
	Rückenbügel Komfort (TAiMA)	gepolstert		W	W	W	W	W	W			290038
	Rückengurt (Fakto+)	Schwarz								W	W	290081
	Rückenbügel (TAiMA-Ventum)	Cashmere	W									290401
		Schwarz	W									290402
		Amarena	W									290400
	Schiebegriffe, lang (TAiMA)	montiert Gesamthöhe 990 – 1140 mm		W				W	W			290106
	Schiebegriffe, lang (TAiMA-Ventum)	montiert Gesamthöhe 910 – 1085 mm	W									290408
	Tablett		W	W	W	W	W	W	W	W	W	290137

Optionen für Bad- & WC-Hilfsmittel

Bezeichnung			KANJO B-protect	KANJO XL	KANJO Power / Eco	TSU-2 / TSU-4	TAYO B-protect	TAYO	REF (Artikelnr.)
	Abdeckkappen, 2er-Set, Lichtgrau						W		430129
								W	430125
	Abdeckkappen, Weiß							W	430126
									430122
	Armlehnen, Paar, Lichtgrau						W		430126
								W	430122
	Armlehnen, Paar, Weiß							W	430122
									430122
	Bezüge in Aquamarin, B-protect , vollflächiges Rückenpolster		W						477010
	ohne Abb. Garantieverlängerung (KANJO) von 3 auf 5 Jahre		W	W	W				751/16
	Höhenadapter 2 cm (Set) inkl. 2 Sauger		W	W	W				075167
	Rückenlehne, Lichtgrau						W		430127
								W	430123
	Rückenlehne, Weiß							W	430123
									430123
	Seitenklappenabweiser		W	W	W				075166
	Sitzauflage mit Hygieneöffnung, gepolstert					W			490002
	Sitzpad, Blau						W		430120

BITTE BEACHTEN
Die hier aufgeführten Artikelnummern gelten nur bei einem Kauf zusammen mit dem Hauptprodukt. Bei einer nachträglichen Bestellung können die Artikelnummern abweichen.



Die antimikrobielle Produkttechnologie für das Plus an Hygienesicherheit. Made in Germany.



Optionen für XL- und XXL-Produkte

BITTE BEACHTEN
Die hier aufgeführten
Artikelnummern gelten nur
bei einem Kauf zusammen
mit dem Hauptprodukt.
Bei einer nachträglichen
Bestellung können die
Artikelnummern
abweichen.

	Bezeichnung		CANEO_XL (170 / 200)	Rollator XXL	tauron dts	tauron dtrs	REF (Artikelnr.)
ohne Abb.	Abdeckhaube	Grau mit Bleiband		w			297002
	Amputationsbeinstütze winkelverstellbar, montiert	links	w				198000
		rechts	w				198004
	Anti-Kipp-Stütze	montiert, links	w				198066
		montiert, rechts	w				198005
	Beckengurt Press mit Metallschloss		w				402114
	Beinstütze waagrecht, SB 450 – 600 mm, abnehmbar und winkelverstellbar, montiert	links	w				198010
		rechts	w				198016
	Einhand-Feststellbremse werksseitig montiert	links	w				190033
		rechts	w				190034
	Einhandbremse, Umrüstsatz	links		w			290107
		rechts		w			290108
	Toiletteneimer rund: B x H: 300 x 160 mm / Ø 300 mm eckig: L x B x H: 410 x 300 x 160 mm	rund			w		720107
						w	720118
		eckig			w		720108
						w	720119
	Kopfstütze komplett mit Klemmhalterung (Nicht geeignet in Verbindung mit dem Kraftknotensystem!)	bis SB 560 mm	w				196252
	Kraftknotensystem, montiert, Crashtest-zertifiziert nach ISO 7176-19 (zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug)	Beckengurt lang	w				195017
	Rollstuhlset (Anti-Kipp-Stütze, Beckengurt Press, Stockhalterset)	SB 540 mm	w				404076
	Sitzkissen VICAIR XXTRA O2, Sitzbreite 550 – 750 mm, Sitztiefe 450 / 500 mm, Sitzhöhe 100 mm		w				s. Bestellbogen
	Stockhalter	Schwarz		w			500007
	Tablett	transparent		w			500594
	Therapietisch	SB 560 mm	w				195045
		SB 600 mm	w				195047



Allgemeine Geschäftsbedingungen

für den Verkauf von Waren

Stand 12/2024

§ 1 Geltungsbereich

1. Für alle Verkäufe, Lieferungen und Leistungen (im Folgenden „Leistungen“) der Dietz GmbH und der mit ihr konzernmäßig verbundenen Unternehmen (nachfolgend insgesamt als „Dietz“ bezeichnet) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „AGB“).

2. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, die von den AGB oder dem Gesetz abweichen, wird ausdrücklich widersprochen. Sie werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn Dietz in Kenntnis dieser entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden Aufträge annehmen oder durchführen sollte.

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle

Vereinbarungen mit dem Kunden haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

4. Die AGB gelten nur

gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Sie gelten aber nicht für Verträge, die im Online-Shop von Dietz abgeschlossen werden.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Angebote von Dietz sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Verträge kommen erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung, Auslieferung der Ware oder Erbringung der Leistungen durch Dietz zustande. Wenn sich aus dem Angebot des Kunden nichts anderes ergibt, kann Dietz es innerhalb von zehn (10) Werktagen ab Zugang annehmen. Werktage sind Montag bis Freitag, mit Ausnahme bundeseinheitlicher gesetzlicher Feiertage.

2. Dietz ist

grundsätzlich nicht verpflichtet, An- oder Vorgaben des Kunden, auf die Dietz ihr Angebot oder die Auftragsbestätigung stützt, auf Richtigkeit oder daraufhin zu prüfen, ob mit der Ausführung der Bestellung in fremde Rechte eingegriffen wird. Risiken, die Dietz erkennt, werden dem Kunden mitgeteilt.

3. Mündliche Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung von Dietz wirksam.

4. Die in Datenblättern, Broschüren und anderem Werbe- und Informationsmaterial von Dietz enthaltenen Informationen und Daten dienen nur als Orientierung und werden nur dann verbindlicher Vertragsinhalt, wenn Dietz diesem ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

§ 3 Lieferung, Lieferfristen und Gefahrübergang

1. Art und Umfang der Leistungen sowie Lieferzeit bestimmen sich nach der schriftlichen Auftragsbestätigung von Dietz. Teillieferungen bleiben vorbehalten, wenn dies für den Kunden zumutbar ist. Soll eine Gesamtmenge in mehreren Lieferungen abgerufen werden, wird der Kunde diese gleichmäßig über den Lieferzeitraum verteilen.

2. Lieferungen erfolgen an einen Ort

innerhalb von Deutschland jeweils „frachtfrei“ bis zum Sitz des Kunden (CPT Incoterms® 2020) und an einen Ort außerhalb von Deutschland „ab Werk oder Lager“ (EXW terms® 2020).

3. Lieferfristen beginnen erst, wenn alle für die Durchführung des Vertrages wesentlichen Fragen mit dem Kunden geklärt wurden und der Kunde die wesentlichen, ihm obliegenden Handlungen vorgenommen hat, die für die Durchführung des Vertrages durch Dietz notwendig sind. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten. Insbesondere beginnen Lieferfristen nicht, bevor Dietz vom Kunden alle für die Lieferung

benötigten Informationen erhalten hat. Nachträglich vom Kunden gewünschte Änderungen unterbrechen die Lieferfristen. Nach Einigung über die gewünschte Änderung beginnt die Lieferfrist neu.

4. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei Dietz beginnt. Gerät Dietz aus Gründen, die Dietz zu vertreten hat, in Lieferverzug, so ist der Kunde berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil für Dietz ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Dietz berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

§ 4 Höhere Gewalt

1. Fälle höherer Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, Pandemien, behördliche Maßnahmen und ähnliche Umstände außerhalb des Einflussbereichs von Dietz befreien Dietz für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Pflicht zur Vertragserfüllung. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Zulieferern von Dietz eintreten oder wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem Dietz sich bereits in Verzug befindet. Beginn und Ende solcher Leistungshindernisse teilt Dietz dem Kunden unverzüglich mit.

2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs (6) Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Maßgebend sind ausschließlich die in der Auftragsbestätigung von Dietz genannten Preise, oder, falls darin keine Preise genannt worden sind, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Listenpreise. Die von Dietz genannten Preise gelten bei Lieferungen an einen Ort innerhalb von Deutschland jeweils „frachtfrei“ bis zum Sitz des Kunden (CPT Incoterms® 2020), bei einer Lieferung außerhalb von Deutschland gilt „ab Werk oder Lager“ (EXW Incoterms® 2020) und ausschließlich Verpackungskosten.

2. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro und sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die der Kunde in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten hat.

3. Bezieht der Kunde die Ware von Dietz zum Listenpreis und erhöht sich der Listenpreis zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der tatsächlichen Lieferung, und liegt zwischen Vertragsabschluss und tatsächlicher Lieferung ein Zeitraum von mindestens drei (3) Monaten, erhöht sich der vereinbarte Kaufpreis entsprechend. Etwaig vereinbarte Abschläge sind auch hinsichtlich des erhöhten Kaufpreises zu berücksichtigen.

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts

anderes ergibt, sind die Rechnungen innerhalb von dreißig (30) Tagen ohne Abzug fällig. Der Kunde gerät ohne Mahnung in Verzug.

5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist ist Dietz berechtigt, ab Verzugsseintritt Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Ansprüche von Dietz auf Ersatz eines weitergehenden Schadens bleiben vorbehalten.

6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden ist Dietz befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von Dietz anerkannt sind.

§ 6 Compliance-Anforderungen

1. Dietz und der Kunde werden ihre jeweiligen Verpflichtungen und das anwendbare Recht einhalten.

2. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Einhaltung aller gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Waren. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die angemessene und relevante Qualitätsstufe der Waren zu bestellen, die dem vom Kunden beabsichtigten Verwendungszweck entspricht, Dietz lehnt jegliche diesbezügliche Haftung ab.

3. Dietz erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden zur Abwicklung von Anfragen, Reklamationen, Aufträgen oder Reparaturen des Kunden und zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung zum Kunden. Dietz wird in allen Fällen, in denen personenbezogene Daten übertragen werden, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherstellen.

§ 7 Versand und Transportschäden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Dietz schließt auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten, eine Transportversicherung ab. Dietz ist berechtigt, sich als Begünstigten zu benennen. Bei der Auswahl des Transportversicherers haftet Dietz nur für die eigenübliche Sorgfalt.

2. Erkennt der

Kunde Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen Dietz innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

3. Verzögert

sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Kunden liegen, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden über.

§ 8 Gewährleistung und Haftung

1. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rückgepflichten gemäß §§ 377, 381 Abs. 2 HGB

nachgekommen

ist. Ansprüche wegen erkennbarer Mängel hat der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Ansprüche wegen anderer Mängel sind vom Kunden unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich gegenüber Dietz erfolgen und Art und Ausmaß der Mängel genau bezeichnen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung oder Anzeige, ist die Gewährleistungspflicht und Haftung von Dietz für den betroffenen Mangel ausgeschlossen.

2. Nur unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten bzw. üblichen Beschaffenheit begründen keinen Mangel des Produktes oder der Leistung. Allgemeine Verwendungsangaben oder Anwendungsbeispiele in Produktbroschüren oder sonstigen Werbemitteln entbinden den Kunden nicht von einer eingehenden Prüfung, ob die Produkte auch für den von ihm beabsichtigten konkreten Verwendungszweck geeignet sind. Besondere Verwendungswünsche des Kunden sind nur maßgebend, wenn Dietz dem Kunden bei Vertragsabschluss schriftlich bestätigt, dass die gelieferten Produkte für die vom Kunden beabsichtigte Verwendung geeignet sind.

3. Der Kunde wird Dietz unverzüglich über Mängelansprüche seiner Kunden informieren, die sich auf Leistungen von Dietz beziehen, andernfalls sind seine Mängelansprüche gegen Dietz ausgeschlossen. Der Kunde wird darüber hinaus Beweise in geeigneter Form sichern und Dietz zur Verfügung stellen. Dietz kann ein als mangelhaft gerütes Produkt vom Kunden zum Zweck der Mangeluntersuchung herausverlangen, ebenso wie die hierzu vorhandenen Belege, Muster und Packzettel. Ansprüche des Kunden wegen Mängeln oder Unvollständigkeit der Leistung sind ausgeschlossen, wenn er einer solchen, zumutbaren Aufforderung nicht nachkommt. Dies gilt auch für den Fall, dass Kunden des Kunden von Dietz ihm gegenüber Mängelansprüche geltend machen, die sich auf Leistungen von Dietz beziehen.

4. Im Falle von Produktmängeln leistet Dietz nach eigener Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache.

5. Soweit

Schäden durch die unsachgemäße Anwendung, Veränderung und / oder Bedienung der Produkte von Dietz oder durch fehlerhafte Instruktionen des Kunden verursacht werden und nicht auf dem Verschulden von Dietz beruhen, ist ihr Ersatz ausgeschlossen.

6.

Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren zwölf (12) Monate nach Gefahrübergang.

7. Dietz haftet uneingeschränkt bei ausdrücklicher Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, der schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie bei sonstigen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Für leichte oder normale Fahrlässigkeit und hierdurch verursachte Sach- oder Vermögensschäden haftet Dietz nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Kunde in besonderem Maße vertrauen darf, jedoch begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

8. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungs- und / oder Verrichtungsgehilfen von Dietz.

§ 9 Rücksendung

Waren können nur mit Einwilligung von Dietz zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss auf dem Rücklieferungsantrag angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift werden 15 % Bearbeitungsgebühr sowie die Hinfracht in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für Dietz kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Dietz bleibt Eigentümer aller gelieferten Produkte bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung durch den Kunden. Dies gilt auch dann, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

2. Der Kunde ist

berechtigt, bis zu einem Widerruf, den Dietz jederzeit, ohne Begründung erklären darf, die Vorbehaltsware im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiter zu verkaufen, zu verarbeiten, zu vermischen oder mit anderen Sachen zu verbinden.

3. Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für Dietz als Hersteller, sodass Dietz alleiniges Eigentum erwirbt, ohne dass Dietz hierdurch verpflichtet wird. Die be- oder verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, Dietz nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermengt / verbunden, so erwirbt Dietz das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wiederbeschaffungswert der anderen verwendeten Gegenstände zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, Dietz nicht gehörenden Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermengt und ist diese Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde Dietz hiermit anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Diese Abtretung nimmt Dietz hiermit an. Das so entstandene Eigentum verwahrt der Kunde unentgeltlich für Dietz mit.

4. Der Kunde wird die Vorbehaltsware gegen alle üblichen Risiken, insbesondere gegen Feuer, Einbruchs- und Wassergefahren auf eigene Kosten angemessen versichern, sie pfleglich behandeln und ordnungsgemäß lagern.

5. Der Kunde tritt Dietz für den Fall der Weiterveräußerung bereits hiermit seine aus einer solchen Veräußerung entstehende Kaufpreisforderung gegen seinen Kunden ab. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht von Dietz gelieferten Sachen, gilt die Abtretung nur in Höhe des in der Rechnung von Dietz genannten Wertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Werden Gegenstände, an denen Dietz Miteigentumsanteile hat, weiterveräußert, gilt die Abtretung in Höhe dieser Miteigentumsanteile. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben Umfang zur Sicherheit wie die Vorbehaltsware. Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Kunde bereits jetzt einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Saldo aus dem Kontokorrent an Dietz ab. Die genannten Abtretungen nimmt Dietz hiermit an.

6. Der Kunde ist bis zu dem

Widerruf von Dietz, der jederzeit und ohne besondere Begründung zulässig ist, berechtigt, die von Dietz abgetretene Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes einzuziehen; dieses Recht erlischt auch ohne Widerruf, sobald sich der Kunde gegenüber Dietz in Zahlungsverzug befindet. Der Kunde wird bei Bankeinzug durch Abreden mit der Bank sicherstellen, dass die Geldeingänge nicht dem Pfandrecht der Bank unterliegen und er jederzeit seiner Erlösabführungsverpflichtung gegenüber Dietz nachkommen kann. Nach Aufforderung durch Dietz wird er seinen Kunden die Vorausabtretung an Dietz anzeigen und Dietz die zur Geltendmachung der Forderung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung stellen.

7. Übersteigt der Wert der für

Dietz bestehenden Sicherheiten die Forderungen von Dietz insgesamt um mehr

als 10 %, gibt Dietz entsprechende Sicherheiten nach ihrer Wahl frei, wenn der Kunde dies verlangt.

8. Ist der Kunde in Zahlungsverzug, ist Dietz nach erfolglosem Ablauf einer von Dietz gesetzten Nachfrist auch dann zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn Dietz nicht vom Vertrag zurückgetreten ist.

§ 11 Export

Lieferungen im grenzüberschreitenden Verkehr bedürfen einer gesonderten Vereinbarung, damit die Sicherheitsbestimmungen für die jeweiligen Länder eingehalten werden können. Die Ausfuhr / Verbringung von Waren aus Deutschland unterliegt ggf. deutschen, EU- und / oder US- Exportkontroll- / Ausfuhrbestimmungen. Der Kunde hat für die Einholung entsprechender Genehmigungen allein verantwortlich zu sorgen. Der Kunde ist für die Einhaltung aller Bestimmungen bis zum Endverbraucher verantwortlich.

§ 12 Sonstiges

1. Abtretungen sowie sonstige Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden außerhalb des Anwendungsbereichs des § 354a HGB (Abtretbarkeit von Geldforderungen) sind ohne Zustimmung von Dietz ausgeschlossen.

2. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche im Zusammenhang anlässlich der Geschäftsbeziehung zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet oder aufgrund sonstiger Umstände als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis erkennbar sind, vertraulich zu behandeln und sie mit dem gleichen Maß an Sorgfalt zu schützen, wie sie ihre eigenen vertraulichen Informationen schützen würden. Ist eine Partei aufgrund einer Rechtsvorschrift oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet, einer öffentlichen Stelle vertrauliche Informationen der anderen Partei im vorgenannten Sinne zugänglich zu machen, so ist sie hierzu berechtigt. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht drei (3) Jahre nach Vertragsabschluss fort.

3. Sollte eine Bestimmung dieser AGB und der getroffenen weiteren Vereinbarungen zwischen Dietz und dem Kunden unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen tritt eine andere wirksame und durchführbare Bestimmung, welche Dietz und der Kunde im Hinblick auf Sinn und Zweck ihrer Vertragsbeziehung vereinbart hätten, wenn sie bei Vertragsabschluss die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der jeweiligen Bestimmung bedacht hätten, und welche ihren Absichten im Hinblick auf Sinn und Zweck ihrer Vertragsbeziehung entspricht. Entsprechendes gilt bei einer Vertragslücke.

4. Änderungen vertraglicher Bestimmungen zwischen Dietz und dem Kunden sowie der Verzicht auf Rechte aus diesen Bestimmungen bedürfen der Schriftform, soweit nicht ein strengeres Formerfordernis eingreift. Dies gilt auch für einen Verzicht auf diese Schriftformklausel.

5. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Karlsbad, Deutschland.

6. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Karlsbad, Deutschland. Abweichende zwingende gesetzliche Zuständigkeiten bleiben unberührt.

7. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.



Adaptiv- & Starrahmen-Rollstühle

Leichtgewicht- & Standard-Rollstühle

Elektro-Rollstühle

Rollatoren & Gehhilfen

Bad- & WC-Hilfsmittel

XL- & XXL-Produkte

Sonderanfertigungen

seit
1988

Burbach+Goetz
Deutsche Sanitätshaus GmbH



Stegemannstr. 5-7

56068 Kobelnz

Tel. 0261 / 13388-0

Fax 0261 / 13388-22

www.burbach-goetz.de

mail: shop@burbachgoetz.de

Die DIETZ GROUP tritt an, um Menschen mit Handicap zu befähigen, ihren 24/7-Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Unsere Mission ist, die Lebensqualität und die unabhängige Teilhabe von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen durch innovative und individuelle Lösungen zu verbessern und gleichzeitig das professionelle Umfeld zu stärken – **SHAPING LIFE.**