

Datum .....

Kennung .....

Verantwortlich .....

Angebot  Bestellung

Firmenstempel

### Rollstuhlmaße

Sitzbreite (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
Sitztiefe (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50

Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) ..... zwischen 35 cm und 54 cm; Maß von der Vorderkante Fußauflage zur Sitzfläche  
**Wichtiger Hinweis! Mindestabstand von der Fußauflage zum Boden 4 cm (mindeste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)**


Einstellung Schwerpunkt      ☆ Standard       Träge       Aktiv       Sehr aktiv

Rückenhöhe in cm (TS)      Standardwert: 33,5 ..... (mind 24,5 - max 47)

Radsturz      ☆ 0°     2°     4°

Vordere Sitzhöhe      **Standard 49 cm; min 40 - max 59)** .....      Hintere Sitzhöhe      **Standard 42 cm; min 38 - max 48)** .....

### ☆ Aluminium-Seitenelement



☆ Abnehmbare Radabdeckung ABS

Abnehmbare Seitenplatte ABS

Abnehmbare Radabdeckung Carbon

Abnehmbare Seitenplatte Carbon

03946

395,00


08918

395,00

### FULL CARBON Seitenelement mit integriertem Radschutz

07646


1.050,00



☆ Radabdeckung (nur mit Antriebsrädern 24")

Seitenplatte

JOKER



☆ Einteilige Aluminium-Fußauflage, winkelverstellbar

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**

☆ Innen       2/3 innen

Außen       2/3 außen



Einteilige Aluminium-Fußauflage, winkel- und tiefenverstellbar

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**

☆ Innen       2/3 innen

Außen       2/3 außen



07649

150,00

Einteilige Carbon-Fußauflage (nicht erhältlich für Sitzbreite 48)

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**



03348

250,00

Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**


☆ Innen       Außen



03346

330,00

JOKER ZERO



Zweiteilige Kunststoff-Fußauflage, winkelverstellbar

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**

☆ 2/3 innen       2/3 außen



06814

200,00

Einteilige Aluminium-Fußauflage, hochklappbar, winkel-/ tiefenverstellbar

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**

Innen       2/3 innen

Außen       2/3 außen



06856

210,00

Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar, wegschwenkbar, hochklappbar

**niedrigster Fußauflagen-Abstand 35cm**




☆ Innen       Außen



06857

500,00

Datum	Auftrag	Kennung	Adresse
-------	---------	---------	---------

<b>Vorderrahmen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium-Rahmen	<b>Rahmenfarben</b>
Aluminium-Rahmen	 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Leuchtend Silber <input type="checkbox"/> Schwarz glänzend <input type="checkbox"/> Schwarz matt <input type="checkbox"/> Leuchtend Blau <input type="checkbox"/> Leuchtend Anthrazit <input type="checkbox"/> Leuchtend Orange <input type="checkbox"/> Leuchtend Violett <input type="checkbox"/> Leuchtend Rot <input type="checkbox"/> Leuchtend Limone <input type="checkbox"/> Leuchtend Chinablau <input type="checkbox"/> Perlweiß
	 <input type="checkbox"/>	
	 <input type="checkbox"/>	
	(max 4" Lenkrad)	

<b>Sitz</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Sitzbepannung mit Tasche unter dem Sitz		
<input type="checkbox"/> anpassbare Sitzbespannung	08883	<b>250,00</b>
<input type="checkbox"/> Sitzplatte aus Carbon	08336	<b>500,00</b>
<input type="checkbox"/> Tasche unter dem Sitz für Carbonplatte (25x11x4,5)	08281	<b>90,00</b>

<b>Antriebsachse</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium Antriebsachse		
<input type="checkbox"/> Carbon Antriebsachse	(leichteste Konfiguration)	07647 <b>190,00</b>

<b>Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal)	winkelverstellbar von -4° bis + 16°	
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar mit vertikaler Verriegelung (keine Verriegelung im gefalteten Zustand)	winkelverstellbar von -4° bis + 16°	
<input type="checkbox"/> Fester Rücken (nicht abklappbar)	winkelverstellbar von -4° bis + 16°	

<b>Rücken</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Anpassbare Rückengurte und atmungsaktives Rückenpolster mit Klett		
	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium-Rückenbügel	
	<input type="checkbox"/> Titan-Rückenbügel	06811 <b>210,00</b>
	<input type="checkbox"/> Carbon-Rückenbügel	04389 <b>840,00</b>
<hr/>		
<input type="checkbox"/> <b>AIR</b> Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR)		<b>1.040,00</b>
Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm tiefenverstellbar +/- 1cm - winkelverstellbar +/-10° nicht erhältlich für Sitzbreite 48cm		
<b>Installation am:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Rückenrohr		
<input type="checkbox"/> Aluminium-Rückenbügel		
<input type="checkbox"/> Titan-Rückenbügel		
<input type="checkbox"/> Carbon-Rückenbügel		

Schalenhöhe 28	Schalenhöhe 34	Schalenhöhe 40
Rückenhöhe (TS) min. 34cm	Rückenhöhe (TS) min. 38cm	Rückenhöhe (TS) min. 44cm
( ..... )	( ..... )	( ..... )
Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär		
A	R	A
R	A	R
A	R	A
R	A	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Permobil GmbH, Am Brill 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Kennung	Adresse
-------	---------	---------	---------

<b>Schiebegriffe</b>			
☆ Standard Schiebegriffe			
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe mit kurzen Rohren			
<input type="checkbox"/> keine Schiebegriffe			
<input type="radio"/> Carbon-Schiebegriffe mit kurzen Rohren	(leichteste Konfiguration)	04390	195,00
Nicht erhältlich mit Rückenlehne PHYSIO oder AIR			
<input type="radio"/> faltbare Schiebegriffe			02958 200,00

<b>Lenkräder</b>			
☆ 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport	(leichteste Konfiguration)		
<input type="checkbox"/> 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 6" Soft	(erhältlich nur mit 100° Rahmenwinkel)		
<input type="checkbox"/> 6" Luftbereift	(erhältlich nur mit 100° Rahmenwinkel)		
<input type="radio"/> 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	06824	140,00
<input type="radio"/> 4" Active Sport (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	01398	140,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	03943	140,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)	07518	140,00
<input type="radio"/> 5" Luftbereift	(Felge aus Aluminium-Legierung)	10844	70,00

<b>Farben-Set für Radgabel und Antriebsräder (nur mit Ultralight Progeo-Standard 22" und 24")</b>			
☆ Schwarz	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Leuchtend Silber	22" 24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Leuchtend Anthrazit	24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Leuchtend Orange	22" 24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Leuchtend Violett	22" 24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Leuchtend Blau	22" 24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Leuchtend Rot	22" 24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Leuchtend Limone	22" 24"	00833	140,00
<input type="radio"/> Perlweiß	24"	00833	140,00

<b>Antriebsräder</b>			
☆ 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: schwarz)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard	(Farbe: schwarz)		
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	Gewichtsreduzierung um 450 Gramm	04383	769,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinerger LX"		01685	769,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinerger LXL"	<input type="checkbox"/> Nabe: schwarz, Speichen: weiß <input type="checkbox"/> Nabe: schwarz, Speichen: schwarz	07846	769,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinerger Flexrim"	integrierter Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.190,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinerger LX"		02101	769,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinerger LXL"	<input type="checkbox"/> Nabe: schwarz, Speichen: weiß	07847	769,00
<input type="radio"/> 26" Ultralight "Spinerger LX"		02102	769,00
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Aluminium Greifreifen schwarz)		01392	290,00

<b>Bereifung</b>			
☆ Hochdruck-Reifen	22", 24", 25", 26"	(leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	24"		
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	24", 25"	01669	59,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	22"	04181	95,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	24"	11083	95,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	24"	11083	95,00

<b>Greifreifen - Abstand</b>			
	☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminium	22", 24", 25", 26"	(leichteste Konfiguration)	
<input type="radio"/> Aluminium schwarz - SOFT TOUCH	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	09170 140,00
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	01684 140,00
<input type="radio"/> Titan	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	00016 280,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	00017 330,00
<input type="radio"/> Max Grepp	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	00834 390,00
<input type="radio"/> Ergo Para	24"		00632 390,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION (ovales Profil mit Gummieinlage)	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	01123 330,00
<input type="radio"/> NOVA H (ergonomisches schwarzes Profil)	24", 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	01125 280,00
<input type="radio"/> NOVA D (ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung)	24" 25"	(auf 25" Rad ist 24" Greifreifen mit Distanzstücken montiert)	11026 350,00
<input type="radio"/> SURGE LT	25"	ovales Profil mit Gummieinlage	06427 400,00
<input type="radio"/> Noppen	24"		00693 200,00
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring		erhältlich für die Größen 22", 24", 26"	04050 180,00

Datum	Auftrag	Kennung	Adresse
-------	---------	---------	---------

<b>Bremsen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> gebogen, zum Drücken			
<input type="checkbox"/> gerade, zum Drücken			
<input type="checkbox"/> gerade, zum Ziehen			
<input type="checkbox"/> Sportbremse	(leichteste Konfiguration)		06428 125,00
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung, zum Drücken			01949 48,00
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung, zum Ziehen			03372 48,00

<b>Armlehnen</b>			
<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Armlehnen	(abnehmbar, höhenverstellbar)		00694 280,00

<b>Zubehör</b>			
<input type="checkbox"/> Rahmenschutzpolster			07058 50,00
<input type="checkbox"/> Verbindungsbespannung Rückenpolster zum Sitzpolster			10241 25,00
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Tasche mit Schnellverriegelung			09811 120,00

<b>Sicherheit</b>			
<input type="checkbox"/> 4 Befestigungsösen zur Transportsicherung			08654 210,00

<b>Optionen 1</b>			
Nur eine Option kann pro Seite gewählt werden			
<input type="checkbox"/> Transitrollen	nicht mit Antikipp-Rollen		03290 170,00
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen BASE	nicht mit Transitrollen		
	<input type="checkbox"/> rechts		06819 115,00
	<input type="checkbox"/> links		06820 115,00
<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen mit Schnellverstellung (nach innen wegschwenkbar)	nicht mit Transitrollen		
	<input type="checkbox"/> rechts		06821 135,00
	<input type="checkbox"/> links		06822 135,00

<b>Optionen 2</b>			
<input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(abnehmbar und höhenverstellbar)		03645 225,00
<input type="checkbox"/> Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 145,00
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt			03972 75,00
<input type="checkbox"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 45,00
<input type="checkbox"/> Wegschwenkbare Seitenpelotte	nicht möglich mit Rückensystem PHYSIO oder AIR		
	<input type="checkbox"/> rechts		02097 280,00
	<input type="checkbox"/> links		02098 280,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz	22"-24"		01043 195,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent	22"-24"		00835 145,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design	22"-24"		00019 195,00
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Drache	22"-24"		02106 195,00

<b>Zusätzliches Räder-Kit</b>			
<input type="checkbox"/> 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Aluminium-Greifreifen, schwarz		03378 560,00
<input type="checkbox"/> 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Aluminium-Greifreifen, schwarz		09357 980,00

Datum

Auftrag

Kennung

Adresse

**PHYSIO - Postura-Rückensystem - Standard Rückenpolster entfält**

Abnehmbar mit Schnellspanner  
 Geeignet für Rückenrohre mit Durchmesser zwischen 18-26mm  
 Tiefenverstellbar 4cm  
 Winkelverstellbar +/- 18°

- AIR** Schale aus Karbon  
 (nicht erhältlich für Sitzbreite 48cm)

RÜCKENHÖHE	28	34	40			
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.040,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52	
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsflügel B=regulär			
	R	R	R	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

895,00

**Konfiguration DEEP mit seitlicher PAD-Unterstützung (höhenverstellbar)**

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Klein (Höhe 13cm)



Rechts 10272

60,00

Links 10272

Groß (Höhe 20cm)



Rechts 10273


70,00

Links 10273

70,00

**SWING AWAY - Seitenpelotte**

Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug, Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle



Pelotte groß (18x12cm)

05647 220,00

Pelotte klein (14x9cm)

05643 220,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl)..... 10271 85,00

Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

Pelotte klein (14x9cm)

05642 220,00

Pelotte groß (18x12cm)

05646 220,00

- Kopfstütze einstellbar über Doppelkugelsystem

Nur mit Rückenlehne PHYSIO POSTURE erhältlich  
 Nicht verfügbar für PHYSIO AIR Carbonschale



groß (34x14cm)  
 klein (28x14cm)

05648 495,00

Deutschland

Datum

Auftrag

Kennung

Adresse

Anmerkung

Wichtiger Hinweis! Seiten ersten senden, wenn alle Optionen gewählt sind.

Seite 6 / 6

Rollstuhl : JOKER - Rev. 2022.0

Preise in Euro ohne MwSt.  
Aufpreis auf Basispreis

- ☆ Als Standard geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden
- Auf Anfrage ohne Aufpreis
- Optional Aufpreis auf Basispreis

## Anhang Progeo Joker

### Referenztabellen

1		Vordere Sitzhöhe			
		Lenkräder			
		3"	4"	5"	6"
Mit Rahmenwinkel 95° - max 5" Lenkrad					
Mit Rahmenwinkel 90° - max 5" Lenkrad					
Mit Rahmenwinkel 85° - max 4" Lenkrad					
GABEL		3"	4"	5"	6"
SPORT 		max 52	max 53	max 54	
KLEIN 		max 54	max 55	max 56	max 57
MITTELGRO 		max 56	max 57	max 58	max 59

Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt

2		Hintere Sitzhöhe			
		Antriebsräder			
		22"	24"	25"	26"
min	36	min 38	min 39	min 40	
max	44	max 46	max 47	max 48	

3		Fußauflagen	Fußauflagen-Abstand
		Einteilige Aluminium-Fußauflage, winkelverstellbar	min 35
		Einteilige Carbon-Fußauflage	min 35
		Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar	min 35
		Zweiteilige Kunststoff-Fußauflage, winkelverstellbar	min 35
		Einteilige Aluminium-Fußauflage, hochklappbar, winkel-/tiefenverstellbar	min 35
		Einteilige Carbon-Fußauflage, hochklappbar, wegschwenkbar, winkelverstellbar	min 35
<b>Mindestabstand von der Fußauflage zum Boden: 4 cm. Die vordere Sitzhöhe beträgt damit: Fußauflagen-Abstand plus 4 cm.</b>			
<b>Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen</b>			
<b>Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich</b>			

4		Antriebsräder
Modell	Merkmale	
22" Ultralight Progeo-Standard	nicht erhältlich in Anthrazit	
24" Ultralight Progeo-Standard	erhältlich für alle Farben	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	silberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen	
24" Ultralight "Spinergy LX"	silberne Nabe, schwarze Felge und Speichen	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	schwarze Nabe und Felge, 18 weiße oder 18 schwarze Speichen	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	silberne Nabe, schwarze Felge und Speichen - integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Hochdruckreifen	
24" Off-Road	schwarze Nabe, Felgen und Speichen - Aluminium-Greifreifen schwarz - Hochdruck Off-Road	
25" Ultralight "Spinergy LX"	silberne Nabe, schwarze Felge und Speichen	
25" Ultralight "Spinergy LXL"	schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen	
26" Progeo-Standard	Farbe: schwarz	
26" Ultralight "Spinergy LX"	silberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen	