

FUSE R

1.180

HMV: 18.50.03.5046

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
125 kg

 **Für Personentransport geeignet**



Fuse Together

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.5046

**Preis Grundmodell****3.298,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

125 kg

**Für Personentransport geeignet****Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2023 - 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles

über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Breite fahrbereit in mm ab	510 - 810
Sitztiefe in mm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	450 bis 530 / 390 bis 500
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe
Rückenhöhe in mm	variable von 250 bis 450 +/- 15
Länge mit Fußstütze in mm	760 - 860 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße)
Personengewicht	125 kg
Leergewicht ab	ab 8,5 kg
Zul. Gesamtgewicht	140 kg
Transportgewicht	ab 5,6 kg
Antriebsrad	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Bremsprüfung nach NORM	7°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rahmenform (Rahmenlänge)

CODE	BEZEICHNUNG	VSH IN MM	GL IN MM	EUR €
351	Rahmen kurz (S)	450 - 490	C.347 = 760, C.346 = 810	0,00
352	Rahmen standard (M)	470 - 510	C.347 = 760, C.346 = 810	0,00
353	Rahmen lang (L)	480 - 530	C.347 = 810, C.346 = 860	0,00

Rahmenform (Rahmenwinkel und Rahmeneinzug)

CODE	BEZEICHNUNG	WINKEL	EUR €
346	Standardvorderrahmen	80°	0,00
347	Kompaktvorderrahmen	88°	0,00
4950	Mit Rahmeneinzug (20 mm je Seite)  nur i.V. mit SB 360mm bis 500mm		0,00
4959	Ohne Rahmeneinzug  nur i.V. mit SB 320mm bis 460mm		0,00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
32	SB 320 mm	0,00
34	SB 340 mm	0,00
36	SB 360 mm	0,00
38	SB 380 mm	0,00
40	SB 400 mm	0,00
342	SB 420 mm	0,00
	SB 440 mm	0,00
46	SB 460 mm	0,00
48	SB 480 mm	0,00
350	SB 500 mm	140,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST) Sitzgurt nachspannbar

CODE	BEZEICHNUNG	RAHMENLÄNGE	EUR €
394	ST 340 mm	S/M	0,00
366	ST 360 mm	S/M	0,00
368	ST 380 mm	S/M	0,00
615	ST 400 mm	S/M	0,00
784	ST 420 mm	S/M	0,00
618	ST 440 mm	S/M	0,00
619	ST 460 mm	L	0,00
787	ST 480 mm	L	0,00
792	ST 500 mm	L	0,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Kunststofflenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code/Art.	Lenkrad	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
151/908	Ø 100 Vollgummi schwarz										
151/909	Ø 100 Vollgummi grau										
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz										
325/909	Ø 125 Vollgummi grau										

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	Lenkrad	450	4560	470	480	490	500	510	520	530	
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz										
		206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz										
			206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #1139 - 08.10.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Code	Lenkrad	Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)								
		450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad silber	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad silber		216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Felge Antriebsrad i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
B
C

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
651	A	Standardrad, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0,00
2651	A	Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24"	0,00
848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	132,00
695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	24"	228,00
695	B	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	25"	228,00
695	C	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ! Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	26"	228,00
2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24"	1.188,00
2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ! nicht i.V.m. Radsturz 0° CODE 423	24"	864,00
2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ! nicht i.V.m. Radsturz 0° CODE 423	24"	864,00
2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ! nicht i.V.m. Radsturz 0° CODE 423	24"	864,00

! Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Versions-Nr.: #1139 - 08.10.2023

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

A
B

CODE	HSH	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar)	24x1"	688,00
752	A	Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz ! nur i.V. mit 0° Radsturz CODE 423 Empfohlen bis max. 90kg Nutzergewicht	24"	376,00
2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"	324,00
2466	A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar) ! Empfehlung: Seitenteil CODE 98	24x1,75"	476,00
2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ! max. Nutzergewicht 100kg	24x1"	366,00
2468	B	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ! max. Nutzergewicht 100kg	25x1"	324,00

! Sitzhöhenangaben ohne Sitzkissen

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV (Pos./mm)					MITTEL (Pos./mm)			
	1/65	2/75	3/85	4/95	5/105	6/115	7/125	8/135	9/145
Position									

! Achsposition in mm (Hinterkante Rückenrohr bis Mitte Achse)
Weitere Schwerpunkteinstellungen in Kombination mit Radstandsverlängerung CODE 880 möglich

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION (mm)			EUR €
880	Radstandverlängerung ! Einstellbereich von -15 mm bis 145 mm	Pos. 1 (65-145)	Pos. 2 (25 - 105)	Pos. 3 (-15 - 65)	426,00
2998	Zusätzliches Achrohr ! nur i.V.m. Radstandsverlängerung CODE 880				292,00

Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
423	1°-Radsturz	0,00
447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	42,00
454	6°-Radsturz (Spur einstellbar)	37,00

06 Greifreifen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert	24"/25"/26"		0,00
494	Aluminium ! Nicht i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
445	Titan, mit 6 Haltern ! Nur i.V. mit Aktiv-Rad CODE 695 oder Spinergy-Rad CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"		376,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	430,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		442,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		442,00
853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm	24"		550,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Greifreifen Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ! Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	18.99.99.0901	146,00
692	Greifreifenabstand eng	24"		0,00
693	Greifreifenabstand weit	24"		0,00

07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø		HMV-Nr.	EUR €
496	Luftbereifung 8 bar, grau	24x1" 25x1" 26x1"			0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1" 25x1" 26x1"	18.99.99.0499		86,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt	24x1"			122,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1" 25x1" 26x1"			45,00

08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG		HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer			0,00
2595	Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar			152,00
652	Druckbremse, Kröpfung seitenteilnah			0,00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar ! nur i.V. mit CODE 305 oder CODE 652 Druckbremse		18.99.99.0504	98,00

09 Rückengurthöhe (RH)

BEZEICHNUNG	Rückengurthöhe in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar 60 mm in 15 mm Schritte	250	300	350	400	450

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter		0,00
593	Ohne Rückenbezug  empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen		0,00

10 Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz)

Serienmäßig auf Sitz klappbar, verstellbar im Winkel und verriegelbar (Rückenlehnenwinkel: 95° / 90° / 85° / 80° / 75°)

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
410	Schiebegriff lang	0,00
413	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
502	Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höhenstellbar  ab RH 300 mm möglich	260,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar  ab RH 300 mm möglich	214,00

Rückenlehne Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar  Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm		304,00

Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
235	Textil schwarz		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		158,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm		120,00
561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	120,00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt	18.99.99.0102	0,00

Netti Contour Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	BREITE	TIEFE	EUR €
7361	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	400 mm	170,00
7362	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	400 mm	450 mm	170,00
7363	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	400 mm	170,00
7364	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	430 mm	450 mm	170,00
7365	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	400 mm	170,00
7366	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	450 mm	170,00
7367	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	450 mm	500 mm	170,00
7368	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	450 mm	170,00
7369	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug	500 mm	500 mm	170,00

A Netti Contour Sitzkissen passend für reale Sitzbreiten und Sitztiefen +/-20mm

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,6		304,00
101	Seitenteil aus Kunststoff inkl. Radspritzschutz 41mm	3,6		0,00
783	Seitenteil aus Carbon inkl. Radspritzschutz 35 mm	3,6		484,00

Seitenteil Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
24	Seitenteilbügel mit gepolsterter Armauflage abschwenkbar	246,00

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 480

A

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	EUR €
311	A	Fußaufstandsbügel aus Aluminium höhenverstellbar schwarz Matt ! nicht i.V.m. Sitzbreite 480 und 500mm	0,00
312	A	Fußstütze durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar	0,00
359		Wadengurt	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
130	Titangrau	0,00
206	Mattschwarz	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00
4050	Skyblue	0,00
4051	Kreide	0,00
4042	Blaumetallic Matt	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
ACHTUNG: Nachfolgende Rahmenfarben sind vorübergehend nicht lieferbar!		
4023	Signalweiß	0,00
4040	Downtown Grey	0,00
4041	Magicblue Matt	0,00
4043	Braunmetallic Matt	0,00
4045	Signalweiß Matt	0,00
4046	Greenmetallic Matt	0,00
4047	Lilametallic Matt	0,00
4048	Kupfermetallic	0,00
4913	Crossorange	0,00
4922	Greenmetallic	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**17 Optionen****Hand- und Speichenschutz**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent  nicht i.V. mit Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	18.99.99.0999	184,00

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309		316,00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930		158,00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931		158,00

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohr (1 Paar)  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728, CODE 729 oder CODE 730		130,00
4930	1 Auftrittrohr, links montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728 oder CODE 729	18.99.99.0999	65,00
4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert  nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728 oder CODE 730		65,00

Sonstige Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
833	Haltegurt mit Schloss		73,00
970	Gehhilfenhalter  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391	18.99.99.0999	43,50
819	Passive Beleuchtung  nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468		24,00
951	Zubehörmnetz		16,20

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ein großer, leerer rechteckiger Kasten für Anmerkungen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ein rechteckiges Feld für die Datumeingabe.

Ort

Ein rechteckiges Feld für die Ortseingabe.

Stempel/Unterschrift

Ein breites rechteckiges Feld für die Stempel- oder Unterschrifteneingabe.



10 Code 141



10 Code 410



08 Code 652



08 Code 681



17 Code 729



08 Code 2595