

Bestellbogen

SANGO advanced RWD / MWD / FWD

Sitzsystem SEGO comfort

Stand 2024-07 / Version 5.2 DE





SANGO advanced RWD
Sitzmodul SEGO comfort
HMV-Nr. 18.50.04.0188



SANGO advanced MWD
Sitzmodul SEGO comfort
HMV-Nr. 18.50.04.0189



SANGO advanced FWD
Sitzmodul SEGO comfort
HMV-Nr. 18.50.04.0190

Produktdetails

FAHRGESTELL

- Antrieb: Hinterradantrieb, Vorderradantrieb oder Mittelradantrieb
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h, 10 km/h oder 12,5 km/h
- Batterien 60 Ah (GEL), 76 Ah (GEL) oder 100 Ah (GEL)
- Ladegerät 8 A oder 12 A
- VR2 Steuerung oder R-net

SITZ

- Feste Halterung für Steuerung, rechts oder links
- LED Scheinwerfer, Licht und Blinker, StVO konform
- Sitzsystem SEGOcomfort mit teleskopierbarem Sitzrahmen
- Sitzbreite 42 - 54 cm
- Sitztiefe 48 - 55 cm

SPEZIFIKATIONEN¹

- Max. Zuladung 160 kg
- Transportösen gem. ISO 7176-19
- Crash-tested gemäß ISO 7176-19 - für den Personentransport im Fahrzeug geeignet

FARBEN

- Rahmenfarben: Blau matt, Gold matt, Rot metallic glänzend, Schwarz glänzend oder Weiß glänzend

SONDERBAU (Optional zum Grundmodell)

- Erweiterte Sitzfunktionen
- Erweiterte elektrische und elektronische Komponenten
- Sondersteuerungen

Preis Grundmodell RWD/FWD/MWD (EUR zzgl. gesetzl. MwSt)

ab 9.845,00

¹Weitere Spezifikationen finden Sie im Downloadbereich des Produktes im DIETZ Webshop
Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

Bestellbogen bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und senden Sie den unterschriebenen Bestellbogen bevorzugt per E-Mail an:

E-Mail: individual@dietz-group.de

Fax: +49 7248.9186 - 86

Hinweis: Im Bestellbogen mit "STD" gekennzeichnete Artikel sind die Standard Konfiguration.
Ihre Bestellung benötigt die folgenden Informationen zur Bearbeitung:
1) Benutzername 2) Benutzermaße 3) Benutzergewicht

Angaben zur Bestellung:


Auftrag

Angebot

Sanitätsfachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/ Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Die grundsätzliche Voraussetzung für eine optimale Versorgung ist das sorgfältige Ermitteln aller Körpermaße, nach denen der Elektro-Rollstuhl angepasst wird. Nur dann ist die exakte Positionierung und die ergonomische Nutzung für die/den Rollstuhlfahrerin/Rollstuhlfahrer gewährleistet.



Angaben zur Person:

Geschlecht	
Alter	
Größe	
Gewicht kg	
Indikation	

Scheitelhöhe	1	
Schulterhöhe (Abstand zwischen Sitzfläche und Schulterblätter)	2	
Achselhöhe	3	
Armlehnenhöhe	4	
Unterschenkelhöhe	5	
Oberschenkelhöhe	6	
Unterarmlänge - Handmitte	7	
Rumpftiefe	8	
Rumpfbreite	9	
Hüftbreite	10	

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
ANTRIEB			
<input type="checkbox"/>	637036	SANGO advanced SEGO comfort FWD	9.845,00
<input type="checkbox"/>	637037	SANGO advanced SEGO comfort RWD	9.845,00
<input type="checkbox"/>	637038	SANGO advanced SEGO comfort MWD	9.845,00
<input type="checkbox"/>	636003	SANGO MWD mit 5 statt 6 Rädern	0,00
Maximale Geschwindigkeit			
<input type="checkbox"/>	632650	6 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 250 W	STD
<input type="checkbox"/>	631007	10 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W	1.103,00
<input type="checkbox"/>	631008	12,5 km/h, 4-Polige Motoren AMT Schmid, 2 x 350 W	1.475,00
StVZO Konfiguration und TÜV Gutachten			
<input type="checkbox"/>	631009	Einzelbetriebslaubnis für > 6km/h in Deutschland	479,00
Rahmenfarbe			
<input type="checkbox"/>	631010	Rahmenfarbe Rot metallic, glänzend	0,00
<input type="checkbox"/>	631011	Rahmenfarbe Blau, matt	0,00
<input type="checkbox"/>	631012	Rahmenfarbe Gold, matt	STD
<input type="checkbox"/>	631003	Rahmenfarbe Schwarz, glänzend	0,00
<input type="checkbox"/>	636145	Rahmenfarbe Weiß, glänzend	0,00
<input type="checkbox"/>	631013	Sonderfarbe gemäß RAL Farbcodierung	838,00
Batterien & Ladegeräte			
<input type="checkbox"/>	631015	Batterie, 2 x 60 Ah GEL	STD
<input type="checkbox"/>	631016	Batterie, 2 x 76 Ah GEL	218,00
<input type="checkbox"/>	636146	Batterie 2x 12V/100Ah, AGM Super Cycle	590,00
<input type="checkbox"/>	631017	Ladegerät 24V 8A, Batterie, ohne Lüfter	STD
<input type="checkbox"/>	631018	Ladegerät 24V 12A, Batterie, mit Lüfter	241,00
RÄDER UND BEREIFUNG			
Radgrößen		Antriebsart	
<input type="checkbox"/>	631019	Antriebsräder 12" und Lenkräder 8"	FWD/RWD
<input type="checkbox"/>	631020	Antriebsräder 14" und Lenkräder 9"	FWD/RWD
<input type="checkbox"/>	631021	Antriebsräder 14" und Lenkräder 10"	FWD/RWD
<input type="checkbox"/>	631022	Antriebsräder 12", Lenk- & Stützräder 7"	MWD
<input type="checkbox"/>	631023	Antriebsräder 14", Lenk- & Stützräder 8"	MWD
<input type="checkbox"/>	636147	Antriebsräder 16", Lenkräder 10"	FWD/RWD
<input type="checkbox"/>	632338	Antriebsräder 16", Lenkräder 9" & Stützräder 8"	MWD 6 Räder
		nicht in Verbindung > 6 km/h	0,00
		Sitzhöhe ab 43 cm	89,00
		Lenk- und Stützräder nur PU	0,00
		Sitzhöhe ab 44 cm	649,00
		nicht in Verbindung mit 5 Rädern Sitzhöhe ab 44 cm	649,00

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro	
Rad- / Reifen-Typ				
<input type="checkbox"/>	631024	Lenkräder, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD	0,00
<input type="checkbox"/>	632026	Lenk- & Stützräder, Luft, Pannenschutz	MWD	nicht in Verbindung mit 7" 0,00
<input type="checkbox"/>	631025	Lenk- & Stützräder, PU, Pannenschutz	MWD	nur mit 631022 0,00
<input type="checkbox"/>	636284	Lenkräder 9" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	FWD/RWD	34,00
<input type="checkbox"/>	636283	Lenkräder 8" Stollenprofil, Luft, Pannenschutz	MWD	mit angepasster Lenkradgabel Stützräder mit Rillenprofil 264,00
<input type="checkbox"/>	631026	Lenkräder, PU, pannensicher	FWD/RWD	PU nicht in Kombination mit 10" > 10km/h 154,00
<input type="checkbox"/>	631027	Lenkräder & Stützräder PU, pannensicher	MWD	nur mit 631023 bzw. 632338 301,00
<input type="checkbox"/>	631029	Antriebsräder, luftbereift, pannengeschützt		STD
<input type="checkbox"/>	631028	Antriebsräder, PU, pannensicher		16" Variante mit Füllschaum 222,00
Radoptionen				
<input type="checkbox"/>	639061	Extra Lenkradfederung 8"	MWD	[nicht in Verbindung mit Stollenprofi, MWD nur 6 Räder 1.005,00
<input type="checkbox"/>	639049	Extra Lenkradfederung 9"	FWD/RWD	
<input type="checkbox"/>	636203	Lenkradarretierung, elektrisch		MWD nur vorne 1.000,00
<input type="checkbox"/>	639275	Hindernis-/ Stoßabweiser, Paar, 125 mm		RWD ab Sitzhöhe 41 cm, FWD nicht mit Sitzlift/-kantelung und Sitztiefe 55 cm 78,40
<input type="checkbox"/>	636179	Antikippstützen manuell klappbar für FWD und RWD		nicht in Verbindung mit 631021 371,00
<input type="checkbox"/>	631030	Reifenfarbe Schwarz		0,00
<input type="checkbox"/>	631031	Reifenfarbe Grau		STD
Schutzbleche				
<input type="checkbox"/>	631032	Schutzblech Lenkräder 9"		nicht in Verbindung mit Stolle und extra Lenkradfederung 104,00
<input type="checkbox"/>	636298	Schutzblech Antriebsräder 10"		SONDERBAU auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	631033	Schutzblech Antriebsräder 14"		104,00
<input type="checkbox"/>	636285	Schutzblech Antriebsräder 16"		167,00
ELEKTRISCHE OPTIONEN				
Rücken				
<input type="checkbox"/>	631034	Rückenwinkelverstellung elektrisch bis 30°		empfohlen bei mitlaufenden biomechanischen Armlehnen 1.562,00
<input type="checkbox"/>	636175	Biomechanischer elektr. Rücken bis 45° (135°) 1 Aktuator		[enthält biomechanisch mitlaufende Armlehnen; nicht in Kombination mit VR2 2.595,00
<input type="checkbox"/>	631040	Biomechanischer elektr. Rücken bis 73° (163°), 1 Aktuator		
Sitz				
<input type="checkbox"/>	631035	Sitzkantelung elektr. 0° bis 45°		1.876,00
<input type="checkbox"/>	636144	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis 40°)		Sitzhöhe +3 cm bei 0° 61,00
<input type="checkbox"/>	631036	Sitzkantelung elektr. 0° bis 52°		2.300,00
<input type="checkbox"/>	636184	Sitzkantelung Einstellung auf anterior -5°, (- 5° bis 47°)		Sitzhöhe +3 cm bei 0° 61,00
<input type="checkbox"/>	632403	Aufstehhilfe, elektrisch, Katapultsitz - 25° anterior		SONDERBAU auf Anfrage Sitzhöhe +2,5 cm; Sitzkissen- ausparung (632339) erforderlich; nicht mit Beckenführung

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
<input type="checkbox"/>	631038 Zentrale Beinstützen elektrisch (inklusive Wadenpolster) Zentrale Beinstütze winkelverstellbar 30° bis 95° (85 - 150°), Unterschenkellänge 275 - 390 mm, Längenausgleich 100 mm	1 Aktuator Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.044,00
<input type="checkbox"/>	631039 Zentrale Beinstütze, automatischer Längenausgleich 30° bis 95° (85 - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; Längeneinstellung nur bei 90° Kniewinkel möglich	2.415,00
<input type="checkbox"/>	632450 Zentrale Beinstütze, unabhängig Längen- und winkelver- stellbar 30° bis 95° (85° - 150°), bis zum Boden absenkbar, Unterschenkellänge 275-375 mm, Längenausgleich 200 mm	2 Aktuatoren Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	2.415,00
Zubehör zentrale Beinstützen			
<input type="checkbox"/>	636004 Fußplatte geteilt, zentrale Beinstütze (Gesamtbreite 32 cm)		248,00
<input type="checkbox"/>	636162 Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, klein (Breite 19-26 cm)		301,00
<input type="checkbox"/>	636163 Fußplatte einstellbar, zentrale Beinstütze, groß (Breite 25-33 cm)		301,00
<input type="checkbox"/>	636164 Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatte einstellbar	65,00
<input type="checkbox"/>	632449 Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5 mm)	nur in Verbindung mit zentraler Fußplatte	89,00
Abnehmbare elektrische Beinstützen (inklusive Wadenplatten)			
<input type="checkbox"/>	631037 Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar mit 1 Verstellmotor winkelverstellbar 6° bis 70° (110°-174°), inkl. Wadenplatten, Unterschenkellänge 340 - 510 mm, Längenausgleich 230 mm	2 Aktuatoren (1 pro Beinstütze)	2.440,00
Zubehör elektrisch abnehmbare Beinstützen			
<input type="checkbox"/>	631135 Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		69,00
<input type="checkbox"/>	631136 Kniepolster rechts		79,00
<input type="checkbox"/>	631137 Kniepolster links		79,00
BEDIENMODUL			
VR2 Joystick Systeme			
VR2 Controller			
<input type="checkbox"/>	639009 VR2 90A Power Module, 2 Aktuatoren		STD
VR2 Joystick			
<input type="checkbox"/>	631046 Joystick VR2		STD
<input type="checkbox"/>	631047 Joystick VR2, für 2 Aktuatoren		343,00
VR2 Steuerung für Begleitperson			
<input type="checkbox"/>	631050 VR2 Steuerung für Begleitperson, rechts		820,00
<input type="checkbox"/>	631051 VR2 Steuerung für Begleitperson, links		820,00
R-net System (alle R-net Joysticks können 6 Aktuatoren bedienen)			
R-net Controller			
<input type="checkbox"/>	636005 R-net 90A Power Module		1.003,00
<input type="checkbox"/>	636007 R-net 120A Power Module	empfohlen > 10 km/h und ab Benutzergewicht 120 kg	1.286,00
<input type="checkbox"/>	631069 Wechsel von Controller Sprache Deutsch zu Englisch	in Verbindung mit CJSM1 / CJSM2	0,00

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
R-net Joystick			
<input type="checkbox"/>	636011 R-net mit LED Anzeigeleuchten		390,00
<input type="checkbox"/>	636012 R-net mit farbigem LCD Display	CJSM1; 2 Klinenstecker	943,00
<input type="checkbox"/>	636013 R-net mit farbigem 3.5 Zoll Display, Infrarot	CJSM2; 2 Klinenstecker	2.212,00
<input type="checkbox"/>	636014 R-net, farbiges 3,5 Zoll Display, Infrarot & Bluetooth	CJSM2; 2 Klinenstecker	2.801,00
<input type="checkbox"/>	636015 R-net Tischmittelsteuerung, umkehrbar, LCD Display (CJSM1) inklusive Tisch (mit zusätzliche Ladebuchse)		2.544,00
<input type="checkbox"/>	632060 R-net CJSM2 Joystick als robuste HD-Ausführung (650 Gramm; u.a. empfohlen bei Spastizität, Dystonie)	nur in Verbindung mit 636013 oder 636014	1.758,00
Auswahl Sondersteuerungen statt R-net Joystick, siehe Rubrik Sondersteuerungen			
Weitere R-net Module			
<input type="checkbox"/>	631062 DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Drucktaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2; montiert an Joystick	927,00
<input type="checkbox"/>	632397 DAC-Box - Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster	nur in Verbindung mit R-net LCD und CJSM2; montiert an Joystick	927,00
<input type="checkbox"/>	639280 Montage der DAC-Box am Joystick		0,00
<input type="checkbox"/>	639280 Montage der DAC-Box an Scoot Control	nur mit DAC-Box mit Klinenstecker, Scoot Control und R-net LCD-2	0,00
<input type="checkbox"/>	636177 Montage DAC-Box für Direktsteuerung (bitte Position angeben)	SONDERBAU	auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	636207 DAC-Box integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung angeben	nur in Verbindung mit 636015	286,00
<input type="checkbox"/>	631063 Gyro Modul , empfohlen > 6 km/h und in Verbindung mit Sondersteuerung und bei Einschränkungen der Handkraft	erforderlich bei FWD > 6 km/h	1.645,00
Joystick Montage			
<input type="checkbox"/>	631041 Joystick, rechts montiert, starr		STD
<input type="checkbox"/>	631042 Joystick, links montiert, starr		0,00
<input type="checkbox"/>	631043 Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		241,00
<input type="checkbox"/>	639276 Joystick, rechts montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+5 cm)		332,80
<input type="checkbox"/>	631044 Joystick, links montiert, abschwenkbar		241,00
<input type="checkbox"/>	639277 Joystick, links montiert, abschwenkbar, verlängerte Aufnahme (+5 cm)		332,80
<input type="checkbox"/>	639278 Joystick, rechts montiert, abklappbar		464,00
<input type="checkbox"/>	639279 Joystick, links montiert, abklappbar		464,00
<input type="checkbox"/>	636180 Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636181 Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar		auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	632223 Tischmittelsteuerung, Anbauseite rechts		0,00
<input type="checkbox"/>	632224 Tischmittelsteuerung, Anbauseite links		0,00

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Joystick Aufsätze für VR2 und R-net			
<input type="checkbox"/>	632201	Joystick Aufsatz, Pilzgriff	103,00
<input type="checkbox"/>	632202	Joystick Aufsatz, Kugel klein	103,00
<input type="checkbox"/>	636016	Joystick Aufsatz Golfball Ø 43 mm	40,00
<input type="checkbox"/>	631045	Joystickaufsatz Hartschaum halbrund Ø 45 mm	103,00
<input type="checkbox"/>	632203	Joystick Aufsatz, Softball groß, 70 mm, gelb	103,00
<input type="checkbox"/>	632204	Joystick Aufsatz, Stab	103,00
<input type="checkbox"/>	632205	Joystick Aufsatz, T-Griff	103,00
<input type="checkbox"/>	636148	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal klein 6 cm breit	164,00
<input type="checkbox"/>	632206	Joystick Aufsatz, Tetragabel vertikal groß 10,5 cm breit	164,00
<input type="checkbox"/>	636151	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal klein 8 cm breit	164,00
<input type="checkbox"/>	632207	Joystick Aufsatz, Tetragabel horizontal groß 10,5 cm breit	164,00
R-net Steuerung für Begleitperson			
<input type="checkbox"/>	631067	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken rechts	838,00
<input type="checkbox"/>	631068	R-net Steuerung für Begleitperson, Montage am Rücken links	838,00
<input type="checkbox"/>	631060	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, rechts	250,00
<input type="checkbox"/>	631061	Halterung für Joystick R-net für Begleitperson, links	250,00
<input type="checkbox"/>	632310	Steuerung Begleitperson Scoot Control mo-vis mit Halterung	4.322,00
Weitere VR2 & R-net Optionen			
<input type="checkbox"/>	636235	USB-Ladebuchse, 2 Anschlüsse x 2,5 A Montage an Armlehne ggü. Joystick	nur in Verbindung mit R-net 275,00
<input type="checkbox"/>	631082	Schlüssel zur Systemblockierung	nur in Verbindung mit R-net 88,00
<input type="checkbox"/>	631065	Zusätzl. Ladebuchse; STD Position Rückenrahmen rechts Bitte Positionierung angeben, wenn abweichend gewünscht:	inkludiert in Joystick Tischmittelsteuerung 310,00

Position:

Zusätzlich sind alle Penny & Giles kompatiblen Steuerungsmöglichkeiten erhältlich, wie beispielsweise Omni Modul, Kinnsteuerung und Tischsteuerung. Siehe Abschnitt Sondersteuerungen.

SEGO COMFORT SITZSYSTEM

<input checked="" type="checkbox"/>	636034	SEGO comfort Sitzsystem im STD enthalten	- Abnehmbare Armlehnen ³ - Teleskopierbarer Sitzrahmen	0,00
-------------------------------------	--------	---	--	------

³ mitlaufende biomechanische Armlehnen unter Rubrik Armlehne SEGO Comfort auswählbar - zu empfehlen bei elektr. Rückenverstellung

Sitzhöhe⁴ (gemessen 14" und 9" Bereifung, Boden bis Oberkante Sitzrahmen 0°, ohne Sitzkissen)

<input type="checkbox"/>	631085	39 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	632630	41 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	631087	42 cm		STD
<input type="checkbox"/>	632631	43 cm	min. SH mit 10" Lenkräder	0,00
<input type="checkbox"/>	631088	44 cm	min. SH mit 16" Antriebsräder	0,00
<input type="checkbox"/>	632633	45 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	631089	46 cm		0,00
<input type="checkbox"/>	631090	48 cm		0,00

⁴ Die jeweilige Sitzhöhe variiert in Kombination von 16/14/12 Zoll Antriebsrädern mit 7/8/9/10 Zoll Lenkrädern um ca. -1,25 bis 2,5 cm. Die Möglichkeit der jeweiligen Sitzhöhe hängt von den gewählten Optionen und ihrer Kombination ab.

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro	
Sitzbreite (entspricht auch dem Kissenmaß)				
<input type="checkbox"/>	636035	42 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636036	44 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636037	46 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636038	48 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636039	50 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636040	52 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636041	54 cm	0,00	
Sitztiefe (entspricht auch dem Kissenmaß)				
<input type="checkbox"/>	636042	48 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	636043	55 cm	0,00	
<input type="checkbox"/>	631091	Sitzkissen in Sondermaß /-anfertigung	SONDERBAU auf Anfrage	
Angaben: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
Ausführung Sitzkissen mit integrierte Sitzplatte		Bezugsstoff		
<input type="checkbox"/>	636048	Sitzkissen standard, 90 mm Höhe	nur in Vinyl STD	
<input type="checkbox"/>	631092	Sitzkissen leichte Kontur, 90/115 mm Höhe	Vinyl 328,00	
<input type="checkbox"/>	631096	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Spanngurten, 125 mm	Mesh 657,00	
<input type="checkbox"/>	631098	Sitzkissen anatomisch geformt, mit Viscoschaum, 125 mm	Mesh 749,00	
Ausführung Sitzkissen ohne integrierte Sitzplatte				
<input type="checkbox"/>	636154	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, Bezug Mesh	[Mesh, nur in Verbindung mit Sitzplatte Vinyl oder Metall	
<input type="checkbox"/>	636155	Sitzkissen anatomisch, ohne Platte, mit Viscoschaum, Mesh		626,00 718,00
<input type="checkbox"/>	631107	Ohne Sitzkissen	bitte Maße wählen	0,00
Sitzkissenbezug				
<input type="checkbox"/>	636049	Bezug Sitzkissen Mesh statt Vinyl	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
<input type="checkbox"/>	636050	Bezug Sitzkissen Inko mit Stretch statt Mesh	nicht in Verbindung mit 636048	0,00
<input type="checkbox"/>	632339	Sitzkissen mit Ausschnitt für Katapult Erforderlich bei Auswahl Katapultsitz 632403	SONDERBAU	auf Anfrage
Sitzplatten und Kissenführungen		Material		
<input type="checkbox"/>	631103	Sitzplatte, Höhe 2mm > schließt mit Standard Rahmen ab 45 cm Tiefe, Breite ab 36 cm variiert mit gewählter Sitzbreite	Metall; nicht in Verbindung mit Katapultsitz	55,00
<input type="checkbox"/>	631101	Sitzplatte Holz, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/tiefe	Holz; nicht in Verbindung mit 636154 / 636155	55,00
<input type="checkbox"/>	631100	Sitzplatte, Höhe 10 mm > gemäß Vorgabe Sitzbreite/-tiefe	Vinyl	93,00
<input type="checkbox"/>	631102	Sitzplatte mit Spanngurten, Höhe 10mm > gemäß Maßangaben	Vinyl	165,00
<input type="checkbox"/>	631104	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, vorne	Vinyl	36,00
<input type="checkbox"/>	631105	Kissenführung Sitzplatte, 5 cm Höhe, hinten	Vinyl	36,00
<input type="checkbox"/>	631106	Kissenführung Sitzplatte, hinten, 5 cm Höhe, tiefeneinstellbar Maßangaben zum Kissen für Kissenführung vorne / hinten (TxBxH)	Acryl	65,00
Angaben: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Beckenführungen			
<input type="checkbox"/> 63110	Gepolstert klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	180,00
<input type="checkbox"/> 63111	Gepolstert groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts und links	nicht mit Katapultsitz	220,00
<input type="checkbox"/> 63112	Gepolstert, klein (22x11 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	261,00
<input type="checkbox"/> 63113	Gepolstert, groß (36x13 cm LxH), abnehmbar, rechts & links, Winkel einstellbar	erfordert hochschwenkbare Armlehnen, nicht mit Katapultsitz	303,00
<input type="checkbox"/> 63114	Materialwechsel von gepolstert auf Acryl	nur in Verbindung mit 631110 / 631111	0,00

RÜCKENPOLSTER SEGO COMFORT

Rückenmaße

Breite des Rückenpolsters

<input type="checkbox"/> 636053	42 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636054	44 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636055	46 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636056	48 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636057	50 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636058	52 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636059	54 cm		0,00

Höhe des Rückenpolsters

<input type="checkbox"/> 636060	50 cm		0,00
<input type="checkbox"/> 636061	57 cm		0,00

<input type="checkbox"/> 63115	Rückenpolster in Sondermaß:	SONDERBAU	auf Anfrage
--------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------

Angaben:

SEGO Rückenpolster Positionierung / Montage

<input type="checkbox"/> 632647	Position 1 niedrig 0 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster	nicht in Verbindung mit Katapultsitz und biomech. Rücken	0,00
<input type="checkbox"/> 632648	Position 2 standard 4 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		STD
<input type="checkbox"/> 632649	Position 3 hoch 8 cm Abstand Sitzfläche / Rückenpolster		0,00
<input type="checkbox"/> 636225	Kälteschutz zwischen Rückenpolster und Sitzpolster	nicht mit Katapultsitz und 631040	168,00

SEGO Rückenpolster

<input type="checkbox"/> 636064	Rückenpolster standard	nur in Vinyl	STD
<input type="checkbox"/> 63116	Rückenpolster, konturiert (6,5 cm)	Vinyl	266,00
<input type="checkbox"/> 63117	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung	Mesh	583,00
<input type="checkbox"/> 63118	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und vertikal elastischen Spanngurten	Mesh	706,00
<input type="checkbox"/> 63119	Tief konturiert (11,5 cm) mit anpassbarer Führung und horizontal verstellbaren Velcrogurten	Mesh	731,00
<input type="checkbox"/> 632639	Tief konturiert (11,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh	781,00
<input type="checkbox"/> 631121	Extra tief konturiert (14,5 cm), anpassbare Führung und horizontal verstellbare Velcrogurte	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	793,00
<input type="checkbox"/> 632641	Extra tief konturiert (14,5 cm), flexibel, horizontale Velcrogurte	Mesh, nicht in Verbindung mit Katapultsitz	842,00

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro	
Rückenpolsterbezug Sonderform / Rückenpolsteroption				
<input type="checkbox"/>	636065	Bezug Rückenpolster Mesh statt Vinyl	Nicht in Verbindung mit STD Rückenpolster 636064	0,00
<input type="checkbox"/>	636066	Bezug Rückenpolster Inko mit Stretch statt Mesh	Nicht in Verbindung mit STD Rückenpolster 636064	0,00
Rückenrahmen zur Montage von alternativen Rückenpolstern				
<input type="checkbox"/>	631108	Ohne Rückenpolster		0,00
<input type="checkbox"/>	631080	Rückenrahmenbreite 40 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)		STD
<input type="checkbox"/>	631081	Rückenrahmenbreite 48 cm (Maß Außenkante Rahmenrohr zu Außenkante Rahmenrohr)	nur in Verbindung mit abnehmbaren Armlehnen	353,00
Rückenlehnen Optionen				
<input type="checkbox"/>	631128	Einstellbare Rückenlehne, Winkel 0° bis 30°		STD
<input type="checkbox"/>	631183	Manuelle winkelverstellung Rückenlehne 0° bis 30°, stufenlos, Gasdruckdämpfer		279,00
<input type="checkbox"/>	631126	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, rechts (18x13 cm)		377,00
<input type="checkbox"/>	631127	Seitenpelotte, Oberkörperstabilisierung, einstellbar, links (18x13 cm)		377,00
<input type="checkbox"/>	631129	Faltbare Rückenlehne	nicht in Verbindung mit biomechanischen Rücken	209,00
ARMLEHNEN SEGO COMFORT				
Armlehnen				
<input type="checkbox"/>	631144	Armlehnen, abnehmbar mit Seitenschild höhen- und winkelverstellbar	Höhenverstellbar 265-350 mm	STD
<input type="checkbox"/>	636069	Armlehnen hochschwenkbar, biometrisch mitlaufend, höhen- und winkelverstellbar	empfohlen bei elektr. Rücken; enthalten bei Option biomech. elektr. Rücken Art. 631040/ 636175	637,00
<input type="checkbox"/>	639282	Armlehnenverriegelung, rechts	[nicht mit biom. Rücken 73° und Armlehne abnehmbar	313,60
<input type="checkbox"/>	639283	Armlehnenverriegelung, links		313,60
<input type="checkbox"/>	631178	Höhenadapter 40 mm für biomechanische Armlehnen	nur in Verbindung mit 636069	61,00
Armlehnenpolster		Bezug:		
<input type="checkbox"/>	631146	34 cm, rechts	PU	STD
<input type="checkbox"/>	631147	34 cm, links	PU	STD
<input type="checkbox"/>	631148	Gepolstert 30 cm, rechts	Vinyl	34,00
<input type="checkbox"/>	631149	Gepolstert 30 cm, links	Vinyl	34,00
<input type="checkbox"/>	631150	Gepolstert 40 cm, rechts	Vinyl	43,00
<input type="checkbox"/>	631151	Gepolstert 40 cm, links	Vinyl	43,00
<input type="checkbox"/>	631152	Gepolstert 40 cm, rechts, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	64,00
<input type="checkbox"/>	631153	Gepolstert 40 cm, links, extra breit in P-Form (12 cm)	Vinyl, nur in Verbind. mit 631144	64,00
<input type="checkbox"/>	631164	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Armlehnenpolster	Mesh	61,00
HEMI Armschalen Varianten				
<input type="checkbox"/>	636228	Handstück flach rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	392,00
<input type="checkbox"/>	636229	Handstück flach links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 465 mm Länge	392,00
<input type="checkbox"/>	636287	Handstück ergo rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge	435,00
<input type="checkbox"/>	636286	Handstück ergo links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 477 mm Länge	435,00
<input type="checkbox"/>	636288	Handstück ergo universal rechts, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge	446,00
<input type="checkbox"/>	639286	Handstück ergo universal links, inkl. 360° Schwenkarm	PU, 520 mm Länge	446,00
<input type="checkbox"/>	636230	Verlängerung Armauflage 70 mm	PU, nur gegenüber Joystickseite	52,00

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
MANUELLE BEINSTÜTZEN			
Zentrale Beinstütze, manuell			
<input type="checkbox"/> 631130	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar von 28° bis 90° (90°-152°), Unterschenkellänge 275 - 410 mm	Fußplatte (B x T) 24-34 x 27 cm; bei RWD: Einschränkung in der Winkeleinstellung	0,00
Zubehöre zentrale Beinstütze			
<input type="checkbox"/> 636004	Fußplatte geteilt, zentrale Beinstütze, Breite 16 cm	statt zentrale Fußplatte STD	248,00
<input type="checkbox"/> 636162	Fußplatte klein in der Breite einstellbar, Breite 19-26 cm	statt zentrale Fußplatte STD	301,00
<input type="checkbox"/> 636163	Fußplatte groß in der Breite einstellbar, Breite 25-33 cm	statt zentrale Fußplatte STD	301,00
<input type="checkbox"/> 636164	Ristriemen für zentrale Fußplatte einstellbar	nur für Fußplatten einstellbar	65,00
<input type="checkbox"/> 632449	Kälteschutzauflage für zentrale Fußplatte (Stärke 5mm)	nur in Verbindung mit zentraler Beinstütze 631130	89,00
<input type="checkbox"/> 631131	PU Wadenpolster für zentrale Beinstütze		122,00
<input type="checkbox"/> 636178	Fußplatte Sonderbau	SONDERBAU	auf Anfrage
	Position:		
Abschwenkbare Beinstützen, manuell			
<input type="checkbox"/> 632398	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und Wadenband, Unterschenkellänge 320 - 490 mm, rechts und links		0,00
<input type="checkbox"/> 631133	Abschwenkbare Beinstützen 66° (114°), winkelverstellbare Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 260 - 425 mm, rechts und links		272,00
<input type="checkbox"/> 631134	Abschwenkbare und winkelverstellbare Beinstützen 6°-70° (110°-174°) mit winkelverst. Fußplatten und einstellbaren PU Wadenplatten, Unterschenkellänge 310-480 mm, Längenausgleich 230 mm		641,00
Zubehör wegschwenkbare Beinstützen			
<input type="checkbox"/> 631135	Wadenpolster statt PU Wadenplatten, rechts und links		69,00
<input type="checkbox"/> 631136	Kniepolster rechts		79,00
<input type="checkbox"/> 631137	Kniepolster links		79,00
<input type="checkbox"/> 631138	Fersenband rechts, Leder		97,00
<input type="checkbox"/> 631139	Fersenband links, Leder		97,00
<input type="checkbox"/> 631142	Amputationsauflage rechts		250,00
<input type="checkbox"/> 631143	Amputationsauflage links		250,00
KOPFSTÜTZE SEGO COMFORT			
Halterung			
<input type="checkbox"/> 631154	Einstellbar in Höhe und Tiefe		186,00
<input type="checkbox"/> 631155	Einstellbar in Höhe, Tiefe und Breite		261,00
Kopfpolster		Bezug	
<input type="checkbox"/> 631157	Kopfstütze, PU klein	PU	198,00
<input type="checkbox"/> 631158	Kopfstütze, gepolstert klein	Vinyl	229,00
<input type="checkbox"/> 631159	Kopfstütze, gepolstert flexibel klein	Vinyl	273,00
<input type="checkbox"/> 631160	Kopfstütze, gepolstert flexibel groß	Vinyl	298,00
<input type="checkbox"/> 631162	Materialwechsel von Vinyl zu Mesh Kopfstütze	Mesh	73,00

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro	
THERAPIETISCH				
<input type="checkbox"/>	632221	Transparent, seitlicher Ausschnitt Joystickseite	559,00	
<input type="checkbox"/>	632222	Transparent, halbseitig (Aufnahme auf Gegenseite Bedienmodul)	531,00	
<input type="checkbox"/>	639050	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, vorne	76,00	
<input type="checkbox"/>	639051	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, rechts	76,00	
<input type="checkbox"/>	639052	Erhöhte Acryl-Kante Therapietisch, links	76,00	
ALLGEMEINES ZUBEHÖR				
<input type="checkbox"/>	631169	Beckengurt Standard, 190 cm	122,00	
<input type="checkbox"/>	631168	Adapter zur höheren Gurtmontage	Befestigung am Rückenrahmen 80,00	
<input type="checkbox"/>	631166	Beckengurt mit Rollautomat 135cm, rechts	283,00	
<input type="checkbox"/>	631167	Beckengurt mit Rollautomat 135 cm, links	283,00	
<input type="checkbox"/>	636156	Armlehentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), rechts montiert	66,00	
<input type="checkbox"/>	636157	Armlehentasche (BxHxT 30 x 20 x 5 cm), links montiert	66,00	
<input type="checkbox"/>	631171	Spiegel rechts montiert	103,00	
<input type="checkbox"/>	631172	Spiegel links montiert	im StVZO Artikel 631009 enthalten 103,00	
<input type="checkbox"/>	631173	Stockhalter für 2 Stöcke, re. montiert	69,00	
<input type="checkbox"/>	631176	Stockhalter für 2 Stöcke, links montiert	69,00	
<input type="checkbox"/>	631174	Bordsteinheber	nicht in Verbindung mit FWD, MWD und zentraler Beinstütze 589,00	
<input type="checkbox"/>	631175	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. 5 Bolzen	Dahl-Docking-System über den Fachhandel erhältlich; nicht in Verbindung mit 12" Räder, sowie 76Ah & 100Ah Batterien	608,00
<input type="checkbox"/>	631177	Vorbereitung für Dahl-Docking-System inkl. Dahl Andockplatte		712,00
<input type="checkbox"/>	632399	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Kopfstützenhalter, nicht mit Scoot Control und biomechanischem Rücken	184,00
<input type="checkbox"/>	632394	Taschenhalterung / Rucksackhalterung (2 Haken)	Montage am Rückenrahmen	184,00
<input type="checkbox"/>	636204	Abdeckhaube für Elektrorollstuhl wasserabweisend, schwarz		202,00
<input type="checkbox"/>	636236	Universalplattform, Maßangaben (L x B x H in mm):	SONDERBAU	auf Anfrage

Position:

Für individuelle Oberkörper-, Becken- und Fußpositionierungen über Gurte, sprechen Sie bitte direkt unsere Produktspezialisten an. Unsere Positionierungshilfen können nur in Verbindung mit einem Elektrorollstuhl bezogen werden.

auf Anfrage

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
---------	-------------	-----------	------

SONDERSTEUERUNGEN

Hinweis: Nachfolgende Sondersteuerungen für Elektrorollstühle sind über die HMV-Nr. 18.99.99.0702 als Zubehör abzurechnen

Omni 2

<input type="checkbox"/>	636070	Omni 2 Modul, fest montiert, rechts		2.806,00
<input type="checkbox"/>	636071	Omni 2 Modul, fest montiert, links		2.806,00
<input type="checkbox"/>	636072	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, rechts		3.280,00
<input type="checkbox"/>	639284	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), rechts		3.652,00
<input type="checkbox"/>	636073	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, links		3.280,00
<input type="checkbox"/>	639285	Omni 2 Modul, abschwenkbar montiert, verlängerte Aufnahme (+5 cm), links		3.652,00
<input type="checkbox"/>	636189	Omni 2 Modul Montage an Joystick		2.896,00

Joystick / Eingabegeräte Hand-, Kinn-, Kopfsteuerung

<input type="checkbox"/>	636088	Micro joystick (8,5g), für Omni		3.921,00
<input type="checkbox"/>	636081	Multi joystick (50g), für Omni		3.750,00
<input type="checkbox"/>	636083	All-round Light joystick (120g), Hand, für Omni		3.025,00
<input type="checkbox"/>	636084	All-round Light joystick (120g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	3.675,00
<input type="checkbox"/>	636085	All-round joystick (250g), Hand, für Omni		1.995,00
<input type="checkbox"/>	636086	All-round joystick (250g), Kinn, für Omni	inkl. 2 Taster und Schaumball	2.644,00
<input type="checkbox"/>	636087	All-round heavy duty joystick (650g), für Omni		4.369,00
<input type="checkbox"/>	636224	Hinterhauptsteuerung, 3 Tasten, D-SUB9 female, für Omni	SONDERBAU	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636217	MicroPilot (10 g) Nullweg-Joystick (Switch-IT), für Omni	SONDERBAU	auf Anfrage

Montage Joystick Handsteuerung

<input type="checkbox"/>	636094	Montage Sondersteuerung an Armlehne, rechts		225,00
<input type="checkbox"/>	636095	Montage Sondersteuerung an Armlehne, links		225,00
<input type="checkbox"/>	631043	Joystick, rechts montiert, abschwenkbar		241,00
<input type="checkbox"/>	631044	Joystick, links montiert, abschwenkbar		241,00
<input type="checkbox"/>	636180	Joystick, rechts montiert, elektr. abschwenkbar	SONDERBAU	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636181	Joystick, links montiert, elektr. abschwenkbar	bitte Position des Schalters zum Abschwenken angeben:	auf Anfrage

Position:

<input type="checkbox"/>	636096	Montage Sondersteuerung in Therapietisch		1.863,00
--------------------------	--------	--	--	----------

Montage Joystick Kinnsteuerung

<input type="checkbox"/>	636289	Harnisch für Kinnsteuerung		2.244,00
<input type="checkbox"/>	636098	Kinnsteuerung, manuell horizontal, rechts		2.300,00
<input type="checkbox"/>	636099	Kinnsteuerung, manuell horizontal, links		2.300,00
<input type="checkbox"/>	636100	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, rechts	}	5.042,00
<input type="checkbox"/>	636101	Kinnsteuerung, elektrisch horizontal, links		5.042,00
<input type="checkbox"/>	636102	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, rechts		5.042,00
<input type="checkbox"/>	636103	Kinnsteuerung, elektrisch vertikal, links		5.042,00

nur in Verbindung mit externer Ladebuchse 631065, da die elektr. abschwenkbare Kinnsteuerung die Ladebuchse am Omni 2 Input Sektion belegt.

Bestellbogen SANGO advanced SEGO comfort

Artikel	Bezeichnung	Bemerkung	Euro
Taster / Schalter			
<input type="checkbox"/>	636074	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636075	Twister Button Ø17mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636233	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636234	Twister Button Ø 17mm, Kabel 150 cm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636237	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, rot	264,00
<input type="checkbox"/>	636238	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, grün	264,00
<input type="checkbox"/>	636239	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, gelb	264,00
<input type="checkbox"/>	636240	Twister Button Ø17mm, flexibel 40 cm, Kabel 150 cm, blau	264,00
<input type="checkbox"/>	636076	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636077	Piko Button Ø 30mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636208	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636209	Piko Button Ø 30 mm, Kabel 150 cm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636078	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636079	Piko Button Ø 50mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636210	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636211	Piko Button Ø 50 mm, Kabel 150 mm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636212	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, rot	218,00
<input type="checkbox"/>	636213	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, gelb	218,00
<input type="checkbox"/>	636214	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, blau	218,00
<input type="checkbox"/>	636215	Buddy Button Ø 63 mm, Kabel 150 cm, grün	218,00
<input type="checkbox"/>	636216	Micro Light Button (10 g)	230,00
Montage Taster			
<input type="checkbox"/>	636185	Montage an Kopfstütze, rechts	258,00
<input type="checkbox"/>	636186	Montage an Kopfstütze, links	258,00
<input type="checkbox"/>	636187	Montage Taster an Joystick	252,00
<input type="checkbox"/>	636188	Montage Taster an Rücken	326,00
<input type="checkbox"/>	636290	Taster wird beigelegt zur Montage durch den Fachhändler	0,00
Weiteres Zubehör			
<input type="checkbox"/>	636219	Handheizung	Zusätzl. Ladebuchse empfohlen 1.039,00
<input type="checkbox"/>	636220	Handwärmer-Kuppelset (2 Hände)	nur mit 636219 & Therapietisch 461,00
<input type="checkbox"/>	636218	MicroPilot Joystickaufsatz mit integrierter Feder, blau	SONDERBAU auf Anfrage nur in Verbindung mit Micro Pilot
<input type="checkbox"/>	636207	Schalterbox integriert in Therapietisch, Position bitte in Zeichnung Therapietisch angeben	nur in Verbindung mit Therapietisch 286,00 636015 oder 636096
<input type="checkbox"/>	636205	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Drucktaster, für Omni	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	636206	Schalterbox für Direktsteuerung der Aktuatoren, Kipptaster, für Omni	auf Anfrage
	Position:		
<input type="checkbox"/>	636223	Switch Dongle, 6 Taster Steuerung, Anschluss Klinkenbuchsen	SONDERBAU auf Anfrage

Für Sonderbauten wenden Sie sich direkt an unser Individual-Team
Tel: +49 07248 - 9186 - 0 // E-mail: individual@dietz-group.de

ANMERKUNGEN

Montage durch Leistungserbringer

Maßangaben Therapietisch

- 1) Keine Tischsteuerung
- 2) Tischsteuerung links
- 3) Tischsteuerung rechts
- 4) Tischmittelsteuerung

- A: c mm
- B: c mm
- C: c mm
- D: c mm
- E: c mm
- F: c mm
- G: c mm
- H: c mm

Die minimale Länge für F, G und H sollte 30 mm sein
 Maße für Joystickausschnitt: 349 mm x 116 mm
 Maße für Schalterboxausschnitt: 92 mm x 57 mm

