

AI

ALUMINIUM 7020



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4 / D-69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 7253 980 - 0
Fax. +49 (0) 7253 980 - 222
Kundenservice@sunrisemedical.de

Kunden Kontakt

Nutzername: _____

Fachhändler: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

Versand an die Kundenadresse: ☐

Liefername: _____

Lieferadresse: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

Weitere Informationen

Notes: _____

aktueller Rollstuhl: _____

Kundengewicht: _____

Kundenhöhe: _____

Behinderung: _____

Andere

Guide:

☒ Standard

☒ Standardmäßig konfigurierbar

☐ Optionales Extra

☒ obligatorische Information

☒ notwendige Information

PRODUCT STYLE

☒ FXAXZ010
7.002,00 €

TIGA FX A7020
TIGA FX


Art.-Nr.: 99000300
KOMMENTARE IN ROT NUR FÜR RGK-INTERNE VERWENDUNG

☒ XA070

Offener Rahmen
Open design

Max Benutzergewicht 110kg (241lbs)

BITTE BEACHTEN SIE: ALLE RGK-STÜHLE WERDEN VON HAND GEBAUT UND HABEN EINE HERSTELLUNGSMESSTOLERANZ VON +/- 5MM



CAD APPROVAL

☐ XW009

Angebot
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)

☐ XW010

Bestellung inkl. CAD Zeichnung zur Genehmigung
(NUR 2 Kundenänderungen inklusive)
ORDER CAD drawing for approval

GRUNDMAßE

☒ XY010

Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen)
Seat width (Inside to inside of sideguards)

☒

mm

(Max - 460mm)
(Min - 250mm)

☒ XY020

Sitztiefe
Seat length

☒

mm

(Max - 460mm)
(Min - 250mm)

☐ XY030

Zusätzliche Rahmenlänge (zusätzliche Beinstütze und Handgriff)
Extra Seat Length (Provides additional leg support & hand grip)

☒

mm

☒ XY050

Vordere Rahmenhöhe
Front frame height

☒

mm

(Max - 550mm)
(Min - 480mm)

☒ XY060

Hintere Rahmenhöhe
Rear frame height

☒

mm

(Max - 550mm)
(Min - 360mm)

☒ XY070

Rahmenlänge (beeinflusst auch den Rahmenwinkel)
(Messung: von der Vorderseite der Rückenrohre bis zur Vorderkante der Fußraste)
Frame length

☒

mm

(Max 625mm)
(Min = XY020 + XY030 + 140mm)

☒ XY072

Lenkradposition
Castor position

☒

mm

(gemessen von der Vorderseite Fußrastenrohr bis Mitte der Lenkradgabelachse)

☐

Optimierte Maße
Optimise measurements



☐ XA020

Ergositz (angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)
104,00 € Ergonomic seat
Länge des Maßes XA020

☒

mm

(Standard = 120mm)



Kundenservice@sunrisemedical.de

2 of 18

RGK TIGA FX 01.01.2026


FRONTRAHMEN UND FUßRASTE

Verjüngung Frontrahmen

-  XY080 Frontrahmen: Breite oben *(muss kleiner als XY010 sein)*
 Seat taper design
 (gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

mm


- Optimierte Maße (XY010 - 100mm)
- Optimise measurements (XY010 - 100mm)




Fußraste: Ausführung

- XY100 Round design
Round design

Lenkräder Größe	Max Höhe	Mit XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm




-  **XB200** Fußraste hochmontiert (nur mit XB010, XB080 & XB150)
182,00 €
High level footrest (*Only with XB010, XB080 & XB150*)
(Max - 100mm)




-  XY105 Fußrastenrohr, eckiges Design (für erweiterte Einstellbarkeit)
Square design

Lenkräder Größe	Max Höhe	Mit XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



-  XB200 Fußraute hochmontiert (nur mit XB010, XB080 & XB150)
182,00 €
- High level footrest (Only with XB010, XB080 & XB150)*
- (Max - 100mm  |  | 



Fußraste: Höhe und Tiefe


-  XY115 Vordere Fußrastenhöhe
Front footrest height
-   (Min - 50mm, 70mm for front wheel attachment)
(any footrest over 160mm move to highlevel footrest)

mm

- XY120** Hintere Fußrastenhöhe (Standard = 20mm niedriger als
 Rear footrest height vordere Höhe)
 (Min - 50mm, 70mm for
 front wheel attachment)
 (any footrest over 160mm move to highlevel footrest)

mm

- XY125 Fußrastentiefe
Footrest length
(Std = 100mm)

mm

Fußraste

- | | | |
|----------|--|--|
| FXAXB080 | Fußraste fest verschweißt, mit Fußrastenabdeckung Aluminium
(geliefert mit Spacer-kit für +20mm Einstellung)
Tubular footrest welded w/ Aluminium plate
(Supplied with spacer for +20mm adjustment) | |
|----------|--|--|

- ☐ **FXAXB110** Fußraste festverschweißt, mit Fußrastenabdeckung Carbon
155,00 € (geliefert mit Spacer-kit für +20mm Einstellung)
 Tubular footrest welded w/ Carbon Fibre plate
 (Supplied with spacer for +20mm adjustment)

-  **FXAXB120** Fußraste, ans Rahmenrohr geklemmt, mit Aluminiumfußbrett
(höhen- und winkelverstellbar)
Clamp-on aluminium plate footrest
(Angle/height adjustable)

Fußrastenoptionen

- | | | |
|---|---------|---|
| | XB160 | Anti-Rutsch-Belag ("3M safety-walk") für Fußrasten und Fußbretter (nicht mit XB030) |
| | 47,00 € | Rubber grip tape (3M safety walk) |

SERIAL NO: _____



FXAXB120



FXAXB110



Q-lock Faltsystem Frontrahmen (schwarz)

LENKRÄDER/ LENKRADGABELN/ BREMSEN		
Lenkräder 100mm (4")		
☐ XC060	Lenkräder 4"x1,3", Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff Soft roll 4"x1.3" (Black)	(schwarz)
☐ XC110 166,00 €	Lenkräder 4"x1", Vollgummi (hart), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) Aluminium centre 4"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)	(silber Nabe und schwarz Bereifung)
☐ XC130 166,00 €	Lenkräder 4"x1.4", Vollgummi (weich), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) Farbe der Felge sowie der Bereifung bitte wählen (nur für XC130): Aluminium centre 4"x1.4" (choose colour below)	
☐	☐ Felge silber/ Ber. schwarz (std) Silver hub & black tyre (Std) ☐ Felge gold/ Ber. schwarz Gold hub & black tyre ☐ Felge lilalila/ Ber. schwarz Purple hub & black tyre ☐ Felge schwarz/ Ber. schwarz Black hub & black tyre ☐ Felge grün/ Ber. schwarz Green hub & black tyre ☐ Felge blau/ Ber. Schwarz Blue hub & black tyre ☐ Felge schwarz/ Ber. rot Red hub & black tyre	
125mm (5")		
☐ XC070	Lenkräder 5"x1,3", Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff (schwarz) Soft roll 5"x1.3" (Black)	
☐ XC100 185,00 €	Lenkräder 5", Luftbereifung, Aluminiumfelge silber (grau) Pneumatic Aluminium centre 5"x1" (Grey)	
☐ XC120 166,00 €	Lenkräder 5x1", Vollgummi (hart), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) (Felge silber, Bereifung schwarz) Froglegs Aluminium centre 5"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)	
☐ XC140 166,00 €	Lenkräder 5x1.4", Vollgummi (weich), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) (Felge silber, Bereifung schwarz) Froglegs Aluminium centre 5"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)	
Lenkradgabeln		
☐ XC190	Lenkradgabel Aluminium 125mm Alu Performace castor fork (Std when no option selected)	(Std) Hinweis: Farbe folgt Akzent
☐ XC192	Anti-flutter Lenkradgabel 125mm Alu High trail castor fork Hinweis: Der größere Abstand zwischen Kontaktfläche und Lenkachse verringert das Flattern bei höheren Geschwindigkeiten. Farbe folgt Akzent	
☐ XC210 602,00 €	Lenkradgabel Aluminium, Federung (Frog Legs) Froglegs suspension castor fork	☐ schwarz Black ☐ silber Silver
Abstand Lenkräder		
☒ XY330	Abstand Lenkräder (gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen) Castor pin width (XY010 + 70mm)	
Bremsen		
☐ XD020	Scherenbremse, Betätigung unter der Sitzfläche Underseat Scissor	
☐ XD030 127,00 €	Kompakt-Scherenbremse Compact scissor	
☐ XD035 127,00 €	Kompakt-Scherenbremse mit Leichtgewichtshalterung (nur mit fix verschweißtem Schwerpunkt) Compact scissor with lightweight fixing (Only with fixed centre of gravity)	
☐ XD050	Standardbremse "push to lock" Push to lock	
☐ XD046 228,00 €	OutFront "push to lock" Bremse, Composite Out Front push to lock	
☐ XD085 250,00 €	Eagle wheel Bremsen (Farbe auswählen) Eagle wheel locks (Indicate colour)	
☐ XD086 275,00 €	Eagle WL mit L/W Befestigung (Farbe auswählen) (Nur mit festem Schwerpunkt) Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity)	
☐ XD010	ohne Bremsen Omit wheel locks	☐ schwarz BLACK ☐ lilalila PURPLE ☐ rot RED ☐ blau BLUE
Standard Schwarz falls nichts ausgewählt wurde		

SERIAL NO: _____



XC150, XC110, XC120, XC140 (Beispielbild- Optionen unterscheiden sich in Durchmesser und Breite)
Vollgummi (hart)= Breite der Bereifung 1"
Vollgummi (weich)= Breite der Bereifung 1,4"



XC130, beispielhaft dargestellt mit Felge grün/ Bereifung schwarz




XC060



XC100



XC190 in schwarz




XD020



XD046



XD030




XD050

SEITENTEILE UND ARMSTÜTZEN	
Seitenteile Aluminium ☐XE080 Seitenteil, Aluminium, abnehmbar 527,00 € Lift out aluminium ☐FXAXE130 Seitenteil, Aluminium, nach innen abfaltbar 457,00 € Fold flat aluminium Carbon ☐XE100 Seitenteil, Carbon, abnehmbar 713,00 € Lift out carbon fibre ☐FXAXE150 Seitenteil, Carbon, nach innen abfaltbar 738,00 € Fold flat carbon fibre ABS Kunststoff ☐XE120 Seitenteil, ABS Kunststoff, abnehmbar 341,00 € Lift out ABS plastic ☐FXAXE170 Seitenteil, ABS Kunststoff, nach innen abfaltbar 457,00 € Fold flat ABS plastic Abmessungen Seitenteil Optimierte Maße ☐ 25mm über dem Reifen (Kontur folgt dem Reifen) (Std) 25mm above tyre (Follow tyre) ☐ Individuelle über dem Reifen (Kontur folgt dem Reifen) Individual above tyre (Follow tyre) mm ☐ Ebene mit Reifen Level with tyre mm Individuelle Maße ☐ Länge Seitenteil Sideguard length mm ☐ Höhe Seitenteil Sideguard height mm Seitenteile mit Kleiderschutz Aluminium ☐XE090 Seitenteil, Kleiderschutz, Aluminium, abnehmbar 571,00 € Lift out aluminium with fender ☐FXAXE140 Seitenteil, Kleiderschutz, Aluminium, nach innen abfaltbar 501,00 € Fold flat aluminium with fender Carbon ☐XE110 Seitenteil, Kleiderschutz, Carbon, abnehmbar 831,00 € Lift out carbon fibre with fender ☐FXAXE160 Seitenteil, Kleiderschutz Carbon, nach innen abfaltbar 900,00 € Fold flat carbon fibre with fender Abmessungen Seitenteil Kleiderschutz Kleiderschutz Höhe ☐ 10mm über dem Reifen (Standard) 10mm above tyre (Standard) ☐ Individuelle über dem Reifen Individual above tyre (Min = 10mm) mm Kleiderschutz Position ☐ Außenkante Kleiderschutz bis zur Mitte des Reifens (Standard wenn keine Option gewählt wird) Centre of tyre (Standard if no option selected) ☐ Außenkante Kleiderschutz bis zur Außenkante des Reifens Outside of tyre Armstützen ☐XF010 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar, mit Kunststoffseitenteil 587,00 € (Höhe angeben) Lift out armrest with plastic sideguard (Indicate fixed height) ☐XF020 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar, mit Aluminiumseitenteil 587,00 € (Höhe angeben) Lift out armrest with Aluminium sideguard (Indicate fixed height) Bitte Höhe (Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Armpolster) angeben mm	


SERIAL NO: _____



XE080, XE100, XE120 (Beispiel, abgebildet ist ABS Kunststoff)



Beispielbild Kleiderschutz (abgebildet: Carbon)



FXAXE160





FXAXE130



XF020



XF010

ACHSE											
Einstellbarer Schwerpunkt*	Fixer Schwerpunkt (fest verschweißt)										
☐ XH110 Achsrohr, verschiebbar, eckiger Achsbügel Square back adjustable centre of gravity (Verstellbereich 25-150mm) (Max. Sitzbreite 500mm) Eingestellte Achsposition ! mm (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte)  XH110 ☐ XH120 Achsrohr, verschiebbar, runder Achsbügel Round back adjustable centre of gr (Verstellbereich 60-150mm) Eingestellte Achsposition ! mm (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte)  XH120 <tr><td>Radsturz</td><td>Radsturz</td></tr> <tr><td> ☒ XY390 Radsturz in Grad Camber angle ! 0 1 2 3 5 ☐ XY390 Radsturz in Grad Camber angle ! 0 1 2 3 5 <tr><td colspan="2">Achsen</td></tr><tr><td> ☐ FXAXK227 Standard Steckachse (120 or 130mm) Standard Axle pin (120 or 130mm) ☐ FXAXK226 Titan Steckachse 100mm (Nur mit Starrachse) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only) </td><td> ☐ XK220 Titan quick release Steckachse 130mm (paar) (nicht mit XK010, XK070 oder FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226) ☐ XK240 Tetra-Verschluss Achsmuttern (paar) (nicht mit FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226) </td></tr><tr><td colspan="2">Sicherheitsrad</td></tr><tr><td> ☐ XJ010 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, LINKS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040) ☐ XJ020 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, RECHTS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040) </td><td> ☐ XJ100 571,00 € Sicherheitsrad "Sport" (mittig montiert, abnehmbar, für alle Achstypen) Single sport anti tip (centre mounted) *Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen. </td></tr></td></tr>	Radsturz	Radsturz	☒ XY390 Radsturz in Grad Camber angle ! 0 1 2 3 5 ☐ XY390 Radsturz in Grad Camber angle ! 0 1 2 3 5 <tr><td colspan="2">Achsen</td></tr> <tr><td> ☐ FXAXK227 Standard Steckachse (120 or 130mm) Standard Axle pin (120 or 130mm) ☐ FXAXK226 Titan Steckachse 100mm (Nur mit Starrachse) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only) </td><td> ☐ XK220 Titan quick release Steckachse 130mm (paar) (nicht mit XK010, XK070 oder FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226) ☐ XK240 Tetra-Verschluss Achsmuttern (paar) (nicht mit FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226) </td></tr> <tr><td colspan="2">Sicherheitsrad</td></tr> <tr><td> ☐ XJ010 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, LINKS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040) ☐ XJ020 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, RECHTS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040) </td><td> ☐ XJ100 571,00 € Sicherheitsrad "Sport" (mittig montiert, abnehmbar, für alle Achstypen) Single sport anti tip (centre mounted) *Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen. </td></tr>	Achsen		☐ FXAXK227 Standard Steckachse (120 or 130mm) Standard Axle pin (120 or 130mm) ☐ FXAXK226 Titan Steckachse 100mm (Nur mit Starrachse) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only)	☐ XK220 Titan quick release Steckachse 130mm (paar) (nicht mit XK010, XK070 oder FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226) ☐ XK240 Tetra-Verschluss Achsmuttern (paar) (nicht mit FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226)	Sicherheitsrad		☐ XJ010 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, LINKS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040) ☐ XJ020 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, RECHTS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)	☐ XJ100 571,00 € Sicherheitsrad "Sport" (mittig montiert, abnehmbar, für alle Achstypen) Single sport anti tip (centre mounted) *Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen.
Radsturz	Radsturz										
☒ XY390 Radsturz in Grad Camber angle ! 0 1 2 3 5 ☐ XY390 Radsturz in Grad Camber angle ! 0 1 2 3 5 <tr><td colspan="2">Achsen</td></tr> <tr><td> ☐ FXAXK227 Standard Steckachse (120 or 130mm) Standard Axle pin (120 or 130mm) ☐ FXAXK226 Titan Steckachse 100mm (Nur mit Starrachse) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only) </td><td> ☐ XK220 Titan quick release Steckachse 130mm (paar) (nicht mit XK010, XK070 oder FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226) ☐ XK240 Tetra-Verschluss Achsmuttern (paar) (nicht mit FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226) </td></tr> <tr><td colspan="2">Sicherheitsrad</td></tr> <tr><td> ☐ XJ010 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, LINKS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040) ☐ XJ020 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, RECHTS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040) </td><td> ☐ XJ100 571,00 € Sicherheitsrad "Sport" (mittig montiert, abnehmbar, für alle Achstypen) Single sport anti tip (centre mounted) *Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen. </td></tr>	Achsen		☐ FXAXK227 Standard Steckachse (120 or 130mm) Standard Axle pin (120 or 130mm) ☐ FXAXK226 Titan Steckachse 100mm (Nur mit Starrachse) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only)	☐ XK220 Titan quick release Steckachse 130mm (paar) (nicht mit XK010, XK070 oder FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226) ☐ XK240 Tetra-Verschluss Achsmuttern (paar) (nicht mit FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226)	Sicherheitsrad		☐ XJ010 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, LINKS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040) ☐ XJ020 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, RECHTS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)	☐ XJ100 571,00 € Sicherheitsrad "Sport" (mittig montiert, abnehmbar, für alle Achstypen) Single sport anti tip (centre mounted) *Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen.			
Achsen											
☐ FXAXK227 Standard Steckachse (120 or 130mm) Standard Axle pin (120 or 130mm) ☐ FXAXK226 Titan Steckachse 100mm (Nur mit Starrachse) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only)	☐ XK220 Titan quick release Steckachse 130mm (paar) (nicht mit XK010, XK070 oder FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226) ☐ XK240 Tetra-Verschluss Achsmuttern (paar) (nicht mit FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226)										
Sicherheitsrad											
☐ XJ010 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, LINKS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040) ☐ XJ020 185,00 € Sicherheitsrad, abschwenkbar, RECHTS montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)	☐ XJ100 571,00 € Sicherheitsrad "Sport" (mittig montiert, abnehmbar, für alle Achstypen) Single sport anti tip (centre mounted) *Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen.										

SERIAL NO: _____




FXAXG020 (Q-lock in schwarz)



XG070



XG080




XH030



XH040



XJ010

ANTRIEBSRAD/GREIFREIFEN/BEREIFUNG			
Radgröße			
☐ XY420	Radgröße 24" 24" Wheels	☐ XY430	Radgröße 25" 25" Wheels
Abstand Rad zu Seitenteil			
☒ XY460	Abstand Rad zu Seitenteil Rear wheel gap		
☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ Individuelle mm			
Antriebsräder			
☐ XK010	Fusion 16 Speichen Fusion 16 spoke	(Nabe: Silber, Speichen: schwarz) (Silver Hub, black spokes)	☐ XK320
			Spinergy XLX 12 Speichen 952,00 € (Farbwahl siehe unten) Spinergy XLX 12 spoke
☐ XK050	Spinergy LX 12 Speichen 905,00 €	(Farbwahl siehe unten) Spinergy LX 12 spoke	☐ XK060
			Spinergy SPOX 18 Speichen 681,00 € (Farbwahl siehe unten) Spinergy SPOX 18 spoke
☐ XK150	Spinergy CLX 18 Messerspeichen, Carbon-Felge 1.808,00 €	(Farbwahl siehe unten, Nabe immer schwarz) Spinergy CLX 18 carbon blade spoke N/A IN SILVER HUB	☐ XK070
			Spinergy BLXL 18 Messerspeichen 952,00 € (Farbwahl siehe unten, Nabe immer schwarz) Spinergy BLXL 18 blade spoke N/A IN SILVER HUB
Spinergy Farboptionen: 			
☐ Schwarze Speichen Black spokes	☐ Weiße Speichen White spokes	☐ Gelbe Speichen Yellow spokes	☐ XK180
☐ Rote Speichen Red spokes	☐ Blaue Speichen Blue spokes	☐ Pinke Speichen Pink spokes	Spinergy kundenspezifische Farboptionen (Bitte Farbe eintragen) Individual spoke design (Specify colour)
☐ Lila Speichen Purple spokes	☐ Orange spokes Orange spokes	☐ Grüne Speichen Green spokes	Speichen innen: _____ Inside: _____ Speichen aussen: _____ Outside: _____
Eloxaloptionen für Nabe und/oder Felge			
☐ XK190	Schwarze Nabe (std) Black hub (std)	☐ XK200	Silberne 110,00 € (N/A with BLXL/CLX) Silver hub (n/a with BLXL/CLX)
☐ XK202	Lila Nabe/Felge 110,00 € (nur LX, XLX & BLXL) Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	☐ XK203	Blaue Nabe/Felge 110,00 € (nur LX, XLX & BLXL) Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)
☐ XK201	Rote Nabe/Felge 110,00 € (nur LX, XLX & BLXL) Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	☐ XK204	Goldene 110,00 € (nur LX, XLX & BLXL) Gold hub/rims
Lieferung ohne Räder			
☐ XK040	Entfall Antriebsrad und Steckachse - 258,00 € Supply without Wheels and Axle Pins	 Radtyp:	Reifentyp:
Greifreifenanbau			
☐ XY480	Anbau eng: Abstand Felge zu Greifring ca.10 mm (Std) Narrow set handrim	☐ XY485	Anbau weit: Abstand Felge zu Greifring ca.20 mm Wide set handrim
☐ XL090	Entfernen des Überstands der Greifreifenlaschen 132,00 € Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)	(Nur bei Greifringanbau eng möglich) (Empfohlen für kleine Radspalte)	
Greifreifen			
☐ XL010	Greitreifen Aluminium, eloxiert, dunkelgrau (Std) Aluminium hard anodised 6 tab	☐ XL040	Greifreifen Titan, unbeschichtet 313,00 € Titanium 6 tab
☐ XL160	Elipse 6 tab 399,00 € Elipse 6 tab (Ersatz für Surge) (replacement for Surge)		
☐ XL020	Greifreifen Tetra Grip 369,00 € Tetra grip 6 tab		
☐ XL100	Greifreifen Para Grip 369,00 € Para grip 6 tab		
Bereifung			
☐ XM010	Kenda Kenda	☐ Grau (Std) Grey	☐ Blau Blue
☐ XM130	Kenda black 24,00 € Kenda black	☐ Rot Red	☐ XM060
☐ XM020	Schwalbe Marathon Plus 89,00 € Schwalbe Marathon Plus	☐ XM050	Schwalbe One (nur 24", 25") 89,00 € Schwalbe One (24", 25" only)
		☐ XM040	Kenda K885 mountain bike Bereifung, grau (nur 24", 25") 35,00 € Kenda K885 mountain bike tyre, gray (24", 25" only)
			Tyre Shox, Vollgummi, schwarz 145,00 € (nicht mit Fusion Rädern) Shox solid airless, black (not with fusion wheels)
Schlauch			
☐ XY500	Schlauch mit Autoventil Schraeder inner tube valve	(Std) (Standard if no option selected)	☐ XY490
			Schlauch mit Presta-Ventil Presta inner tube valve
Antriebsrad Zubehör			
☐ XK310	Offroad Radsatz 24"-Felge mit Greifreifen und MTB-Bereifung 840,00 € (Ersetzt 26" Rad mit XM010) Offroad wheel set 24" rim with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 26" w/ XM010)	☐ XK300	Offroad Radsatz 22"-Felge mit Greifreifen und MTB-Bereifung 840,00 € (Ersetzt 24" und 25" Rad mit XM010) Offroad wheel set 24" rim with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 24" and 25" w/ XM010)
☐ XK130	Speichenschutz mit Design (paar) 260,00 € Spokeguard with design (pair)	☐ montiert fitted	☐ XK145
		☐ nicht montiert not fitted	Speichenschutz schwarz glänzend 260,00 € Black Gloss Spokeguards
			☐ montiert
			☐ nicht montiert

RAHMEN OBERFLÄCHE			
Farbige Pulverbeschichtung für Rahmen und Anbauteile			
☐ XN010	Farbe Rahme Powder coated frame	☐ XN150	Farbe Anbauteile (Achse, Seitenteil) (Rahmenfarbe falls nicht angegeben) Powder coated components (Frame colour if not specified)
Rahm. Anbau.	<u>Gloss</u>	Rahm. Anbau.	<u>Matt</u>
☐ ☐	Black gloss 103	☐ ☐	Black matt 105
☐ ☐	White gloss 100	☐ ☐	White matt 101
☐ ☐	Grey gloss 132	☐ ☐	Grey matt 131
☐ ☐	Cream gloss 135	☐ ☐	Light grey matt 133
☐ ☐	Red gloss 108	☐ ☐	Navy blue matt 152
☐ ☐	Yellow gloss 120		
☐ ☐	Forest green gloss 143		
☐ ☐	Green gloss 107		
☐ ☐	Dark blue gloss 151		
☐ ☐	Royal blue gloss 154		
☐ ☐	Blue gloss 174		
☐ ☐	Duckegg blue gloss 141		
☐ ☐	Pink gloss 188		
☐ ☐	Orange gloss 180		
☐ ☐	Purple gloss 157		
☐ FXAXN030	Oberfläche unbeschichtet, glasperlgestrahlt 196,00 € (Anbauteile schwarz, außer XN160)	☐ XN160	Anbauteile: Oberfläche unbeschichtet, gebürstete 106,00 €
☐ FXAXN050	Oberfläche unbeschichtet, poliert 615,00 € (Anbauteile schwarz außer XN160)	☐ XN170	Anbauteile: Oberfläche unbeschichtet, poliert 212,00 €
	Bead blast frame (All parts black unless XN160 chosen)		Brushed components
	Polished frame (All parts black unless XN160 chosen)		Polished components
Akzentfarben			
Hinweis: Akzentfarben beinalten Lenkradgabeln, Fußrastenklammer, Achsadapter (nur bei verst. Schwerpunkt)			
☐ schwarz	☐ silber		
☐ Black accent	☐ Silver accent		
☐ rot	☐ blau		
☐ Red accent	☐ Blue accent		
☐ lila	☐ Carbon (nur Kappe Lenkradanbindung), alles andere schwarz		
☐ Purple accent	☐ Carbon accent (Castor caps only, black for rest)		
BESPANNUNG			
Sitzbespannung			
☐ XP040	Sitzbespannung, anpassbar Seat sling adjustable tension with straps	☐ XR050	Sitzplatte, Carbon, anstelle der Sitzbespannung 436,00 € Carbon fibre seat plate
			mm (STD XY020 - 20mm)
Rückenbespannung			
☐ XP050	"Airtech", anpassbar, atmungsaktiv Airtech backrest strap adjustable	☐ XP070	Rückenbespannung, upgrade auf Leder Ecken (schwarz) 155,00 € Backrest upgrade to leather corners (Black)
☐ XP060	Rückenbespannung, upgrade auf Leder (schwarz) 452,00 € Backrest upgrade to full leather (Black)		
Rückenbespannung: Farbe der Nähte			
☐ silber	☐ schwarz	☐ blau	☐ Individuelle:
☐ Silver	☐ Black	☐ Blue	☐ Individual:
☐ rot	☐ orange	☐ lila	
☐ Red	☐ Orange	☐ Purple	
Rückenbespannung: Farbe des RGK Logos			
☐ weiß (Std)	☐ grün	☐ blau	☐ Individuelle:
☐ White (Std)	☐ Green	☐ Blue	☐ Individual:
☐ rot	☐ orange	☐ lila	
☐ Red	☐ Orange	☐ Purple	
Rückenbespannung: Farbe des Model Logos			
☐ weiß (Std)	☐ grün	☐ blau	☐ Individuelle:
☐ White (Std)	☐ Green	☐ Blue	☐ Individual:
☐ rot	☐ orange	☐ lila	
☐ Red	☐ Orange	☐ Purple	
Rückenbespannung: Zubehör			
☐ XP110	Rückenbespannung mit Reißverschlussentasche 116,00 € Backrest with zip pocket	☐ XP170	Rückenbespannung mit individueller Stickerei 177,00 € BITTE FÜLLEN SIE SEITE 11 AUS (nicht mit Rückenbesp. "Airtech" Sub4) Individual backrest embroidery

SITZKISSEN

Optionen für Kissenschaum

☐ XP080
108,00 €

Sitzkissen Schaumstoff
Cushion foam

(Wählen Sie unten Dichte und Größe aus)
(select density and size below)

i

☐

weich (CMS040)
Soft (CMS040)

☐

50mm
50mm

☐

mittel (CMS050)
Medium (CMS050)

☐

75mm
75mm

☐

100mm
100mm

Optionen für Kissenbezüge

☐ XP085

Sitzkissenbezug Nylon (Standard mit XP080) (schwarz)
Nylon cushion cover (Black)

☐ XP090
84,00 €

Sitzkissenbezug, upgrade auf "Air Lite" (Aufpreis auf XP080) (schwarz)
Air Lite cushion cover (Black)

☐ XP100
228,00 €

Sitzkissenbezug, upgrade auf Leder (Aufpreis auf XP080) (schwarz)
Leather cushion cover (Black)

JAY Produkte - BITTE GEBEN SIE JAY BESTELLBLATER AN

☐

JAY Sitzkissen (Preis separat anfragen)
JAY Cushion (Price dependant on size / option)

☐

Jay Bestellblatt beigelegt
Jay Order form attached

☐

JAY Rücken (Preis separat anfragen)
JAY Backrest (Price dependant on size / option)

☐

Jay Bestellblatt beigelegt
Jay Order form attached

☐

JAY Whitmyer Kopfstütze (Preis separat anfragen)
JAY Whitmyer Headrest (Price dependant on size / option)

☐

Jay Bestellblatt beigelegt
Jay Order form attached

ZUBEHÖR

☐ XR080
947,00 €

RGK "Front Wheel" incl. Halterungen (nur mit XB010, TGAXB080, XB150)
Frontwheel assembly
(Nur mit Rundrohr und winkelverstellbarer Fußraste)
(Only with tubular and angle adjustable footrest)

☐ rot
red

☐ lila
purple

☐ blau
blue

☐ silber
silver

☐ XP120
95,00 €

Rahmenschutz, Neopren, Reißverschluß (schwarz)
Frame protectors Neoprene zip fasten TIGA logo (Black)

☐ XP420
59,00 €

Rahmenschutz Nylon Klettverschluss (schwarz)
Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)

☐ XR010
48,00 €

Tasche zum ankletten an die Sitzbespannung (schwarz)
Seat pouch velcro attach (Black)

☐ XR200
79,00 €

Rucksack mit RGK logo (schwarz)
Rucksack with RGK logo (Black)

☐ XR100
437,00 €

Transporttasche für den gefalteten TIGA FX (schwarz)
FX carry bag (Black)

☒ XR090

Werkzeugsatz
Tool kit

☒ XS060

Wadenband
Calf strap

SERIAL NO: _____



XK010



XK070



XK050



XK060



XK320



XK150



XL010



XL040



XL020



XL100



XM010




XM020



XK300




XK310



XK250

SERIAL NO: _____



TGAXN030



XN160



FXAXN050



XN170



XP110



XR040



XP050



XP060



XP070



Rückenbespannung: Farbe der Nähte



Rückenbespannung: Farbe des Logos



Akzentfarben (eloxal)

SERIAL NO: _____



XP080



XP090



XP100



XR100



XR010



XS060



XR080

NOTIZEN- all comments/ specifications in english!

INDIVIDUAL BACKREST EMBROIDERY

PLEASE PROVIDE JPEG IMAGE AT TIME OF ORDER AND NOTE POSITION BELOW



SPEC NOTES:

☐ OFF SPEC REQUEST* (please specify below the page number(s) and details to which the off spec request applies.

☐ OFF SPEC REQUEST
APPROVED (for internal
RGK office only)

X
RGK Internal Sign-off

Off spec requests require a feasibility study which may increase order price and lead time. Any dimension/ option/ frame request not listed on the order form will be treated as an off spec request.*

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Zeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD · Fax 07253 / 980 222 · www.SunriseMedical.de
Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.