

Datum Germany
 Nutzernamen Firmenstempel
 Gewicht des Nutzers (kg)
 Sprache Benutzerhandbuch Verantwortlich

Faltbarer Aktivrollstuhl
 Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0241

€ 4373,00
 Verkaufspreis - ohne MwSt

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Rollstuhlmaße - Die Toleranz für alle angegebenen und/oder gewünschten Maße beträgt ± 10 mm

Sitzbreite (LS) 33 36 39 42 45 48
 Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen
 Für eine Sitzverbreiterung siehe Verbreiterung Abschnitt Radabdeckung bzw Armlehne mit Seitenteil

Sitztiefe (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5
 Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe

Fußauflagen-Abstand (DP) (cm) ±0.5cm - Anpassung Schritte 1,5cm
 Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und Sitzfläche
 Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)

Einstellung Schwerpunkt ☆ Standard Träge Aktiv


Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5(min 26-max 47) Anpassung Schritte 1,5cm

Radsturz ☆ 0° 2°


Vordere Höhe STD 49

Hintere Sitzhöhe STD 42


Vorderrahmen
 ☆ Aluminium-Rahmen standard



☆



(Max. 5" Rad)



(Max. 4" Rad)

Rahmenfarbe

☆ Schwarz matt

Polarweiß

Matt Mitternachtsblau

Matt Orange

Mattgrau

Mattrot

Neon Green

Mercury Grey


Rücken
 ☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

Schiebegriffe

☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren

Standard-Schiebegriff

COMPACT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegriff *Leichteste Konfiguration*

Faltbare Schiebegriffe  02958 **254,00**

Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Begleitperson

Lenkräder

☆ 4" Soft

3" Compact *Leichteste Konfiguration*

5" Soft

6" Soft (erhältlich nur mit 100° Winkel)

6" Luftbereift (erhältlich nur mit 100° Winkel)

3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) **06824 177,00**

4" Active Compact (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung) **01398 177,00**

4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) **03943 177,00**

5" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung) **07518 177,00**

5" Luftbereift **10844 88,00**

Aufnahme Lenkgabel

☆ Standard-Aufnahme für Vorderradgabel 

Vorderradgabel V Design 2.0 
 nicht möglich mit: Radgabeln mit Steckachsen

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------

Special Options

<input type="radio"/> Radstandsverlängerung	01950	210,00
<input type="radio"/> Verriegelungsband/-klett zur Fixierung im gefalteten Zustand	06833	37,00
<input type="radio"/> Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln	06834	177,00

Farben-Set: beinhaltet Hinterradnabe und-felge und Vorderradgabeln.

Nur Standard Progeo 22"/24" Räder haben farbige Naben und Felgen

<input checked="" type="radio"/> Schwarz	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Polarweiß	22" 24"	00833	177,00
<input type="radio"/> Mattgrau	22" 24"	00833	177,00
<input type="radio"/> Matt Mitternachtsblau	22" 24"	00833	177,00
<input type="radio"/> Mattrot	22" 24"	00833	177,00
<input type="radio"/> Neon Green	22" 24"	00833	177,00
<input type="radio"/> Mercury Grey	22" 24"	00833	177,00
<input type="radio"/> Pop Magenta	22" 24"	00833	177,00

Antriebsräder

<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)		
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	<i>Leichteste Konfiguration</i>	04383	974,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinerger LX "		01685	974,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinerger LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07846	974,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinerger Flexrim"	<input type="checkbox"/> Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen	02270	1.508,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinerger LX "		02101	974,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinerger LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen	07847	974,00
<input type="radio"/> 26" Ultralight "Spinerger LX"		02102	974,00
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz - Radabstand 4cm)		01392	368,00

Bereifung

<input checked="" type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	<i>Leichteste Konfiguration</i>	
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083
Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinerger LXL"			
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181

Greifreifen

	Radabstand	★ 3 cm	□ 4 cm	
<input checked="" type="radio"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")			<i>Leichteste Konfiguration</i>
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")			09170
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	(24"-25")			01684
<input type="radio"/> Titan	(24"-25")			00016
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24"-25")			00017
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")			11023
Ovales Profil mit Gummieinlage				
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")			11025
Ergonomisches schwarzes Profil				
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")			11026
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)				
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen				04050

Bremsen

<input checked="" type="checkbox"/> Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen			
<input type="radio"/> Compactbremse	<i>Leichteste Konfiguration</i>	06428	158,00
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken		01949	61,00
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen		03372	61,00



Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de


Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Automatisch faltende Kunststoff-Fußauflage

☆ COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage Leichteste Konfiguration

Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm **WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR**

Innen Außen



11529

Fußauflage - Siehe Referenztabellen N°3

ACHTUNG! Alle hochklappbaren Fußauflagen benötigen ein Verbindungsband und die Standard-Radgabelaufnahme


Gewichtszunahme 500gr.

Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen. winkelverstellbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm ☆ 2/3 Innen 2/3 Außen


Einteilige Fußauflage hochklappbar. winkel- und tiefenverstellbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm Innen ☆ 2/3 Innen Außen

Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar. winkel- und tiefenverstellbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm Innen ☆ 2/3 Innen 2/3 Außen


Einteilige Carbon-Fußauflage, winkelverstellbar, abschwenkbar und hochklappbar
Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm ☆ Innen Außen




11525



11527



11528



03291 **380,00**


Radabdeckung

Radabdeckung - FEST


☆ Carbon Radabdeckung
 Carbon Seitenplatte

Sitzverbreiterung via Radabdeckung

☆ + 0 cm + 2 cm
 + 1 cm



12648




08921 **191,00**

Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION
Nein → Vergrößerung Kleiderschutz

Armlehnen


Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)



00694 **355,00**

Abnehmbare Armlehne mit Seitenteil


Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)



09956 **355,00**

Sitzverbreiterung via Tischarmlehnen PROGEO

☆ + 0 cm Erhältlich nur mit Antriebsräder Ultralight Progeo-Standard und sturz 0°
 + 2 cm



12648

09079 **317,00**

Zubehör

Rahmenschutzpolster 07058 **64,00**

Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung 10241 **30,00**

Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem) 09811 **152,00**





Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962


info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Permobil GmbH, Am Brill 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Optionen 1			
<input type="radio"/> Transitrollen			00836 215,00
<input type="radio"/> Antikipp-Rollen	(nach innen wegschwenkbar) <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00023 171,00 00024 171,00
<input type="radio"/> Ankipphilfe	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 146,00 01046 146,00
<input type="radio"/> Stockhalter	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 102,00 00837 102,00






Optionen 2			
<input type="radio"/> Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 184,00
<input type="radio"/> Sicherheitsbrustgurt			03972 96,00
<input type="radio"/> Sicherheitsgurt			04103 177,00
<input type="radio"/> Radgabeln mit Steckachsen	Erhältlich mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel		00030 203,00
<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048 248,00
<input type="radio"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 58,00
<input type="radio"/> Abschwengbare Seitenpelotte	Nicht erhältlich mit Postura-Rückensystem PHYSIO		02097 355,00 02098 355,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 248,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 184,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 248,00

Zusätzliches Kit			
<input type="radio"/> 24" Off-Road Antriebsräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 709,00
<input type="radio"/> 24" FAT Antriebsräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 1.242,00

Datum Auftrag Nutzernamen Adresse






PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)
 Abnehmbar mit Schnellspanner
 Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
 Tiefeneinstellung (4cm)
 Winkeleinstellung (±18°)

AIR Schale aus Carbon
 nicht erhältlich für Breite 28

RÜCKENHÖHE	28	34	40	
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsfügel A=hoch - R=regulär			
				

1.319,00

POSTURE Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52	
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsfügel R=regulär			
				

1.136,00







Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug
 15 cm

	Klein (h 13cm)			Groß (h 20cm)		
		<input type="radio"/> Rechts 10272	76,00		<input type="radio"/> Rechts 10273	88,00
		<input type="radio"/> Links 10272	76,00		<input type="radio"/> Links 10273	88,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
 Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug

	<input type="radio"/> Groß (18x12)	05647	279,00
	<input type="radio"/> Klein (14x9)	05643	279,00
	<input type="radio"/> Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	10271 108,00
	<input type="radio"/> Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	
	<input type="radio"/> Klein (14x9)	05642	279,00
	<input type="radio"/> Groß (18x12)	05646	279,00

Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem
Nur mit Rückenlehne Phvsio Posture erhältlich

	<input type="radio"/> Groß (35x12,5)	05648	629,00
	<input type="radio"/> Klein (25x12,5)		

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------------	---------------	------------------	---------------



Anmerkung

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - <http://www.permobil.com/de-de>

Rollstuhl : Progeo EGO - Rev. 2026.1	Preise ohne Steuern <small>Aufpreis auf Basispreis</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> Standard</td> <td style="padding: 2px; font-size: small;">geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> Auf Anfrage</td> <td style="padding: 2px; font-size: small;">ohne Aufpreis</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> optional</td> <td style="padding: 2px; font-size: small;">Aufpreis auf Basispreis</td> </tr> </table>	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind		<input checked="" type="checkbox"/> Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden	<input type="checkbox"/> Auf Anfrage	ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/> optional	Aufpreis auf Basispreis
Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind										
<input checked="" type="checkbox"/> Standard	geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden									
<input type="checkbox"/> Auf Anfrage	ohne Aufpreis									
<input type="checkbox"/> optional	Aufpreis auf Basispreis									

Referenztabellen

1	Vordere Höhe			
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad				
RADGABEL	Lenkräder			
	3"	4"	5"	6"
KLEINE 	max 46	max 47	max 48	
MITTELGROß 	max 50	max 51	max 52	max 54

Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2	Hintere Sitzhöhe			
Antriebsräder				
	22"	24"	25"	26"
min	35	38	39	40
max	43	45	46	48

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
	COMPACT. Automatisch faltende Fußauflage	min 34,5
	Zweiteilige Kunststoff-Fußauflagen	min 34,5
	Einteilige Fußauflage hochklappbar	min 34,5
	Einteilige Aluminium-Fußauflage hochklappbar	min 34,5
	Einteilige Carbon-Fußauflage	min 34,5
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)		
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich		
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		

4	Antriebsräder	
	Modell	Merkmale
	22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe Anthrazit)
	24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)
	24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)
	24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)
	24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)
	25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)
	25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)
	26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)
	26" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)

Rollstuhl : Progeo EGO - Rev. 2026.1