

Datum	Germany
Nutzername	Firmenstempel
Gewicht des Nutzers (kg)	
Sprache Benutzerhandbuch	Verantwortlich




Faltbarer Aktivrollstuhl
 Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0241

€ 5503,00
Verkaufspreis - ohne MwSt

Rollstuhlmaße	
Bitte tragen Sie alle Maße sorgfältig ein.	
EGO CUSTOM ist ein komplett verschweißter Rollstuhl und Änderungen können später nicht mehr vorgenommen werden.	
Sitzbreite (LS) <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48	
Die Sitzbreite wird zwischen den Außenseiten des Rahmens gemessen	
Für eine Sitzverbreiterung siehe Verbreiterung Abschnitt Radabdeckung bzw Armlehne mit Seitenteil	
Sitztiefe (PS) <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5	
Die reale Sitztiefe vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr ist um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe	
Fußauflagen-Abstand (DP)	(cm) ±0.5cm - Anpassung Schritte 1,5cm
Maß zwischen Vorderkante Fußauflage und Sitzfläche	
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm)	
Einstellung Schwerpunkt	☆ Standard <input type="checkbox"/> Träge <input type="checkbox"/> Aktiv
Rückenhöhe (TS)	Standard Werte 33,5(min 26-max 47) Anpassung Schritte 1,5cm
Radsturz	☆ 0° <input type="checkbox"/> 2°
Vordere Höhe (min 44-max 52)
Hintere Sitzhöhe (min 38-max 45)
berechnet mit antriebsräder 24"	


Permobil GmbH, Am Brill 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Vorderrahmen	
Aluminium-Rahmen - geschweißte Maßanfertigung	
COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage einstellbar um +/- 1,5cm	
	
<input type="checkbox"/> (Max. 5" Rad)	<input type="checkbox"/> (Max. 5" Rad)
	
	<input type="checkbox"/> (Max. 4" Rad)

Rahmenfarbe	
☆ Leuchtend Silber	
<input type="checkbox"/> Schwarz matt	<input type="checkbox"/> Matt Orange
<input type="checkbox"/> Polarweiß	<input type="checkbox"/> Mattgrau
<input type="checkbox"/> Matt Mitternachtsblau	<input type="checkbox"/> Mattrot
	<input type="checkbox"/> Neon Green
	<input type="checkbox"/> Mercury Grey

Rücken	
☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett	

Schiebegriffe	
☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren	
<input type="checkbox"/> Standard-Schiebegriff	
<input type="checkbox"/> COMPACT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegriff <i>Leichteste Konfiguration</i>	
<input type="checkbox"/> Faltbare Schiebegriffe	
Nicht erhältlich mit: Schiebegriffe für Begleitperson	
	02958 254,00

Lenkräder	
☆ 4" Soft	
<input type="checkbox"/> 3" Compact	<i>Leichteste Konfiguration</i>
<input type="checkbox"/> 5" Soft	
<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)
<input type="checkbox"/> 4" Active Compact (schmal)	(Felge aus Aluminium-Legierung)
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (breit)	(Felge aus Aluminium-Legierung)
<input type="checkbox"/> 5" Luftbereift	
	06824 177,00
	01398 177,00
	03943 177,00
	07518 177,00
	10844 88,00

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Special Options

- | | | |
|---|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Verriegelungsband/-klett zur Fixierung im gefalteten Zustand | 06833 | 37,00 |
| <input type="checkbox"/> Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln | 06834 | 177,00 |

Farben-Set: beinhaltet Hinterradnabe und-felge und Vorderradgabeln.

Nur Standard Progeo 22"/24" Räder haben farbige Naben und Felgen

- | | | | |
|--|-----------------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Schwarz | 22" 24" 25" 26" | | |
| <input type="checkbox"/> Polarweiß | 22" 24" | 00833 | 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Mattgrau | 22" 24" | 00833 | 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Matt Mitternachtsblau | 22" 24" | 00833 | 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Mattrot | 22" 24" | 00833 | 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Neon Green | 22" 24" | 00833 | 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Mercury Grey | 22" 24" | 00833 | 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Pop Magenta | 22" 24" | 00833 | 177,00 |

Antriebsräder

- | | | | |
|--|---|-------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultralight Progeo-Standard | | | |
| <input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard | | | |
| <input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard | (Farbe: Schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard | (Farbe: Schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT | Leichteste Konfiguration | 04383 | 974,00 |
| <input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy LX " | | 01685 | 974,00 |
| <input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL" | <input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen <input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen | 07846 | 974,00 |
| <input type="checkbox"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim" | Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen | 02270 | 1.508,00 |
| <input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LX " | | 02101 | 974,00 |
| <input type="checkbox"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL" | <input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weiße Speichen | 07847 | 974,00 |
| <input type="checkbox"/> 26" Ultralight "Spinergy LX" | | 02102 | 974,00 |
| <input type="checkbox"/> 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz - Radabstand 4cm) | | 01392 | 368,00 |

Bereifung

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen | (22"-24"-25"-26") | Leichteste Konfiguration | |
| <input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile | (24") | | |
| <input type="checkbox"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz | (24"-25") | mit Pannenschutz | 01669 75,00 |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher - Farbe Schwarz | (24") | | 11083 122,00 |
| Nicht erhältlich mit Antriebsräder: 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultralight "Spinergy LXL" | | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher - Farbe Grau | (22") | | 04181 122,00 |

Greifreifen

Radabstand 3 cm 4 cm

- | | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aluminium | (22"-24"-25"-26") | Leichteste Konfiguration | |
| <input type="checkbox"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 09170 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Verchromter Stahl | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 01684 177,00 |
| <input type="checkbox"/> Titan | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 00016 355,00 |
| <input type="checkbox"/> Ultra Grepp | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 00017 419,00 |
| <input type="checkbox"/> TOP FRICTION | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 11023 421,00 |
| Ovales Profil mit Gummieinlage | | | |
| <input type="checkbox"/> NOVA H | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 11025 355,00 |
| Ergonomisches schwarzes Profil | | | |
| <input type="checkbox"/> NOVA D | (24"-25") | (24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert) | 11026 444,00 |
| Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker) | | | |
| <input type="checkbox"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen | | erhältlich für die Größen (22" - 24" - 26") | 04050 228,00 |

Permobil GmbH, Am Brill 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Bremsen

☆ Gebogene Bremse zum Drücken

Gerade Bremse zum Verriegeln drücken
 Gerade Bremse zum Verriegeln ziehen

Compactbremse

Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken
 Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Ziehen

	06428	158,00
	01949	61,00
	03372	61,00

Automatisch faltende Kunststoff-Fußauflage

☆ COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage *Leichteste Konfiguration*

Niedrigster Fußauflagen-Abstand 34,5cm **WINKEL- UND TIEFENVERSTELLBAR**

Innen Außen

11529

Radabdeckung

Radabdeckung - FEST

☆ Carbon Radabdeckung

Carbon Seitenplatte

Sitzverbreiterung via Radabdeckung

☆ + 0 cm + 2 cm
 + 1 cm

Aufpreis für : ABNEHMBARE VERSION

Der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm größer als die Sitzbreite

12648
08921 **191,00**

Armlehnen

Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)
nicht möglich mit OPTIONAL 1

Abnehmbare Armlehne mit Seitenteil

Tischarmlehnen PROGEO (Abnehmbar und höhenverstellbar)

Sitzverbreiterung via Tischarmlehnen PROGEO

☆ + 0 cm Erhältlich nur mit Antriebsräder Ultraight Progeo-Standard und sturz 0°
 + 2 cm

Abnehmbare Armlehne mit integrierter Seitenplatte aus Carbon
 Der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm größer als die Sitzbreite

00694 **355,00**

09956 **355,00**

09079 **317,00**

Zubehör

Rahmenschutzpolster **07058** **64,00**

Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung **10241** **30,00**

Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem) **09811** **152,00**

Permobil GmbH, Am Brill 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962





info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------



Optionen 1

Wichtiger Hinweis! Mit dem EGO CUSTOM können Sie nur eines dieser Zubehörteile wählen

Achtung keines dieser Zubehörteile ist verfügbar, wenn die Armlehnen

<input type="radio"/> Transitrollen			00836	215,00
<input type="radio"/> Antikipp-Rollen	(nach innen wegschwenkbar) <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00023 00024	171,00 171,00
<input type="radio"/> Ankipphilfe	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 01046	146,00 146,00
<input type="radio"/> Stockhalter	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 00837	102,00 102,00

Optionen 2

<input type="radio"/> Tetraclicp	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947	184,00
<input type="radio"/> Sicherheitsbrustgurt			03972	96,00
<input type="radio"/> Sicherheitsgurt			04103	177,00
<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		01048	248,00
<input type="radio"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013	58,00
<input type="radio"/> Abschenkbare Seitenpelotte	Nicht erhältlich mit Postura-Rückensystem PHYSIO Verhindert das Umklappen der Rückenlehne <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02097 02098	355,00 355,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043	248,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835	184,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019	248,00

Zusätzliches Kit

<input type="radio"/> 24" Off-Road Antriebsräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	03378	709,00
<input type="radio"/> 24" FAT Antriebsräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)	09357	1.242,00


Permobil GmbH, Am Brill 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de


Datum Auftrag Nutzernamen Adresse

PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)
 Abnehmbar mit Schnellspanner
 Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
 Tiefeneinstellung (4cm)
 Winkeleinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
nicht erhältlich für Breite 48


RÜCKENHÖHE	28	34	40	1.319,00
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsfügel A=hoch - R=regulär			
	A R	A R	A R	


- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52	1.136,00
Schalenform  7,5 cm	Seitenführungsfügel R=regulär			
	R	R	R	

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)


Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



	Klein (h 13cm)	<input type="radio"/> Rechts 10272 76,00 <input type="radio"/> Links 10272 76,00	Groß (h 20cm)	<input type="radio"/> Rechts 10273 88,00 <input type="radio"/> Links 10273 88,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
 Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



<input type="radio"/> Groß (18x12)	05647	279,00
<input type="radio"/> Klein (14x9)	05643	279,00
<input type="radio"/> Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	10271 108,00
<input type="radio"/> Seitliche Stützverlängerung	Menge (Stückzahl).....	
<input type="radio"/> Klein (14x9)	05642	279,00
<input type="radio"/> Groß (18x12)	05646	279,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio Posture erhältlich



- Groß (35x12,5) 05648 **629,00**
- Klein (25x12,5)

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Datum	Auftrag	Nutzername	Adresse
-------	---------	------------	---------

Anmerkung

Permobil GmbH, Am Brüll 17, 40878 Ratingen - Tel.: 0049 2102 94 34 00, Fax: 0049 2102 77 04 962

info@permobil.de - http://www.permobil.com/de-de

Rollstuhl : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2026.1	Preise ohne Steuern Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind
		☆ Standard geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden <input type="checkbox"/> Auf Anfrage ohne Aufpreis <input type="checkbox"/> optional Aufpreis auf Basispreis

Referenztabellen

1	Vordere Höhe
Mit Rahmen (95°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (90°) Max. 5" Rad Mit Rahmen (85°) Max. 4" Rad	
Die Größe der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.	

2	Hintere Sitzhöhe			
Antriebsräder				
22"	24"	25"	26"	
min 35	min 38	min 39	min 40	
max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Fußauflagen Optionen	Fußauflagen-Abstand
COMPACT, Automatisch faltende Fußauflage		min 34,5
Wichtiger Hinweis! Von der Fußauflage zum Boden Mindestabstand 4cm (Kleinste vordere Sitzhöhe: DP + 4cm) Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fußauflagen.		

4	Antriebsräder	
Modell	Merkmale	
22" Ultralight Progeo-Standard	(nicht in Farbe Anthrazit)	
24" Ultralight Progeo-Standard	(erhältlich für alle Farben)	
24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
24" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen) - (Schwarze Nabe, Felge und 18 Speichen)	
24" Off-Road	(Farbe: Schwarz) - (Aluminium Greifreifen - Bereifung Off-road)	
24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen) - (integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen - Maßreduzierung bis 3 cm - alle Bereifungen)	
25" Ultralight "Spinergy LX "	(Siberne Nabe, schwarze Felge und Speichen)	
25" Ultralight "Spinergy LXL"	(Schwarze Nabe und Felge, 18 weiße Speichen)	
26" Progeo-Standard	(Farbe: Schwarz)	
26" Ultralight "Spinergy LX"	(Siberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen)	

Rollstuhl : Progeo EGO CUSTOM - Rev. 2026.1