

**QS7 X**

Fester Vorderrahmen  
& Hybrid



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen  
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste  
kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse
KD.-Nr.			entspricht der Rechnungsadresse
Name:			KD.-Nr.
Straße:			Name:
PLZ/Ort:			Straße:
E-Mail:			PLZ/Ort:
Tel.:			E-Mail:
Bestellinformation			Nutzergewicht
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	<b>Max. Zuladung: 110 kg (QS7 X) / 140 kg (QS7 X Hybrid)</b>
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b> <b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 7730000</b> , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.0XXX			<h1>Grundpreis      € 3.750,-</h1>
<b>Art.-Nr.: 77300003</b> , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.0XXX			
Stand 15.06.2026. Preise gültig bis auf Widerruf			Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

## BITTE MESSVERFAHREN BEACHTEN:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

### Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

### Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).  
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

### Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

### Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

**Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

### Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.  
**Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

### Rückenwinkel:

- b) Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Boden gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

### Schwerpunkt:

- b) Am Rollstuhl: Von der Vorderseite des Rückenrohres das Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

## Technische Daten

<b>Max. Gesamthöhe:</b>	1050 mm		
<b>Max. Gesamtlänge:</b>	1050 mm		
<b>Max. Wendekreis:</b>	700 mm		
<b>Max. sicheres Gefälle:</b>	10°		
<b>Gewicht:</b>	ab 9,3 kg	Bei Hybrid Rahmen ab 10 kg	
<b>Gewicht ohne Antriebsräder:</b>	ab 6,6 kg	Bei Hybrid Rahmen ab 7,3 kg	
<b>Gewicht schwerstes Teil:</b>	2,1 kg		
<b>Max. Breite:</b>	<b>Sturz</b>	<b>24" Antriebsrad</b>	<b>25" Antriebsrad</b>
	0° Sturz:	SB + 160 mm	SB + 160 mm
	2° Sturz:	SB + 210 mm	SB + 220 mm
	4° Sturz:	SB + 260 mm	SB + 270 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für den Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk +/- 10 mm.

## Technische Daten

Bitte beachten Sie, dass Optionen wie Seitenteile oder Trommelbremsen die Gesamtbreite des Rollstuhls erhöhen können. In diesem Fall kann es unter bestimmten Umständen vorkommen, dass einige oder alle verfügbaren Fluchtwege aus einem Gebäude nicht genutzt werden können. Bitte beachten Sie, dass der Rollstuhl in bestimmten Konfigurationen eine Breite von 700 mm überschreiten kann. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann dadurch erschwert oder unmöglich werden.

Das Produkt wurde gemäß **ISO 7176-19 crashgetestet** und geprüft und ist daher für den Transport in einem Fahrzeug zugelassen. In Kombination mit QSF090100 (Anbindungspunkte für Transport im Auto) muss der Stuhl für den Transport ohne Benutzer sicher im Fahrzeug befestigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Matrix auf einer Standardkonfiguration basiert: **Rollstuhl 400 x 400 mm; Schwerpunkt 6; Sitzwinkel von 8°**. Alle Änderungen an der Konfiguration können zu Änderungen der Sitzhöhe führen.

**Fertigungstoleranzen von +/- 10 mm.**

## Leichtgewichts-Guide für die Bestellung des QS7 X

Sunrise Medical bietet eine Reihe von Optionen für den QS7 X an, um den Anforderungen, die jeder Nutzer an seinen Rollstuhl hat, gerecht zu werden. Viele dieser Optionen machen den Rollstuhl aber deutlich schwerer. Darum unterstützen wir Sie bei der Bestellung und kennzeichnen die jeweils leichteste Option sowie Optionen, die das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöhen.

**(L)** Zeigt die jeweils leichteste Option für jeden Auswahlbereich an.

**(+)** Ist der Indikator, dass diese Option das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöht (verglichen mit der jeweils leichtesten Option).

Rahmen		€
QSF010067	Offener Rahmen, Rückenwinkel und Schwerpunkt einstellbar, 110 kg max. Nutzergewicht	0,-
QSF010035	Hybrid Rahmen, Rücken winkeleinstellbar, Schwerpunkt einstellbar, max. Nutzergewicht 140 kg nicht mit QSF010068 PRO Rahmen	163,-

**Pro Option für QS7 X: Fest verschweißte Versionen**

**Hinweis: Bitte prüfen Sie die Maße sorgfältig, da ein fest verschweißter Rollstuhl vom Umtausch ausgeschlossen ist.**


± 10 mm Schwerpunkteinstellung mit QSF070703 Adapter, standard. Nur -10 mm Schwerpunkteinstellung mit QSF070701 Adapter, Leichtgewicht mit Verwendung eines zusätzlichen passiven Adapter (76807018-ET).

QSF010068	PRO offener Rahmen, Schwerpunkt fest verschweißt, 110kg max. Nutzergewicht	1.067,-
-----------	--	---------

**Rückenvarianten für QS7 X Pro Option**

QSF010044	fest verschweißt, nicht winkeleinstellbar, nicht abklappbar (bitte Rückenwinkel und -höhe wählen)	0,-
-----------	---	-----

Winkel (zum Boden)	-4° (86°)	-2° (88°)	0° (90°)	+2° (92°)	+4° (94°)				
Rückenhöhe (mm)	250	275	300	325	350	375	400	425	450



**Nutzer Abmaße** Alle Messungen ohne Sitzkissen

**Sitzbreite** (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr)

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460
	480 <sup>1</sup>	500 <sup>1</sup>						

<sup>1</sup> 480 mm & 500 mm nur Hybridrahmen QSF010035

**Sitztiefe**

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	340/ 360/ 380 mm = 380 Rahmenlänge			jeder Rahmen in separater Länge (20 mm Schritte)					


**Vordere Sitzhöhe** in Abhängigkeit von Lenkradrolle und Rahmenvariante

Gabel (mm)	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
<b>3"</b>																		
Carbotecture (105 mm)	L	L	-	M	M	H	-	H	XH	XH	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (115 mm)	-	-	L	L	M	M	-	H	H	XH	XH	-	-	-	-	-	-	-
Einarm-Gabel (111 mm)	L	L	-	M	M	H	-	H	XH	XH	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium Frog Leg	-	-	-	L	L	-	M	M	H	H	-	XH	XH	-	-	-	-	-
<b>4"</b>																		
Carbotecture (105 mm)	L	L	L	M	M	H	-	H	XH	XH	XH	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium (115 mm)	-	-	L	L	M	M	M	H	H	H	XH	XH	XH	-	-	-	-	-
Einarm-Gabel (111 mm)	L	L	L	M	M	H	-	H	XH	XH	XH	-	-	-	-	-	-	-
Aluminium Frog Leg	-	-	-	L	L	L	M	M	H	-	H	XH	XH	XH	-	-	-	-
<b>5"</b>																		
Carbotecture (105 mm)	-	-	-	L	L	M	-	M	H	H	-	XH	XH	-	-	-	-	-
Aluminium (115 mm)	-	-	-	L	L	L	M	M	H	H	H	XH	XH	XH	-	-	-	-
Einarm-Gabel (105 mm)	-	-	-	L	L	M	-	M	H	H	-	XH	XH	-	-	-	-	-
Aluminium Frog Leg	-	-	-	-	-	-	L	L	M	-	M	H	H	XH	XH	-	-	-
<b>6"</b>																		
Aluminium (115 mm)	-	-	-	-	-	L	L	-	M	M	M	H	H	XH	XH	XH	-	-
Aluminium Frog Leg	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	M	-	H	-	-	-	XH

Carbotecture (105 mm) nicht mit elektrischen Zusatzantrieben (Zusatzantrieb oder Schiebehilfe). Immer vorab prüfen, ob Kombinationsvereinbarung vorliegt.

Legende zur Rahmenhöhe

Niedrig (L)	10" / 255 mm
Mittel (M)	11" / 280 mm
Hoch (H)	12" / 305 mm
Xtra Hoch (XH)	13" / 330 mm



**Hintere Sitzhöhe** in Abhängigkeit mit Antriebsradgröße

Hintere Sitzhöhe in mm	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"													2	–
25"	–													2

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 mm und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen.

<sup>2</sup> Nur mit Achsaufnahme Leichtgewicht.

**Sitz**

€

**Sitzbespannung**

QSF020153	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar	0,-
QSF020154	1 Utensilientasche	0,-
QSF020155	2 Utensilientaschen	56,-
QSF020000	ohne Sitzbespannung	0,-

**Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz**

Schaum (mittelweich) Dicke:

QSF020101	30 mm	110,-
QSF020102	50 mm	110,-


**JAY Kissen – komplettes Sortiment auf separatem JAY Bestellblatt**

JAY020002	JAY Basic	176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P	227,-
JAY020001	JAY Easy Visco C	320,-
JAY020007	JAY Easy Fluid	566,-
JAY020067	JAY LitePro	570,-

**Zubehör Sitz**

QSF090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	84,-
-----------	------------------------------------	------

Sitz & Sitzkissen




// QSF020101-QSS020102  
Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz




// QSF090018  
Beckengurt mit Gurtschloss, Metall



// JAY020002  
JAY Basic (Bild ohne Bezug)



// JAY020003  
JAY Soft Combi P (Bild ohne Bezug)



// JAY020001  
JAY Easy Visco (Bild ohne Bezug)



// JAY020007  
JAY Easy Fluid (Bild ohne Bezug)



// JAY020067  
JAY Lite Pro (Bild ohne Bezug)

**Rücken**

€

<b>Rückenhöhenbereiche</b> Bitte wählen Sie die werksseitig eingestellte Rückenhöhe. Einstellbarkeit 50 mm.	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475	
	250	300	350	400	450	
	275	325	375	425	475	
	300	350	400	450		

<b>Schiebegriffe</b>						
QSF030200	Ohne Schiebegriffe ( <b>L</b> )					0,-
QSF030201	Schiebegriffe, lang					0,-
QSF030203	Schiebegriffe, abklappbar ab Rückenhöhe 325 mm					189,-
QSF030204	Schiebegriffe höhenverstellbar ( <b>+</b> ) ab Rückenhöhe 300 mm					301,-
QSF030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken ( <b>+</b> ) ab Rückenhöhe 325 mm					301,-

<b>Rücken Design</b>						
QSF030010	Rücken, fest (90°)					0,-
QSF030029	Vorbereitung für nachträglichen Deskseitenteilanbau Notwendig für die Nachrüstung von Deskseitenteil oder Armlehnenrohr mit Rücken, fest 90°					0,-
QSF030031	Rücken, abklappbar (nach vorne) nicht mit Schiebegriffen höhenverstellbar; nicht mit JAY Rücken; ab Rückenhöhe 350 mm; fest nicht einstellbare Rückenhöhe. Nur Rückenhöhe 400 mm aufwärts in Kombination mit Schiebegriffe abklappbar; bitte beachten Sie die Falt-Matrix auf der folgenden Seite; nicht mit Stabilisierungsstange					352,-
QSF030012	Rücken, winkeleinstellbar, nicht abklappbar 75° bis 103°					352,-
QSF030029	Vorbereitung für nachträglichen Deskseitenteilanbau Notwendig für die Nachrüstung von Deskseitenteil					0,-
QSF030031	Rücken, abklappbar (nach vorne) nicht mit Schiebegriffen höhenverstellbar; nicht mit JAY Rücken; ab Rückenhöhe 350 mm; fest nicht einstellbare Rückenhöhe. Nur Rückenhöhe 400 mm aufwärts in Kombination mit Schiebegriffe abklappbar; bitte beachten Sie die Übersichtsmatrix Faltbarkeit auf der folgenden Seite; nicht mit Stabilisierungsstange					352,-

<b>Rückenbespannung (schwarz)</b>							
QSF030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz					0,-	
	Farbe Einfassband	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
QSF030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, Abstandsgewirke, 1 Rückentasche, schwarz					175,-	
	Farbe Einfassband	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
QSF030000	Ohne Rückenbespannung					0,-	

<b>Rücken Zubehör</b>						
QSF030402	Stabilisierungsstange, automatisch faltend nur ab SB 380 mm; nicht mit Rücken abklappbar (nach vorne)					168,-

Rücken



// QSF030201  
Schiebegriffe, lang



// QSF030203  
Schiebegriffe, abklappbar



// QSF030204  
Schiebegriffe höhenverstellbar



// QSF030031  
Rücken, abklappbar (nach vorne)



// QSF030316  
EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz



// QSF030317  
EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, Abstandsgewirke, 1 Rückentasche, schwarz

Übersichtsmatrix **Faltbarkeit – 030031 Rücken abklappbar (nach vorne)**

Rückenhöhe	350	375	400	425	450	475
<b>Sitzbreite</b>						
320	Green	Green	Green	Green	Green	Green
340	Blue	Green	Green	Green	Green	Green
360	Blue	Blue	Green	Green	Green	Green
380	Blue	Blue	Blue	Green	Green	Green
400		Blue	Blue	Green	Green	Green
420			Blue	Blue	Green	Green
440				Blue	Blue	Green
460					Blue	Blue
480						Blue
<b>mm</b>						Blue
500						Blue



Die Rückenlehne lässt sich im zusammengefalteten Zustand des Rollstuhls ebenfalls um 90° nach vorne klappen.  
 In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen lässt sich die Rückenlehne im zusammengefalteten Zustand des Rollstuhls nicht um volle 90° nach vorne klappen.  
 Im zusammengefalteten Zustand des Rollstuhls lässt sich die Rückenlehne nicht um volle 90° nach vorne klappen.  
 Wenn der Rollstuhl zusammengeklappt ist, kann die Rückenlehne um weniger als 45° nach vorne geklappt werden. Wenn der Rollstuhl aufgeklappt ist, kann die Rückenlehne um 90° nach vorne geklappt werden.

**JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör** max.Nutzergewicht 136 kg €

JAY J3 Rücken, flache Kontur		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	806,-
Hoch		JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	897,-
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch				JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.030,-
Hoch		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.030,-
JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1.280,-
Hoch		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1.280,-

**Zubehör für JAY J3 Rücken**

WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar nur mit JAY J3 Rücken	560,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, Standard nur mit JAY J3 Rücken	335,-
JAY090058	Zubehörtasche nur mit JAY J3 Carbon Rücken	91,-

**Armlehnen und Seitenteile** €

**Seitenteil**

QSF040101	Seitenteil Carbon, schmal (schwarz) (L)	0,-
QSF040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe)	92,-
QSF040103	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, Kleiderschutz (in Rahmenfarbe)	176,-
QSF040104	Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm)	280,-
QSF040107	Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz	0,-
QSF040120	Seitenteil Kunststoff, Kleiderschutz (schwarz)	0,-

**Armlehne**

QSF040005	Deskseitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar	172,-
QSF040001	Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar	172,-
QSF040002	Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	280,-
QSF040003	Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar	172,-
QSF040004	Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	280,-
QSF040052	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), höhen-, tiefeinstellbar, abnehmbar (+)	120,-
QSF040117	Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz (+)	51,-

**Fußbrett** €

QSF050102	Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	190,-
QSF050126	Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett minimum UL 30 mm länger	190,-
QSF050062	Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium	66,-
QSF050059	Fußbrett, durchgehend, Performance, Aluminium, winkeleinstell- und hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz nicht in SB 320 und 10 mm Kröpfung	246,-
QSF050131	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	0,-
QSF050132	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz (L)	530,-
QSF050061	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel- / tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), hochmontiert, Wadenband, schwarz L Rahmen = UL 220 - 320 mm, M Rahmen = UL 220 - 340 mm, H Rahmen = UL 220 - 360 mm, XH Rahmen = 220 - 380 mm, bitte Matrix zur vorderen Sitzhöhe beachten für Referenz Rahmenhöhe	456,-

**Fußbrett, automatisch-faltend**

QSF050027	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, automatisch faltend, winkel-/tiefeinstellbar, Wadenband, schwarz	543,-
-----------	--	-------

**Zubehör Fußbrett**

QSF050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes nur für Fußbrett durchgehend, Leichtgewicht oder Performance	68,-
-----------	---	------

## JAY Rücken & Zubehör



// JAY030012  
JAY J3 Rücken, flache Kontur, Kurz (S) Upper Thoracic



// JAY030013  
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur Kurz (S) Upper Thoracic



// JAY030045  
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur, Kurz (S) Upper Thoracic

## Armlehnen & Seitenteile



// QSF040101  
Seitenteil Carbon, schmal (schwarz)



// QSF040102  
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe)



// QSF040103  
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, Kleiderschutz (in Rahmenfarbe)



// QSF040104  
Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz, schwarz



// QSF040107  
Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz



// QSF040120  
Seitenteil Kunststoff, Kleiderschutz (schwarz)



// QSF040005  
Deskseitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar



// QSF040001  
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar



// QSF040002  
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar

## Armlehnen & Seitenteile



// QSF040052  
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), höhen-, tiefeinstellbar, abnehmbar



// QSF040117  
Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz

## Fußbrett



// QSF050102  
Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz



// QSF050126  
Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett



// QSF050062  
Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium



// QSF050059  
Fußbrett, durchgehend, Performance, Aluminium, winkleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz



// QSF050131  
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz




// QSF050132  
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz



// QSF050061  
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel- / tiefeinstellbar, hochklappbar (seitlich), hochmontiert, Wadenband, schwarz



// QSF050027  
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, automatisch faltend, winkel-/tiefeinstellbar, Wadenband, schwarz



// QSF050127  
Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes

**Unterschenkellänge** UL muss 25 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe; alle Maße in mm

220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430
440	450	460	470	480	490	500				

**Rahmen**

€

**Rahmenwinkel**

QSF010012	Rahmen 100°	0,-
QSF010013	Rahmen 92° , Performance	171,-
QSF010009	Rahmen 88° , Performance Compact	171,-

**Kröpfung**

QSF010100	Standard (0 mm)	0,-
QSF010101	Leicht (10 mm) nicht mit Rahmen 88°	0,-

**Zubehör**

QSF110156	Twin-LED Licht, beidseitig am Rahmen montiert, Akku und Controller am Wadenband montiert nicht mit Attitude	212,-
QSF010040	Design-Rahmenschutz	79,-
QSF010069	Transportschutz, schwarz	79,-
QSF010070	Faltbarer Vorderrahmen Nur bei offenem Rahmen QSF010067 möglich in Rahmenhöhe H oder XH und bei 0 mm Kröpfung QSF010100; Nicht möglich mit Rahmen QSF010012 oder 6" Lenkräder	549,-

**Schwerpunkt** gemessen von der Vorderseite des hinteren Rückenrohrs; nur eine Option auswählen (0 = sehr passiv 13 = sehr aktiv) Die Scala gibt einen Abstand in cm vom Rückenrohr bis zur mitte der Achsaufnahme in einer 6° Konfiguration an. Die genaue cm Messung kann je nach Sitzhöhenkonfiguration des Stuhls leicht variieren.

€

QSF070703	Achsaufnahme, Standard	0 <sup>1</sup>	1	2	4	5	6	0,-
		8	9	10	11			
<sup>1</sup> wird mit passivem Adapter geliefert Schwerpunkt 11 nicht mit Hybrid Rahmen								
QSF070701	Achsaufnahme, Leichtgewicht (L) <sup>2</sup>	3	4	5	7	8	9	0,-
		11	12	13				
<sup>1</sup> wird mit passivem Adapter geliefert <sup>2</sup> nur mit 0° Radsturz und nicht mit R90 Faltachsenadapter, Schwerpunkt 3,12 & 13 nicht mit Hybrid Rahmen								
QSF010411	Achsadapter, Aluminium, lang (volle Einstellbarkeit)							0,-
QSF010412	Achsadapter, Aluminium, gekürzt (max. Einstellbarkeit 10 mm) (L)							310,-

**Zubehör Rahmen** (Auswahl entweder Ankippbügel oder Sicherheitsrad pro Seite, nicht beides)


€

QSF090100	Anbindungspunkte für Transport im Auto	110,-		
<b>Ankippbügel</b>				
QSF090001	Links	QSF090002	Rechts	68,-
QSF090003	Paar			133,-
QSF090009	Stockhalter nur in Kombination mit Ankippbügel			38,-
<b>Sicherheitsrad (+)</b>				
QSF090050	Sicherheitsrad, aufsteckbar, Paar			120,-
<b>Sicherheitsrad, abschwenkbar (+)</b>				
QSF090004	Links	QSF090005	Rechts	163,-
QSF090006	Paar			322,-
QSF090010	Transitrollen			277,-

## Rahmen



// QSF010012  
Rahmen 100 °



// QSF010013  
Rahmen 92 ° , Performance



// QSF010009  
Rahmen 88 ° , Performance Compact



// QSF010070  
Faltbarer Vorderrahmen



// QSF110156  
Twin-LED Licht, beidseitig am Rahmen montiert, Akku und Controller am Wadenband montiert (Details auf der Rückseite)



Integrated Li-Ion Battery (3,6V, 2600mAh), on-off-button on controllerbox, 3 modes: full power, low power, flash-mode, incl. USB to micro-USB cable for charging



// QSF010069  
Transportschutz, schwarz

## Schwerpunkt (CoG)



// QSF070703  
Achsaufnahme, Standard



// QSF070701  
Achsaufnahme, Leichtgewicht

Zubehör Rahmen



// QSF090100  
Anbindpunkte für Transport im Auto  
ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht  
136 kg)



// QSF090009  
Stockhalter



// QSF090001  
Ankippbügel



// QSF090010  
Transitrollen



// QSF090004  
Sicherheitsrad, abschwenkbar



// QSF090050  
Sicherheitsrad, aufsteckbar, Paar

**Vorbereitung für ATTITUDE Anklembike** nur mit FF Rahmen €

QSF090211	ohne ATTITUDE-Bestellung Docking pins angebaut	110,-
QSF090212	mit ATTITUDE-Bestellung Docking pins angebaut; ATTITUDE Bestellung separatem Bestellblatt auslösen	0,-

**Empulse F55 Bundling** €

EMO000101	Mit F55 Bestellung, nicht angebaut F55 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen. Nur mit Kompaktbremse Leichtgewicht, Evo	0,-
EMO000102	Mit F55 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (€ 238,-) wird auf dem F55 Bestellblatt berechnet) F55 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen	0,-

**Empulse F35 Bundling** €

EMO000301	Mit F35 Bestellung, nicht angebaut F35 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen. Nur mit Kompaktbremse Leichtgewicht, Evo.	0,-
EMO000302	Mit F35 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (€ 238,-) wird auf dem F35 Bestellblatt berechnet) F35 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen. Nur mit Kompaktbremse Leichtgewicht, Evo	0,-

**Empulse R90 Bundling** €

EMO000401	Mit R90 Bestellung, nicht angebaut R90 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen, R90 nur in Verbindung mit Sicherheitsrädern; R90 nur mit QSF070703 Achsaufnahme Standard	0,-
EMO000402	Mit R90 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (€ 238,-) wird auf dem R90 Bestellblatt berechnet) R90 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen, R90 nur in Verbindung mit Sicherheitsrädern; R90 nur mit QSF070703 Achsaufnahme Standard	0,-

**Empulse M90 Bundling** €

EMO000501	Mit M90 Bestellung, nicht angebaut M90 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen. M90 nur in Verbindung mit Sicherheitsrädern, M90 nur mit 0° Radsturz	0,-
EMO000502	Mit M90 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau € 238,- wird auf dem M90 Bestellblatt berechnet) M90 Bestellung über separates Bestellblatt auslösen. M90 nur in Verbindung mit Sicherheitsrädern, M90 nur mit 0° Radsturz	0,-

**Lenkradgabel** Vergleich mit Auswahl auf der ersten Seite €

QSF080013	Lenkradgabel, Carbotecture Farbe: Schwarz ( <b>L</b> ) nicht kompatibel mit elektrischen Zusatzantrieben				0,-
	Orange	Silber	Rot	Blau	Rot und Blau nur in Kombination mit Lenkrad, Vollgummi (weich) (QSF080302 und QSF080306)
QSF080029	Lenkradgabel, Aluminium, schwarz nur 90 mm, 115 mm, 131 mm oder 166 mm Gabel; 166 mm nicht kompatibel mit elektrischen Zuggeräten				0,-
	Farbe Lenkradgabel Silber (eloxiert)				51,-
QSF080064	Lenkradgabel, Aluminium pulverbeschichtet				0,-
	Farbe Lenkradgabel Starlight Weiß (04)				56,-
	Farbe Lenkradgabel Royal Blau (12)				56,-
	Farbe Lenkradgabel Red Pepper (15)				56,-
	Farbe Lenkradgabel Solar Orange (21)				56,-
QSF080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm-Gabel (schwarz)				211,-
	Orange	Silber	Rot	Blau	51,-
QSF080007	Lenkradgabel, Aluminium, Federung (Frog Legs ®), schwarz (+)				630,-

**Bundling - QS7 X FF/Hybrid: 92° oder 100° Rahmen / 24" & 25" Antriebsräder (orange ist ein Nogo mit 25" Antriebsrädern) / F55 & F35**

Schwerpunkt	Sitztiefe						
	380	400	420	440	460	480	500
0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓	✓
9	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
10	x	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓
11	x	x	x	✓	✓	✓	✓
12	x	x	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓
13	x	x	x	x	✓	✓	✓

**Bundling - QS7 X FF/Hybrid: 88° Rahmen / 24" & 25" Antriebsräder (orange ist ein Nogo mit 25" Antriebsrädern) / F55 & F35**

Schwerpunkt	Sitztiefe						
	380	400	420	440	460	480	500
0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓	✓
9	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
10	x	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓	✓
11	x	x	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓
12	x	x	x	✓ 24", x 25"	✓	✓	✓
13	x	x	x	x	✓	✓	✓

**Lenkradgabel**



// QSF080013  
Lenkradgabel, Carbotecture® (105 mm) Farbe: Schwarz



// QSF080064  
Lenkradgabel, Aluminium pulverbeschichtet (115 mm)



// QSF080008  
Lenkradgabel, Aluminium, Einarm (105 mm) schwarz

Lenkräder Vergleich mit Auswahl auf der ersten Seite						€
QSF080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz					0,-
QSF080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz nur 5" & 6" Lenkräder					0,-
QSF080303	Lenkrad, Vollgummi (hart), leuchtend (Light Up), Felge: Kunststoff, schwarz nur 4" & 5" Lenkräder					0,-
QSF080304	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium nur 4" & 5" Lenkräder					102,-
QSF080306	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium, silber nur 4" & 5" Lenkräder					151,-
	Farbe Felge	Schwarz	Orange	Rot	Blau	56,-
QSF080060	Lenkrad, Vollgummi (weich) Felge: Carbon-composite, schwarz, ultraleicht (L) nur 4" Lenkräder					212,-

Antriebsrad Vergleich mit Auswahl auf der ersten Seite						€
QSF070000	Ohne Antriebsrad					0,-
QSF070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (+) nur 24"					0,-
QSF070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht nur 24"					0,-
QSF070003	Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht (Felge/Nabe: Siehe Rubrik Farbauswahl), max. Zuladung 125 kg					0,-
QSF070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (L) max. Zuladung 100 kg					385,-
QSF070005	Antriebsrad, Spinerger, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber					761,-
QSF070007	Antriebsrad, Spinerger, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz					1.070,-
QSF070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht nur 24", nur mit Achsaufnahme Standard, nur mit 0° & 4° Sturz; nicht mit abklappbaren Schiebegriffen & nicht ohne Schiebegriffe möglich					356,-
QSF070009	Antriebsrad, Mountainbike, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht nur 24"					352,-
QSF070010	Mountainbike Rad, Wechselsatz inkl. Bereifung (extra Grobprofil) nur 24"					532,-

Steckachse						
QSF070150	Steckachse					0,-
QSF070153	Steckachse superlight, Titan (L) nicht in Kombination mit Universal Rad oder Mountainbike Rad					119,-
QSF070151	Steckachse, für Tetraplegiker geeignet nicht mit Antriebsrad Spinerger/Mountainbike/ Trommelbremse					70,-

Bereifung nur eine Option auswählen						€
QSF070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nur 24")					0,-
QSF070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One (L)					56,-
QSF070102	Bereifung, pannensicher, Feinprofil (+)					0,-
QSF070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)					57,-

## Lenkräder



// QSF080301  
Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge:  
Kunststoff, schwarz



// QSF080302  
Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge:  
Kunststoff, schwarz



// QSF080303  
Lenkrad, Vollgummi (hart), leuch-  
tend (Light Up), Felge: Kunststoff,  
schwarz



// QSF080304  
Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge:  
Aluminium



// QSF080306  
Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge:  
Aluminium, silber



// QSF080060  
Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge:  
carbon-composit, schwarz, ultra-  
leicht

## Antriebsräder



// QSF070001  
Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht



// QSF070002  
Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht



// QSF070003  
Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht



// QSF07004  
Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht



// QSF070005  
Antriebsrad, Spinerger, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber



// QSF070007  
Antriebsrad, Spinerger, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz



// QSF070008  
Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht



// QSF070009  
Antriebsrad, Mountainbike, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht



// QSF070153  
Steckachse superlight, Titan



// QSF070151  
Steckachse, für Tetraplegiker geeignet

## Bereifung



// QSF070101  
Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run



// QSF070107  
Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One



// QSF070102  
Bereifung, pannensicher, Feinprofil (+)



// QSF070104  
Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)

<b>Greifreifen</b>		€
QSF070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar <b>(L)</b>	0,-
QSF070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber <b>(L)</b>	0,-
QSF070203	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Siehe Rubrik Farbauswahl) <b>(L)</b> Farbauswahl auf der letzten Seite	68,-
QSF070204	Greifreifen, Edelstahl, silber	0,-
QSF070205	Greifreifen, Titan, natur	253,-
QSF070206	Greifreifen, Titan, pulverbeschichtet, klar	253,-
QSF070207	Greifreifen, Supergrip <b>(+)</b>	357,-
QSF070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz <b>(+)</b> ergonomische Greifreifen mit Gummistreifen	399,-
QSF070105	Greifreifen, Airy (Omobic), schwarz <b>(+)</b> ergonomische Greifreifen mit Gummistreifen	399,-
QSF070112	Greifreifen Flow (Omobic), Lizard Griff, schwarz <b>(+)</b> Tetraplegiker Greifreifen mit Antirutschbeschichtung	399,-

<b>Greifreifenüberzug</b>		
QSF070250	Greifreifenüberzug, Gummi nur 24"	135,-

<b>Greifreifenanbau</b>		
QSF070307	Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) (nur mit Greifreifen Edelstahl, Ellipse, Flow oder Airy)	130,-
QSF070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm)	0,-
QSF070327	Anbau Greifreifen, weit (27 mm) nicht mit Ellipse, Flow oder Airy	0,-

<b>Radsturz</b> nur eine Option auswählen		
QSF070600	0°	0,-
QSF070602	2° nicht mit Achsaufnahme Leichtgewicht	0,-
QSF070604	4° nicht mit Achsaufnahme Leichtgewicht	0,-

<b>Speichenschutz</b> nur 24"		€
QSF070831	Transparent	196,-
QSF070823	Princess	261,-
QSF070814	Graffiti	261,-
QSF070820	Oriental	261,-
QSF070833	Zebra	261,-
QSF070822	Pool	261,-
QSF070806	Chrome	261,-
QSF070813	Galactica	261,-
QSF070821	Pirates	261,-
QSF070819	Monkeys	261,-
QSF070812	Flying Water	261,-
QSF070817	Hot Wheels	261,-
QSF070811	Feather	261,-
QSF070830	Tiger	261,-
QSF070828	Space	261,-
QSF070816	Happy Lions	261,-
QSF070802	Basketball	261,-
QSF070829	Superhero	261,-
QSF070818	Jungle Fever	261,-
QSF070827	Silk	261,-
QSF070803	Basketball 2	261,-

<b>Bremse</b> nur eine Option auswählen		€
QSF060001	Standardbremse	0,-
QSF060002	Kniehebelbremse ab ST 340 mm	64,-
QSF060010	Bremshebelverlängerung abklappbar für Kniehebelbremse	32,-
QSF060023	Kompaktbremse EVO	104,-
QSF060024	Kompaktbremse, Leichtgewicht, EVO <b>(L)</b> nicht mit 4° Sturz; nicht mit ST 340 mm; nicht mit Anklemmbike; Einstellung Schwerpunkt +/- ca. 25 mm	131,-
QSF060009	Zugbremse, Bremshebel lang	59,-
QSF060031	Aluminium Kompaktbremse (Omobic), schwarz	140,-

## Greifreifen



// QSF070202  
Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber



// QSF070203  
Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Siehe Rubrik Farbauswahl)



// QSF070207  
Greifreifen, Supergrip® (+)



// QSF070212  
Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (+)




// QSF070105  
Greifreifen, Airy (Omobic), schwarz (+)




// QSF070112  
Greifreifen Flow (Omobic), Lizard Griff, schwarz (+)

## Bremsen



// QSF060001  
Standardbremse




// QSF060002  
Kniehebelbremse



// QSF060023  
Kompaktbremse EVO



// QSF060009  
Zugbremse, Bremshebel lang



// QSF060031  
Aluminium Kompaktbremse (Omobic), schwarz

<b>Zubehör</b>			€
QSF090000	Werkzeugsatz		0,-
QSF090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)		87,-
QSF090025	Handluftpumpe		15,-
QSF090030	Rucksack		82,-
QSF090014	Rahmenversteifung für Anklembike von Fremdanbietern		419,-
QSF090026	Handytasche		35,-

<b>Rahmenfarbe</b> Greifreifen: nur mit Greifreifen pulverbeschichtet; Nabe/Felge: nur Universalrad 24"							
	Rahmen	Greifreifen	Nabe / Felge		Rahmen	Greifreifen	Nabe / Felge
01 Matt Schwarz				12 Royal Blau			
02 Glanz Schwarz				13 Brilliant Ozean			
03 Matt Anthrazit				14 Bordeauxrot			
04 Starlight Weiß				15 Red Pepper			
05 Silber-Erz				16 Kirschglanz			
06 Nebelgrau				17 Turbo Grün			
07 Wüstensand				18 Pink Power			
08 Wüstensalbei				19 Satin Rose			
09 Dunkeloliv				20 Mystisches Lila			
10 Samt Saphir				21 Solar Orange			
11 Mitternachtsblau				22 Leuchtgelb			
	0,-	0,-	189,-		0,-	0,-	189,-

<b>Farbauswahl für Aufkleber "QS7 X" auf dem Rahmen und "SOPUR" auf dem Seitenteil</b>			€
QSF100550	Schwarz in Kombination mit Seitenteil, Carbon: „Sopur“ in silber		0,-
QSF100551	Silber		0,-
QSF100552	Orange		0,-
QSF100553	Rot		0,-
QSF100554	Blau		0,-

<b>Farbauswahl für Rahmendekor "Floating Dots" (Kratzfest, nicht ablösbar) keine Auswahl Farbe Stickers (QSF100550) in Kombination mit Rahmendekor "Floating Dots" möglich</b>			€
QSF100575	Mattschwarz		225,-
QSF100571	Silber (Grau)		225,-
QSF100570	Schwarz		225,-
QSF100572	Orange		225,-
QSF100573	Rot		225,-
QSF100574	Blau		225,-

<b>Farbe Fußbrett</b>			€
QSF100588	Fußbrett Alu in Rahmenfarbe nur Aluminium Fußbrett QSF050102		118,-

<b>Farbauswahl für Farben Felge / Nabe 24" Leichtgewichtsrاد</b>			€
	Schwarz		0,-
QSF100336	Orange eloxiert nur Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht		153,-
QSF100337	Eloxiert, Blau nur Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht		153,-
QSF100338	Eloxiert, Rot nur Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht		153,-

Zubehör



// QSF090000  
Werkzeugsatz



// QSF090024  
Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)



// QSF090025  
Handluftpumpe



// QSF090030  
Rucksack



// QSF090026  
Handytasche

**Kommentare für FMG** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



**Sopur QS7 X FF & Hybrid** €

<b>Grundpreis QS7 X FF &amp; Hybrid</b>	<b>3.403,00</b>
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Preis ohne MwSt.	<input type="text"/>
MwSt. 7 %	<input type="text"/>
<b>Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.</b>	<input type="text"/>

<b>Datum</b>	<b>Unterschrift</b>
--------------	---------------------

Tag      Monat      Jahr



**Sunrise Medical GmbH**  
 Kahlbachring 2-4  
 D-69254 Malsch/HD  
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de  
 www.SunriseMedical.de

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

## 1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

## 2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

## 3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

## 4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

## 5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

## 6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

## 7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

## 8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

## 9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

## 10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

## 11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

## 12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f9342c.pdf>

## 13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

## 14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>

