



Datum _____

Kundennummer C- _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Angebot

Der Stuhl soll als Sitz beim Autotransport verwendet werden.

Grundpreis: 2.975,- € empf. VK-Preis exkl. MwSt.

Sitzbreiten

CED (lange Sitztiefe/Belastung 160 kg)
Sitztiefe einstellbar von 425-500 mm

D65035 350 mm

D65040 400 mm

Sitztiefeinstellung D28002 59,- VK
■ 425 450 475 500

D65043 430 mm

D65045 450 mm

D65050 500 mm

Sitztiefeinstellung D28002 59,- VK
 425 450 ■ 475 500

CEDS (kurze Sitztiefe/Belastung 130 kg)
Sitztiefe einstellbar von 375-450 mm

D65035S 350 mm

D65040S 400 mm

D65043S 430 mm

Sitztiefeinstellung D28002 59,- VK
 375 400 ■ 425 450

Sitzhöhe Siehe Seite 14

Sitztiefe Einstellbar in 25 mm Schritten

Jetzt auch mit Restkraftverstärker und Radnabenantrieb – siehe gesondertes Bestellblatt.

D83937 SB - Erweiterung montiert 2 x 12 mm – nur für SB 350-450 mm 150,-

D29488 SB - Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 15 mm) 139,-

SBI = Sonderbau/ Individuallösung

HMV-Nummer: 18.50.02.7044

■ = Standardausstattung

PHMV-Nummer: 50.45.07.2019

SCHNELLBESTELLFELD

nur Seite 1 gefaxt

SBI	Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis €
	Standard	■ Kopfstütze A mit Seitenführung 3D	0,-
	D27574	<input type="checkbox"/> Kopfstütze B, klein, oval	0,-
	D27573	<input type="checkbox"/> Kopfstütze C, groß, rechteckig 3D	0,-
	D22085	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse	229,-




Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com

Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

	D25059	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, Standard	195,-
SBI	D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte	113,-
	D20845	<input type="checkbox"/>	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	107,-
	D21022	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei Netti Sit °C und Ride Kissen)	0,-
	D21076	<input type="checkbox"/>	Konfiguration bei Autotransport für Nutzer über 185 cm, enthält: D41006 Rückenhöhe 600 mm (nur in Verbindung mit den Optionen Netti Smart/Stabil/Super Stabil Kissen, um ein Rückenkissen RH 600 mm zu bekommen) D21054 Vertikales Kopfstützenrohr 500 mm D82025 Kopfstützenadapter aus Aluminium	525,-

DYNAMIC KIT

VK-Aufpreis €

SBI	D82500	<input type="checkbox"/>	Dynamic Kit inklusiv - wahlfreie Rückenzyylinderlösung 15° oder 40° (Max. Belastung 135 kg (CEDS: 130 kg)) - Radstandsverlängerung und verlängerte Antikippstützen - Bodypoint Beckenstabilisator EVOFLEX - Netti Dynamic Beinstütze DUAL 100N inkl. Wadenplatten und Fussbrett.	4297,-
				
			RÜCKEN OPTION 1A:	
			Libertas 15° Rückenbeweglichkeit (nicht für Autotransport zugelassen). <input type="checkbox"/> 80N <input type="checkbox"/> 120N <input type="checkbox"/> 160N	
			RÜCKEN OPTION 1B:	
			FREE 40° Gaszylinder für den Rücken. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist.	
			<input type="checkbox"/> 200N <input type="checkbox"/> 600N <input type="checkbox"/> 1000N <input type="checkbox"/> 300N <input type="checkbox"/> 700N <input type="checkbox"/> 1100N <input type="checkbox"/> 400N <input type="checkbox"/> 800N <input type="checkbox"/> 1200N <input type="checkbox"/> 500N <input type="checkbox"/> 900N <input type="checkbox"/> 1300N	
			GURT OPTION:	
			 Bodypoint Beckenstabilisator EVOFLEX 2-Punkt Gurt: Grösse XS <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	
			BEINSTÜTZEN OPTION:	
			 Bitte gewünschte Beinstützenlösung angeben: <input type="checkbox"/> Justierstück 300 mm (für USL 450-550 mm) <input type="checkbox"/> Justierstück 214 mm (für USL 350-450 mm) <u>Oder mit Adapter einstellbar für verschiedene Oberschenkel­längen:</u> <input type="checkbox"/> Justierstück 300 mm (für USL 450-550 mm)	

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com

Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

Justierstück 214 mm (für USL 350-450 mm)

RAHMEN

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Winkelverstellbarer Schiebebügel	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikippstützen nach oben drehbar	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kniehebelbremsen	0,-
D86099	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm /Montage durch Fachhandel	159,-
D21755	<input type="checkbox"/>	Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar (bitte beachten: die Armlehnen sind dann nicht nach hinten abschwenkbar)	219,-
D28972	<input type="checkbox"/>	Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	186,-
SBI D29474	<input type="checkbox"/>	Sitzkantelung-Begrenzungsring (keine negative Kantelung nach vorne)	34,-
D41074	<input type="checkbox"/>	Rollstuhl-Befestigungsakit für Autotransport, Paar	158,-
D28001	<input type="checkbox"/>	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	275,-

RÜCKENEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 12)

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenkissen Netti Uno (seitliche Führungspolster 100 mm) mit 3D Bezug	0,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenhöhe 500 mm (inkl. anpassbare Rückenbespannung Velcro)	0,-
D41006	<input type="checkbox"/>	Rückenhöhe 600 mm Rückenverlängerung (nur in Verbindung mit den Optionen Netti Smart/Stabil/Super Stabil Kissen, um ein Rückenkissen RH 600 mm zu bekommen) – 18.99.99.0099	222,-
D44992	<input type="checkbox"/>	Anpassbare Rückenbespannung Velcro mit Aussparung für laterale Unterstützung	236,-
SBI D21338	<input type="checkbox"/>	Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	306,-
D27374	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur links gepolstert - für Netti Uno und Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	193,-
D27375	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur rechts gepolstert - für Netti Uno und Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	193,-
SBI D21333	<input type="checkbox"/>	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	497,-
SBI D21334	<input type="checkbox"/>	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	579,-
SBI D20630	<input type="checkbox"/>	Netti Kyphotic - 3D/Mars Bezug - 18.99.99.0099 - nur bei RH 500 mm möglich	667,-
SBI	<input type="checkbox"/>	Ride Designs Kissen (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: _____ / Evt. Zubehör: _____	
SBI D26831	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil, Super Stabil und Kyphotic (bitte beachten: die Armlehnen sind dann nicht nach hinten abschwenkbar)	219,-
SBI D26844	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil, Super Stabil und Kyphotic (bitte beachten: die Armlehnen sind dann nicht nach hinten	219,-

		abschwenkbar)	
SBI	D27541	<input type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	134,-
SBI	D27700	<input type="checkbox"/> Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 500 mm – HMV-Nr. 18.99.99.0099	332,-
SBI	D27708	<input type="checkbox"/> Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 600 mm (inkl. D41006 - nur in Verbindung mit den Optionen Netti Smart/Stabil/Super Stabil Kissen, um ein Rückenkissen RH 600 mm zu bekommen) – HMV-Nr. 18.99.99.0099	554,-
SBI	D21084	<input type="checkbox"/> Rückenkeil	164,-
SBI	D21042	<input type="checkbox"/> Lendenwirbelkissen, klettbar	164,-
SBI		<p>Netti Dynamic FREE Gaszylinder für den Rücken Erlaubt bis zu 40° Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Max. Belastung 135 kg (CEDs: 130 kg). Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist. Inkl. Rahmenverlängerung D28001 und Bodypoint Beckenstabilisator EVOFLEX 2-Punkt Gurt: Größe XS <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> Für mehr Info und Wahl des Zylinders können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren oder unsere Homepage besuchen. Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei Kombination mit anderen Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.</p> <p><input type="checkbox"/> D82226 200N <input type="checkbox"/> D82227 300N <input type="checkbox"/> D82228 400N <input type="checkbox"/> D82229 500N <input type="checkbox"/> D82230 600N <input type="checkbox"/> D82231 700N <input type="checkbox"/> D82232 800N <input type="checkbox"/> D82233 900N <input type="checkbox"/> D82234 1000N <input type="checkbox"/> D82235 1100N <input type="checkbox"/> D82236 1200N <input type="checkbox"/> D82237 1300N</p> <p>Für Netti Dynamic System mit dynamischer Sitzeinheit siehe Bestellblatt Netti Dynamic CED.</p>	Preis auf Anfrage
SBI	D87903	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° begrenzbar) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch den Fachhandel)	30,-
SBI		<p>Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit inkl. Rahmenverl. + verl. Antikippstützen (Max. Belastung 135 kg (CEDs: 130 kg), nicht für Autotransport zugelassen)</p> <p><input type="checkbox"/> D82411 80N <input type="checkbox"/> D82412 120N <input type="checkbox"/> D82413 160N</p>	Preis auf Anfrage



NEU:
Erweitertes Sitz- und Positionierungsmanagement: Ride Designs – Lösungen (Sitz & Rücken) für eine noch stabilere Körperhaltung, noch mehr Mobilität/ Funktionalität und einen stark verbesserten Hautschutz (Dekubitusprophylaxe). HMV-Nr. ist beantragt. Bitte separates Bestellblatt nutzen.

SITZEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 11)

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Netti Uno Sitzkissen mit 3D Bezug	0,-
	D21048	<input type="checkbox"/>	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	212,-
SBI	D21007	<input type="checkbox"/>	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	356,-
SBI	D21017	<input type="checkbox"/>	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	497,-
SBI		<input type="checkbox"/>	Ride Designs Sitzsystem (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: _____ / Evt. Zubehör: _____	
SBI	D27493	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27494	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	235,-
SBI	D27495	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	235,-

BEINSTÜTZEN


Bei dem Netti 4U CED haben Sie die Wahl von 5 verschiedenen Beinstützentypen mit zahlreichem Zubehör. Für Beratung kontaktieren Sie uns gerne.

Manuelle winkelregulierbare Beinstütze


	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0,-
	D88211	<input type="checkbox"/>	Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung	80,-
SBI		<input type="checkbox"/>	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/>	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21008	<input type="checkbox"/>	Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung	878,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm (eingeschränkte Wadenplatteneinstellung)	380,-
	D21044	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041	<input type="checkbox"/>	Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	459,-
SBI	D24000	<input type="checkbox"/>	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	165,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D28453	<input type="checkbox"/>	Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	269,-

SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-


Universalbeinstütze

SBI	D24005	<input type="checkbox"/>	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus – 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	117,-
				
SBI			Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/>	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) - vormontiert	444,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm	380,-
	D21044	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett	287,-
SBI	D21041	<input type="checkbox"/>	Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann verwenden Sie bitte die Netti Grandis Lösung, welche für KFZ-Transport zugelassen ist)	459,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	162,-

Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze

SBI	D88600	<input type="checkbox"/>	Netti Grandis winkelregulierbare Positionierungs-beinstützen für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Für Nutzer mit z.B. Kontrakturen, Asymmetrie, Spitzfuß und Elephantiasis.	987,-
				
			Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.	
SBI	D88608	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm (eingeschränkte Wadenplatteneinstellung)	376,-
SBI	D88602	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	190,-
SBI	D88607	<input type="checkbox"/>	Knienpolster für den oberen Unterschenkel - (3D oder EC Bezug je	102,-

Sonderbau an).

SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
	<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 170-200 mm)	213,-
	<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 190-230 mm)	213,-
	<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 220-290 mm)	223,-
	<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 280-330 mm)	244,-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/> Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) – nicht möglich bei SB 430 mm (eingeschränkte Wadenplatteneinstellung)	380,-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	49,-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	190,-
SBI	D86900	<input type="checkbox"/> Bodypoint Wadenband M	162,-
SBI	D86901	<input type="checkbox"/> Bodypoint Wadenband L	162,-

ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen, nach hinten abschwenkbar	0,-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0,-
	D21077	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster 420 x 80 mm	112,-
SBI	D41649	<input type="checkbox"/> Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	99,-
SBI	D41650	<input type="checkbox"/> Extraweiche Polster für Armpolster D21077 - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	123,-
SBI	D23003	<input type="checkbox"/> Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	196,-
SBI	D29459	<input type="checkbox"/> Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-
SBI	D29460	<input type="checkbox"/> Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	296,-



NEU:


Antriebshilfe oder Greifring-gesteuerte Antriebseinheit - direkt bei Netti zusammen mit dem Komfortrollstuhl bestellen.

HMV-Nummer: 18.99.05.1014 + 18.99.08.1013

Bitte separates Bestellblatt nutzen.

LENKRÄDER UND ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/> 24 x 1" PU + 7" 175 x 33 PU	0,-
	D22007	<input type="checkbox"/> Antriebsräder 22 x 1" PU + 6" 150 x 30 PU (SH 440 + 475 mm möglich)	132,-
	D21021	<input type="checkbox"/> Lenkräder: 7" – 175 x 45 PU-Rad – pannensicher – mit	79,-

		Schaumfüllung (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)		
SBI	D22011	<input type="checkbox"/>	Rad mit integrierter Federung - Typ Loopwheels Classic – 24“ Luft. Bis zu 70% weniger Vibrationen. Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Max. Belastung 120 kg (inkl. Stuhl und Nutzer)	1950,-
				
SBI	D20834	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 24“ Räder PU – links Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	1105,-
SBI	D20836	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 24“ Räder PU – rechts Nicht mit Trommelbremse kombinierbar	1105,-
SBI	D20837	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 22“ Räder PU – links Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Mit 7“ Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	1105,-
SBI	D20838	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb für 22“ Räder PU – rechts Nicht mit Trommelbremse kombinierbar Mit 7“ Lenkräder – nur SH 465 mm möglich	1105,-
	M70315	<input type="checkbox"/>	Montagepaket für Antriebsräder 12 ½“ mit Trommelbremse PU Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 12“ Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an. Bitte beachten! Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24 x 1“ Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler. Dies gilt nicht bei der Kombination mit Netti Dynamic Free oder Libertas Rückenzyylinder, mit Rahmenverlängerung oder mit Universalgerätekorb.	345,-
	M70316	<input type="checkbox"/>	Montagepaket für Antriebsräder 16“ mit Trommelbremse PU Kniehebelbremsen werden mitgeliefert, aber passen nicht für die 16“ Räder. Gerne bieten wir dies im Sonderbau an. Bitte beachten! Das Montagepaket ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen, die bei der Lieferung montierten 24 x 1“ Antriebsräder verbleiben beim Fachhändler. Dies gilt nicht bei der Kombination mit Netti Dynamic Free oder Libertas Rückenzyylinder, mit Rahmenverlängerung oder mit Universalgerätekorb.	345,-
	D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- und Speichenschutz – Transparent, Paar (nicht mit Loopwheels und Einhandantrieb kombinierbar)	138,-
SBI	D22013	<input type="checkbox"/>	Greifreifenüberzüge, Paar	112,-

KOPFSTÜTZEN UND ZUBEHÖR (Siehe auch Seite 1)



		A	B	C	D	E	F
SBI	D82025	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenadapter Aluminium				224,-
SBI	D82567	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband				323,-
SBI	D82568	<input type="checkbox"/>	Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von D82567, Paar				30,-
SBI	D82746	<input type="checkbox"/>	Netti Dynamic Kopfstütze C inkl. Kopfstützenadapter Aluminium			Preis auf Anfrage	

Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei Kombination mit anderen Optionen, da einige



Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.
Für mehr Info können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren

	D27572	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D, Komfortpolster mit druckverteilenden Eigenschaften	224,-
SBI	D27577	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteile	Preis auf Anfrage
SBI	D27581	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit längerer Seitenführung rechts	Preis auf Anfrage
SBI	D27582	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit längerer Seitenführung links	Preis auf Anfrage
SBI	D27578	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung	Preis auf Anfrage
SBI	D21027	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	79,-
SBI	D21028	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)	89,-
SBI	D21054	<input type="checkbox"/>	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 150 mm (Länge 500 mm)	79,-
SBI	D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug	162,-
	D23012	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	79,-
	D23013	<input type="checkbox"/>	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar	79,-
SBI	D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	214,-



SBI	D45370	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small – Höhe 130 mm Stirn 460-560 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 150-180 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 300 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 180 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45371	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Erwachsen – Höhe 150 mm Stirn 560-610 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 200-300 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 360 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 200 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45373	<input type="checkbox"/>	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	Preis auf Anfrage
SBI	D45368	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45376	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89558	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine	Preis auf Anfrage

			Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	
SBI	D89559	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage

Therapietische (Siehe auch Seite 1)

SBI	D28826	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, abschwenkbar	242,-
SBI	D28828	<input type="checkbox"/>	Therapietisch, verriegelbar	242,-

ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21087	<input type="checkbox"/>	Klinikkit (Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen/ Bei Grandis Beinstützen bitte D21239 wählen)	106,-
SBI	D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	89,-
	D42269	<input type="checkbox"/>	Rollstuhltasche	140,-
SBI	IS-D80085	<input type="checkbox"/>	Universalgerätekorb inkl. Rahmenverlängerung D28001 Bei SB 450: B: 405 mm, T: 305, Kantenhöhe: 70 mm Bei anderen Sitzbreiten bitte von SB 450 addieren/subtrahieren. Max. Belastung 6 kg Für Information bezüglich Autotransport sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätekorb auf unserer Homepage.	Preis auf Anfrage
	D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Zur Montage am Rückenquerrohr)	298,-



GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

Gurte und Zubehör für den Sitz



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]



[F]

SBI	D86282	<input type="checkbox"/>	Universal Gurtbefestigungskit – Sitz [A]	98,-
	D20845	<input type="checkbox"/>	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert [B]	107,-
SBI			Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung [A+C]	252,-
	D86902	<input type="checkbox"/>	XS (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 380 mm)	
	D86891	<input type="checkbox"/>	M (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 460 mm)	
	D86892	<input type="checkbox"/>	L (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 620 mm)	
SBI			Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt inkl. Befestigung [A+F]	225,-
	D45273	<input type="checkbox"/>	XS (Gesamtlänger der Gurtpolsterung: 360 mm)	
	D45274	<input type="checkbox"/>	S (Gesamtlänger der Gurtpolsterung: 400 mm)	
	D45275	<input type="checkbox"/>	M (Gesamtlänger der Gurtpolsterung: 460 mm)	

SBI	D45040	<input type="checkbox"/>	Sicherheitsschutzkappe für Typ [C], [D] und [F] in XS/M/L	58,-
SBI			Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung [2xA+D]	380,-
	D86889	<input type="checkbox"/>	XS (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 360 mm)	
	D86893	<input type="checkbox"/>	M (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 460 mm)	
	D86894	<input type="checkbox"/>	L (Gesamtlänge der Gurtpolsterung: 620 mm)	
SBI	D60001	<input type="checkbox"/>	Abduktionsgurt (SB 350-600 mm) [E]	497,-
SBI			Bodypoint - Elastisches Universalband	170,-
	D45084	<input type="checkbox"/>	S (Höhe 80 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45085	<input type="checkbox"/>	L (Höhe 110 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45086	<input type="checkbox"/>	XL (Höhe 150 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	



Gurte und Zubehör für den Rücken

					
					
					
					
					
SBI	D86890	<input type="checkbox"/>	H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme) [A]	250,-	
SBI	D20881	<input type="checkbox"/>	H-Gurt, gepolstert mit Verschluss [B]	227,-	
SBI	D41645	<input type="checkbox"/>	Brust-Schulter Gurt [C]	175,-	
SBI			Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reißverschluss [D]	246,-	
	D89805	<input type="checkbox"/>	XS (Schulterbreite 240-280 mm)		
	D89898	<input type="checkbox"/>	S (Schulterbreite 280-330 mm)		
	D86895	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 330-410 mm)		
	D86896	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 410-480 mm)		
SBI			Bodypoint Pivofit Brust-Gurt [E]	246,-	
	D89802	<input type="checkbox"/>	XS (Schulterbreite 240-280 mm)		
	D89803	<input type="checkbox"/>	S (Schulterbreite 280-330 mm)		
	D86898	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 330-410 mm)		
	D86899	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 410-480 mm)		

NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

Beispiele von häufig bestellten Sonderbauten (Preis auf Anfrage)



Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com


Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319

A	B	C
SBI	<input type="checkbox"/>	Verstärkte Fussplatten/ Fussbrett aus Aluminium (A)
SBI	<input type="checkbox"/>	Verlängerte Wadenplatten (bitte Länge angeben) (B)
SBI	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
SBI	<input type="checkbox"/>	Rückensystem nach Mass – individuell angefertigt (siehe Skizze unten) (C)
SBI	<input type="checkbox"/>	Gleitsitz (für Positionierung und Transfer)
SBI	<input type="checkbox"/>	Einhandbremse (bitte gewünschte Seite angeben)
SBI	<input type="checkbox"/>	Komfortsitzplatte
SBI	<input type="checkbox"/>	Sitzbreitenerweiterung für SB 500 mm

Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.

Bitte Nutzergewicht angeben:

Zeichnen Sie gerne die genauen Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.



Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite _____ mm Länge _____ mm (z.B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)


TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-5° bis +20°
Rückenkantelung	92° bis 137°
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 180 mm (Std. Räder)/ +195 mm (TBB-Räder) / +170 mm (12" + 16" TBB Räder)/Loopwheels erweitern die Gesamtbreite um zusätzlich 24-30 mm
Gesamtlänge	1.020 mm mit Beinstützen
Gesamthöhe	1.050 mm
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 265 mm / Max. 355 mm

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com
Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319



Gewicht des Rollstuhls	Ca. 30 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Graphitgrau
Bezugsvariante	3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug D21022)
Crashtest	ISO 7176-19 (CEDs: 130kg / CED: 136 kg) Für weitere Informationen bezüglich Autotransport, sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf unserer Webseite.

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte



Bei Radkombination 22" + 6" sind die Sitzhöhen 440 und 475 mm möglich.

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	320 mm	680 mm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	360 mm	500 mm
Netti Grandis Beinstütze	360 mm	640 mm
Netti Grandis feste Beinstütze	380 mm	550 mm



Patienten-Aufmaßbogen

- A Hüftbreite / Sitzbreite _____ mm
- B Oberschenkellänge / Sitztiefe _____ mm
- C Höhe der Armlehne _____ mm
- D Beinlänge / Sitzhöhe _____ mm
- E Rückenhöhe _____ mm
- F Rumpfbreite _____ mm

Alu Rehab ApS | Kløfthøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com

Tel DE: 0800-8884560 | Fax DE: 0800-8884568 | Tel A+CH: +45-87887300 | Fax A+CH: +45-87887319