# FLUCHTWEGLEUCHTE MIT AUTOTEST





# LED-SICHERHEITSZEICHENLEUCHTE MIT SCHWENKBAREM DESIGN (180°), AUTOTEST UND LITHIUM-IONEN-TECHNOLOGIE


- SCHWENKBARES HINWEISSCHILD (180°)
- INKL. DREITEILIGES PIKTOGRAMM-SET
  - MIT AUTOTEST-FUNKTION
- GEEIGNET FÜR DECKEN, WÄNDE UND ALS PENDEL
- HOHE LEBENSDAUER DANK LITHIUM-IONEN-TECHNOLOGIE

### Fluchtwegleuchte Autotest


#### Technische Daten


Leistung	7.5 W
Lichtfarbe	6000 K
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Ladezeit	24 h
Nennbetriebsdauer	>3 h
Erkennungsweite	beidseitig 30 m (bei Aufbau- / Pendelversion)
Montageart	Einbau / Aufbau / Pendel
Batterie	Lithium-Ionen-Technologie 3.7V1200mAh
Spannung	220-240V AC
Lieferumfang	3-teiliges Piktogrammset
Lebensdauer	50.000 h L70
Garantie	5 Jahre auf LED/Elektronik / 1 Jahr auf Batterie
Gehäusefarbe	weiss


#### Lichtverteilkurve



#### Masse







180°

alle Masse in mm

Pendelvariante

# Fluchtwegleuchte Autotest

	Artikei-Nr.
Pendelset	53.FWATPS1.15
Einbaurahmen	53.FWATER1.W
Aufbauvariante	53.FWATER1.W



## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
  Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

#### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
  Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

• Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.