



MOBILEMASTER

by *GermanXia*

Handlich klein

PREMIUM E-FALTRAD

Funktional groß

**TÜV
CERT**
DIN EN ISO 9001

■ Made
■ in
■ Germany

GermanXia Mobility GmbH ist ein E-Bike-Hersteller mit Sitz in Pulheim bei Köln, der Premium E-Falträder, Mini-Cargo-Bikes und E-Mountainbikes anbietet. Seit über Jahren entwickeln und fertigen wir mit Leidenschaft hochwertige E-Bikes.

„*Innovation in mobility*“ lautet der Leitgedanke, der sich an den Kundenbedürfnissen orientiert: Ergonomische Designkonzepte, ergänzt durch praktische Funktionen und eine intuitive Bedienung, sorgen für körperliches Wohlbefinden und alltäglichen Fahrspaß.

Vielfalt mit Optionen

GermanXia setzt bei der Produktentwicklung in puncto Qualität und Technologie eigene Maßstäbe und gestaltet die Mobilität von morgen aktiv mit. Durch die Liebe zum Detail und stetige Verbesserung nach Kundenwunsch gibt es bei GermanXia regelmäßig Neues zu bestaunen. Es werden verschiedene aktuelle Technologien kombiniert, um ganz neue Möglichkeiten der E-Mobilität aufzuzeigen.

Für das Modelljahr 2024 haben wir einige neue Modelle entwickelt: Neben dem E8K/R Light SX mit Performance Line SX (55 Nm) bieten wir auch das faltbare S-Pedelec Rohloff E-14R PT45 SM (85 Nm) mit 45 km/h an. Mit dem neuen Rohloff E-14R PT45 SM zeigen wir zum ersten Mal ein E-Faltrad und faltbares S-Pedelec mit 45 km/h. Außerdem freuen wir uns, das E11 mit 11 Gängen als Ergänzung zum E5 mit Bosch Performance Line CX Mittelmotor (85 Nm) präsentieren zu können.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, unseren geschätzten Kunden und engagierten Händlern, bedanken. Nur gemeinsam konnten wir so viel erreichen.

Ich hoffe, dass Ihnen die Neuheiten für 2024 ebenfalls gefallen werden!

Bis dahin, allzeit gute Fahrt!

Dipl.-Kfm. & Ing. Jiangan XIA
(GermanXia Entwickler und Gründer)



INHALT

S.2-3	Das MOBILEMASTER Fahrzeugkonzept
S.4-5	Modellpalette in Übersicht
S.6	Funktionen des MOBILMASTER
S.7-9	Neuheiten 2024
S.12-13	A8
S.14-15	P8

S.16-17	E8 Light SX
S.18-23	E5
S.24-25	E5 JUNG
S.26-27	E11 CX AUTOMATIK
S.28-33	ENVILO N380
S.34-41	ROHLOFF E-14
S.42-43	Gesamtübersicht MOBILEMASTER

MOBILE
MASTER

Das MOBILEMASTER Fahrzeugkonzept

Das 2-Rahmen-Konzept

Für Modellreihe MOBILEMASTER OFFROAD verwenden wir 2 Rahmentypen:

PowerPack-Rahmen und PowerTube-Rahmen. Deren Architektur beruht auf drei Prinzipien für die Entwicklung der Elektro-Falträder von GermanXia:

Stabilität, Funktionalität und Eleganz. Dabei werden bei der Produktentwicklung **individuelle Kundenbedürfnisse berücksichtigt.**

- **Leicht zum Ein- und Ausstieg** (durch Rahmengenometrie mit Tiefeinstieg);
- (Rückenschonender) **Aufrechtsitz** (Comfort-Lenker mit großem Schwung, in Kombination mit verstellbarer Höhe und Neigung);
- **Fahrkomfort** (Federgabel, zusammen mit der Parallelogramm Federsattelstütze und Schwalbe Ballon Reifen)
- **Höchste Sicherheit** wird (durch den doppelt gesicherten Faltmechanismus) in vollem Umfang berücksichtigt. Das stilvolle Rahmendesign in Verbindung mit der modernsten Technik von Bosch Antriebseinheiten (Performance Line und PL CX / SX / Speed), zusammen mit alternativen Naben SHIMANO Nexus 5 & 8-Gang, Enviolo Automatik und Rohloff E-14, macht das **MOBILEMASTER Offroad GT** zu einem idealen Begleiter im Alltag und auf Reisen.

Beim PowerPack-Rahmen sitzt der Akku hinter dem Sattelrohr, während beim PowerTube-Rahmen der Akku in Rahmen integriert ist. Beide Rahmen sind für eine Körpergröße bis zu 200 cm gut geeignet. Übergewichtsperson sind mit dem robustem PowerTube-Rahmen am besten aufgehoben. Die Belastbarkeit der beiden Rahmen wird technisch jeweils auf 130 KG und 140 KG ausgelegt.



Modellvariationen

Die Palette besteht aus 6 Modelltypen und bietet Kunden vielfältige Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Anwendungszwecke.

- A8:** Die A8-Modelle (Freilauf oder Rücktritt) sind mit dem Bosch Active Line Plus-Antrieb (50 Nm) und einer SHIMANO Nexus 8-Gang-Nabenschaltung ausgestattet und überzeugen als beliebte Einstiegsmodelle.
- P8:** Das P8-Modell bietet mit dem Bosch Performance Line-Antrieb (65 Nm) mehr Power und Dynamik. Die SHIMANO Nexus 8-Gang-Nabe und der wartungsarme Riemenantrieb sorgen für kraftvolle und komfortable Fahrten.
- E5/E11:** Das E5 mit SHIMANO 5-Gang-Nabe und Bosch Performance Line CX (85 Nm) bietet starke Unterstützung. Das E11 erweitert dies mit der SHIMANO Alfine 11-Gang Di2-Automatikschaltung für maximalen Komfort auf anspruchsvollen Strecken.
- E8:** Das ultraleichte E8-Modell unter 19 kg kombiniert Leistung und Leichtigkeit, ideal für den urbanen Einsatz und längere Strecken. Mit dem Bosch Performance Line SX-Motor bietet es kraftvolle, fein dosierte Unterstützung.
- N380:** Die N380-Modelle sind wahlweise mit Enviolo Vollautomatik oder stufenloser Schaltung erhältlich. Mit der Vollautomatik schaltet das System nahtlos für Sie, sobald Sie losfahren.
- Rohloff E-14:** Die 14-gängige Rohloff E-14-Schaltung ermöglicht per Knopfdruck nahtloses Schalten und sorgt für ein unvergessliches Fahrvergnügen. Das Modell ist sowohl als faltbares Pedelec als auch als faltbares S-Pedelec erhältlich. Als S-Pedelec erreicht es Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h und bietet maximale Flexibilität und Dynamik.



Matrix OFFROAD GT

	SHIMANO Nexus			Enviolo	Rohloff	Enviolo	SHIMANO Alfine	SHIMANO Nexus			
	8 Gang		5 Gang				11 Gang	5 Gang	8 Gang		
PowerPack	A8	P8	E5	N380	E-14		N380	E11	E5 & E5 JUNG	E8	PP-Rahmen
PowerTube						E-14					
	Bosch Active Line Plus (50Nm)	Bosch Performance Line (65 Nm)			Bosch Performance Line CX / Speed* (85Nm), Smart System			Bosch PL SX (55 Nm), Smart System			

Erläuterung zur Tabelle:

- Es gibt 2 verschiedene Rahmentypen: PowerPack-Rahmen und PowerTube-Rahmen.
- An der Kreuzstelle der Tabelle sind die verschiedenen Modelltypen eingetragen. Anhand der Tabelle können Sie leicht erkennen, mit welchem Motortyp, welcher Nabe und welchem Akkutyp das jeweilige Modell ausgestattet ist.

** Bosch Performance Line Speed gilt nur für Rohloff E-14 (mit PT-Rahmen), sodass nur Rohloff E-14 sowohl mit Bosch PL Speed als auch mit CX Mittelmotor ausgestattet wird.*



Welche Funktionen bietet MOBILEMASTER?

Im GermanXia Team beschäftigen wir uns jeden Tag mit der Frage, wie ein Rad erschaffen wird, das nicht nur Ansprüche eines klassischen Rades (z.B. **gutes Fahrverhalten, Komfort, kurze und lange Touren etc.**) erfüllt, sondern auch als ein Begleiter für **unterwegs, zum Auto, zu ÖPNV** und auf der Reise fundiert, was man **immer gerne mitnimmt und lange fährt**.

Um dies zu erreichen, haben wir GermanXia Mobilemaster über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Das konstruktive Feedback aus unseren Kunden ist hierbei ein wichtiger Faktor. Die unverwechselbare Rahmengenometrie (Comfort: Tiefeinstieg), die angewendete deutsche Technik sowie die außergewöhnlichen Fahreigenschaften sind die Basis für die große Akzeptanz und den Erfolg von GermanXia. So sind wir seit über Jahren eine Premium-Marke im E-Faltrad-Segment und stolz darauf, **das Original** zu sein.

HIER PRÄSENTIEREN WIR MOBILEMASTER NEUHEITEN 2024

MOBILEMASTER E8K/R LIGHT SX55



Ihr flexibler Begleiter für grenzenlose Mobilität!
Mit einem federleichten Gewicht von nur 19 kg und beeindruckend kompakten Abmessungen wird jede Fahrt zu einem Vergnügen voller Freiheit und Sicherheit.

Einzigartigkeit auf dem Markt

Erleben Sie die einzigartige Verbindung von Technologie, Design und Funktionalität – das MOBILEMASTER E8R LIGHT SX55. Für eine Zukunft der Mobilität.

Maximale Flexibilität

Für den urbanen Einsatz perfekt geeignet, präsentiert sich das E-Faltrad wendig und mühelos zu transportieren.

Komfortables Fahrgefühl

Leistungsstarker Bosch Performance Line Mittelmotor SX und präzise SHIMANO Nexus E8-Nabenschaltung garantieren ein komfortables Fahrerlebnis, bei dem jede Strecke zum Genuss wird.

Sportliche Leichtigkeit

Mit nur 19 kg Gewicht definiert das MOBILEMASTER LIGHT SX55 den Begriff der Sportlichkeit neu.

MOBILEMASTER OFFROAD SPEED Rohloff E-14R PT45

Erleben Sie die ultimative Offroad-Power mit dem MOBILEMASTER OFFROAD SPEED PT45 SM – Ihr zuverlässiger Begleiter für abenteuerliche Fahrten mit beeindruckenden 45 km/h und innovativem E-Antrieb.



Offroad-Fähigkeit mit stärkstem Bosch Mittelmotor

Entwickelt für Offroad-Abenteuer: Mit dem starken Bosch Performance Line Speed Mittelmotor (85Nm), robusten Reifen und stabiler Rahmenkonstruktion meistert dieses Fahrrad anspruchsvolles Gelände mühelos.

Höchstleistung für Pendler und Langstrecken

Mit einer beeindruckenden Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ist das OFFROAD SPEED PT45 die ideale Wahl für Pendler, die Zeit sparen möchten, und für diejenigen, die längere Strecken schnell zurücklegen müssen.

Volle Kontrolle mit 14 Gängen und breitem Übersetzungsbereich

Das hochmoderne Schalt- und Antriebssystem mit der erstklassigen Rohloff E-14 Nabenschaltung bietet volle Kontrolle mit 14 Gängen für ein breites Spektrum an Gelände. Präzision und Langlebigkeit machen es zur idealen Wahl für Offroad-Abenteuer.




Federgabel, Comfort-Lenker und Federsattelstütze

GermanXia legt hohe Maßstäbe an dem Komfort. Die Federgabel, zusammen mit der Parallelogramm Federsattelstütze und Comfort-Lenker macht die Fahrt angenehmer. Zusätzlich sorgt der Comfort-Lenker für den rückschonenden Aufrechtsitz.

Tiefeinstieg mit nur 27 cm

Unsere kompakten und vielseitigen E-Falträder bieten nicht nur ein bequemes Fahrerlebnis, sondern auch die praktische Möglichkeit, sie mühelos zu verstauen und zu transportieren. Dank ihrer niedrigen Einstiegshöhe von nur 27 cm erleichtern sie zudem den komfortablen Ein- und Ausstieg.



E-Falträder mit allen Antriebsarten

Als führender E-Faltrad-Hersteller bieten wir alle Antriebsarten an, darunter Mittel-, Heck- und Frontmotor. Egal welche Vorlieben oder Anforderungen Sie haben, wir haben das passende Modell für Sie.

MOBILEMASTER: Mehr Wert durch innovative Mobilität für Ihre Kunden.

MOBILEMASTER OFFROAD



DAS MOBILE FALTWUNDER

Nach dem Motto "handlich klein, funktional groß" ist das Mobilemaster geboren. Dank cleverem Faltgelenk und stabilem Rahmen bietet das OFFROAD GT Mobilität, viel Fahrstabilität und Komfort.

Dieses One-Size E-Bike ist für alle Personen, egal ob sie 150 oder 200 Zentimeter groß sind, geeignet und bringt ein großes Plus an Freiheit. Vorbau und Sattel lassen sich jederzeit mit zwei Handgriffen ganz ohne Werkzeug auf verschiedene Körpergrößen einstellen.

Der «Bosch PowerPack /Tube»-Akku ist elegant hinter dem Sitzrohr bzw. im Rahmen integriert. Optional ist das Mobilemaster auch mit einem "Gates Carbon Drive" erhältlich. Diese hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber und besonders wartungsarm.

Mit seinem niedrigen Schwerpunkt ist dieses Falt-E-Bike die perfekte Wahl, um ohne große Anstrengung auf- und abzustiegen. Die breiten PickUp-Reifen sorgen für exzellenten Grip in gefährlichen Situationen, während die Gabelfederung

STIMMEN AUS DER COMMUNITY



Jochen Eigenherr



5 Sterne für die Kaufberatung, 5 Sterne für das riesige Faltradangebot und 5 Sterne plus für die Kaufabwicklung inkl. des Service nach dem Erhalt des Rades. Die Mitarbeiter machten nicht nur einen kompetenten Eindruck, sondern reagierten sofort auf Mails oder Telefonate. Wohne hoch im Norden!
Für mich ist GermanXia eine vorbildliche und absolut empfehlenswerte Firma. Die letzten 5 Sterne vergebe ich für die Qualität des E-Bike Faltrades.

Harald Butenuth



Wir haben 2020 zwei 20" E-Falträder von German XIA gekauft. Die sollten sehr kompakt sein, da sie in der Garage unseres Wohnmobils transportiert werden. Bis heute habe ich keine vergleichbaren Klappräder auf dem Markt finden können. Die Räder sind TOP in Verarbeitung, Funktionalität und der Faltbarkeit. Der Rahmen wird in der Mitte umgelegt, das Vorderrad gedreht und der Lenker herunter geklappt. Übrig bleibt ein fast winziges Bündel E-Rad....genial. In einem notwendigen Servicefall zeigte sich Herr Xia sehr kundenfreundlich.

Wolfgang Seitz



Ich bin mit unseren beiden Falträdern sehr zufrieden, auch nach der Probefahrt. Sehr gute Verarbeitung. Aufgrund meiner Ausstattungswünsche hat die Lieferung etwas länger gedauert. Fragen per Email wurden immer schnell beantwortet. Ich kann GermanXia weiterempfehlen, gerne wieder. Top!



OFFROAD GT A8 PP

A8K PP F
A8K PP RT



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz



Freilauf/ Rücktritt

Bosch Active Line Plus (50Nm)

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Active Line Plus (50 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 400 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Purion
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus 8-Gang (Freilauf/Rücktritt)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / MT 200
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Ballon Big Apple 20" x 2,15
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	GX Federsattelstütze, 40 mm Federweg
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6 kg Zul. Gesamtgewicht 130 kg



**MOBILE
MASTER**



OFFROAD GT P8 PP

**P8K PP F
P8K PP RT
P8R PP RT
P8R PP RT Automatik**



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz

**Freilauf/ Rücktritt
Bosch Performance Line (65Nm)**

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line (65 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 400 / 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Purion
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus 8-Gang (Freilauf/Rücktritt)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette / Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / MT 200, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Ballon Big Apple 20" x 2,15
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6
		Zul. Gesamtgewicht 130 kg



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT LIGHT E8K/R PP SX55 SM



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line SX (55 Nm), SM
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 545 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Purion 200
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus E8-Gang (Freilauf)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette / Carbon Riemen
Griffe	Griffs	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Ballon Big Apple 20" x 2,15
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 19 kg (ohne Akku) Zul. Gesamtgewicht 130 kg





**MOBILE
MASTER**



OFFROAD GT E5 PP

**E5K PP F
E5R PP RT
E5K PP CX**



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

Freilauf/ Rücktritt
Bosch Performance Line (65 Nm)
Performance Line CX (85 Nm, Smart System)

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line / PL CX
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus E5-Gang (Freilauf/Rücktritt)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette / Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELGGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / 200, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6 kg
		Zul. Gesamtgewicht 130 kg



**MOBILE
MASTER**

20



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz

OFFROAD GT E5K/R PP F Automatik

Freilauf
Bosch Performance Line (65Nm)

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line (65 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus E5-Gang Di2 (Freilauf)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette / Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / 200, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6 kg
		Zul. Gesamtgewicht 130 kg

21



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT E5R PT CX Automatik SM



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm), SM
Akku	Battery	BOSCH PowerTube 500 InTube-Akku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH LED Remote + Intuvia 100
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus E5-Gang (Freilauf)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / 200, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 26 kg
		Zul. Gesamtgewicht 140 kg





in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT JUNG E5

JUNG E5R PT CX
JUNG E5R PT CX Automatik SM



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm), SM
Akku	Battery	BOSCH PowerTube 500 InTube-Akku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia / Intuvia 100
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Nexus E5-Gang, Freilauf
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / MT 200, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 26 kg
		Zul. Gesamtgewicht 140 kg



**MOBILE
MASTER**

26



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT E11R PP CX AUTOMATIK



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	SHIMANO Alfine Di2 11-Gang (Freilauf)
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	SHIMANO MT201 / MT 200, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6 kg

Zul. Gesamtgewicht 130 kg

27



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz

OFFROAD GT N380

N380K PP Stufenlos
N380K PP Vollautomatik



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line (65 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia / Kiox
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ENVIOLo TR Stufenlos / /HUB AUTOMATIQ
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6 kg
		Zul. Gesamtgewicht 130 kg



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT N380R PP CX VOLLAUTOMATIK



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Kiox
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ENVIOLo TR HUB AUTOMATIQ
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6 kg

Zul. Gesamtgewicht 130 kg



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT N380K/R PT CX STUFENLOS



Freilauf

Bosch Performance Line CX
(85 Nm)

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerTube 500 InTube-Akku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ENVILO TR Stufenlos
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette / Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 26kg

Zul. Gesamtgewicht 140 kg



**MOBILE
MASTER**

34



OFFROAD GT ROHLOFF E-14 PP

Rohloff E-14R
Rohloff E-14K



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line (65 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerPack 500 Rahmenakku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ROHLOFF Speedhub E-14, elektrisch
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Kette / Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 24,6kg
		Zul. Gesamtgewicht 130 kg

35



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT ROHLOFF E-14R PT CX



AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm)
Akku	Battery	BOSCH PowerTube 500 InTube-Akku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH Intuvia
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ROHLOFF Speedhub E-14, elektrisch
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELGLO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 26kg

Zul. Gesamtgewicht 140 kg



in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau

OFFROAD GT ROHLOFF E-14R PT CX SM



Freilauf

Bosch Performance Line CX
(85 Nm), Smart System

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH Performance Line CX (85 Nm), SM
Akku	Battery	BOSCH PowerTube 500 InTube-Akku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH LED Remote + Intuvia 100
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ROHLOFF Speedhub E-14, elektrisch
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELLGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT Sport, 2-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	BÜCHEL Shiny 50, 50 Lux LED
Rücklicht	Tailight	GermanXia Rücklicht im Gepäckträger
Gewicht	Weight	ca. 26kg

Zul. Gesamtgewicht 140 kg





in den Farben Perlweiß, Mattschwarz, Blau, Rot, Grau






OFFROAD GT ROHLOFF E-14R PT45 SM

Freilauf
Bosch Performance Line Speed
(85 Nm), 45 km/h, Smart System

AUSSTATTUNG

Motor	Drive Unit	BOSCH PL Speed (85 Nm) 45 km/h, SM
Akku	Battery	BOSCH PowerTube 500 InTube-Akku
Ladegerät	Charger	BOSCH Compact Charger 2A
Display	Display	BOSCH LED Remote + BOSCH Kiox 300
Rahmen	Frame	Original GermanXia Faltrahmen (Tiefeinstieg)
Schaltung	Gearshift	ROHLOFF Speedhub E-14, elektrisch
Antrieb	Drivetrain	Nabenschaltung mit Carbon Riemen
Griffe	Grips	GermanXia ergonomische Griffe, Leder
Gabel	Fork	ZOOM / RST Federgabel Aluminium
Vorbau	Stem	GX Vorbau, klappbar & höhenverstellbar
Lenker	Handlebar	GermanXia Signatur Comfort-Lenker
Pedale	Pedal	WELGO Klapp-Pedale
Bremsen	Brakes	MAGURA MT5, 2/3-Finger, Hydraulik
Nabe V.R.	Fronthub	SHIMANO MT / GermanXia
Bereifung	Tires	SCHWALBE Pick Up 20" x 2,15 (55-406)
Sattel	Saddle	SELLE ROYAL Gelsattel
Sattelstütze	Seatpost	SR Suntour Parallelogramm-Federsattelstütze
Gepäckträger	Carrier	GX Alu inkl. Federklappe, max. 25 kg
Scheinwerfer	Headlight	Busch & Müller LED, Fernlicht 120 /150 Lux
Rücklicht	Tailight	Busch & Müller + Bremslicht
		Kennzeichenleuchte & Kennzeichenhalterung
Gewicht	Weight	ca. 26 kg
41		Zul. Gesamtgewicht 145 kg



Modell	Seite	Schaltung	Gewicht	Kette	GATES Riemen	BOSCH ALP (80 Nm)	BOSCH PL (80Nm)	BOSCH PL CX (80Nm)	BOSCH SLX SM (80 Nm)	Akku wh						130 kg	140kg	Faltmaße	
A8																			
A8K F	S.12-13	SHIMANO Nexus 8-Gang, Freilauf	24,6	x		x				PP400	x	x				x		82x41x92 cm	
A8K RT	S.12-13	SHIMANO Nexus 8-Gang, Rücktritt	24,6	x		x				PP400	x	x				x		82x41x92 cm	
P8																			
P8K F	S.14-15	SHIMANO Nexus 8-Gang, Freilauf	24,6	x			x			PP400	x	x				x		82x41x92 cm	
P8R RT	S.14-15	SHIMANO Nexus 8-Gang, Rücktritt	24,6		x		x			PP400 / PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
P8K RT	S.14-15	SHIMANO Nexus 8-Gang, Rücktritt	24,6	x			x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
P8R RT Automatik	S.14-15	SHIMANO Nexus 8-Gang (Di2), Rücktritt	24,6		x		x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
E8																			
Light E8K/R SX55 SM	S.16-17	SHIMANO Nesus 8-Gang, Freilauf	19 (ohne Akku)	x	x				x	PP545	x	x	x	x	x	x		80x35x92 cm	
E5																			
E5K PP F	S.18-19	SHIMANO Nexus 5-Gang, Freilauf	24,6	x			x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
E5K PP CX	S.18-19	SHIMANO Nexus 5-Gang, Freilauf	24,6	x				x		PP500	x	x	x	x	x	x		80x40x92 cm	
E5K/R PP F Automatik	S.20-21	SHIMANO Nexus 5-Gang (Di2), Freilauf	24,6	x	x		x			PP500	x	x				x		80x40x92 cm	
E5R PT CX Automatik SM	S.22-23	SHIMANO Nexus 5-Gang (Di2), Freilauf	26		x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	
E5 JUNG (Limitiertes Modell 2024)																			
Jung E5R PT CX	S. 24-25	SHIMANO Nexus 5-Gang, Freilauf	26		x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	
Jung E5R PT CX Automatik SM	S. 24-25	SHIMANO Nexus 5-Gang (Di2), Freilauf	26		x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	
E11																			
E11R PP CX Automatik	S. 26-27	SHIMANO Alfine 11-Gang (Di2), Freilauf	24,6		x			x		PP500	x	x	x	x	x	x		82x41x92 cm	
N380																			
N380K PP Stufenlos	S. 28-29	Enviolo TR stufenlose Nabenschaltung, Freilauf	24,6	x			x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
N380K PP Vollautomatik	S. 28-29	Enviolo TR HUB AUTOMATIQU, Freilauf	24,6	x			x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
N380R PP Vollautomatik	S. 28-29	Enviolo TR HUB AUTOMATIQU, Freilauf	24,6		x		x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
N380R PP CX Vollautomatik	S. 30-31	Enviolo TR HUB AUTOMATIQU, Freilauf	24,6		x			x		PP500	x	x	x	x	x	x		82x41x92 cm	
N380K/R PT CX Stufenlos	S. 32-33	Enviolo TR stufenlose Nabenschaltung, Freilauf	26	x	x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	
Rohloff E-14																			
Rohloff E-14K PP	S. 34-35	Rohloff Speedhub E-14, elektrisch, Freilauf	24,6	x			x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
Rohloff E-14R PP	S. 34-35	Rohloff Speedhub E-14, elektrisch, Freilauf	24,6		x		x			PP500	x	x				x		82x41x92 cm	
Rohloff E-14R PT CX	S. 36-37	Rohloff Speedhub E-14, elektrisch, Freilauf	26		x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	
Rohloff E-14R PT CX SM	S. 38-39	Rohloff Speedhub E-14, elektrisch, Freilauf	26		x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	
Rohloff E-14R PT45 SM	S. 40-41	Rohloff Speedhub E-14, elektrisch, Freilauf	26		x			x		PT500	x	x	x	x	x		x	82x41x92 cm	

Bemerkung:

F: Freilauf;
RT: (Rücktritt): +100 €; 500Wh: +300 €
PT: PowerTube (im Rahmen integriert)
PP: PowerPack(auch Rahmenakku genannt, sitzt hinter dem Sitzrohr)
R: Riemenantrieb
K: Kettenantrieb



»Made in Germany« steht als Gütesiegel für Qualitätswaren, die in Deutschland produziert werden.

Für diese Werte stehen auch wir mit der Marke GermanXia MOBILEMASTER. Vor über 10 Jahren haben wir mit der Montage der Falträder in Köln begonnen. Seit 2018 wird diese Tätigkeit auf E-Falträder erweitert. In unserer kleinen Produktionsstätte in Pulheim-Brauweiler bei Köln findet sich der ganze Prozess der Fertigung nach Standard ISO 9001 von Einspeichern, Montage der Baugruppe, Endmontage bis zur EOL-Prüfung bzw. Verpackung statt, um die hohe Qualitätsanforderung zu gewährleisten.

Um die höchste Qualität zu erreichen, erfolgt die Produktentwicklung in Deutschland, und benutzen wir ausschließlich renommierte Systeme bzw. Komponenten von Bosch, Shimano, Rohloff, Enviolo, Magura, Schwalbe, Gates und etc..

Wir sind besonders stolz auf **MOBILEMASTER** mit Qualität »Made in Germany« und wünschen Ihnen allzeit Mobilität und Flexibilität mit Ihrem **MOBILEMASTER: Mobil sein, immer und überall!**

Unsere Garantie

Mit dem GermanXia Mobilemaster erwerben Sie ein hochwertiges, in Deutschland gefertigtes Qualitätsprodukt. Wie folgt gewähren wir Ihnen eine Herstellergarantie:

1) GermanXia Plus Garantie (gültig ab Datum des Kaufbeleges für alle neuen Mobilemaster ab Modelljahr 2024)

- 5 Jahre auf Rahmenbruch
- 2 Jahre auf Komponente und Elektronik
- 2 Jahre auf Akku

2) Garantieansprüche können Sie unter Vorlage des Kaufbelegs oder eines anderen aussagekräftigen Kaufnachweises unverzüglich nach Auftreten eines Mangels bei einem autorisierten GermanXia Fachhändler geltend machen.

3) Vor eine Garantieleistung prüfen wir das Vorliegen eines Garantiefalls. Zu diesem Zweck sind Sie verpflichtet, uns oder dem GermanXia-Fachhändler das E-Bike zur Verfügung zu stellen.

4) Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl entweder durch Instandsetzung des mangelnden Teils oder durch eine neue Lieferung. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

5) Unsere Garantie entfällt, wenn die von uns in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Wartungsintervalle nicht eingehalten wird oder die Wartung unsachgemäß erfolgt ist. Ferne sind Garantieleistungen in folgenden Fällen ausgeschlossen:

5.1) Kein Anspruch auf eine Garantieleistung auf Schäden aufgrund normaler Abnutzung sowie für Verschleißteile, und besteht bei bloß geringfügigen Abweichungen von der zugesicherten Beschaffenheit, die für die Gebrauchstauglichkeit unserer GermanXia e-Bikes unerheblich sind.

5.2) Garantieleistungen sind ausgeschlossen, wenn der Mangel aus einem nicht bestimmungsgemäßigen Gebrauch unseres GermanXia entstanden ist, z.B. aus einer Überlastung sowie bei einer fehlenden oder unzureichenden Wartung.

5.3) Wir übernehmen keine Garantie bei Schäden aufgrund von Reparaturen, Umbauen, Modifikationen oder anderen Eingriffen, die nicht von einem autorisierten GermanXia Händler durchgeführt wurden.

5.4) Unfallsschäden oder Schäden aufgrund nachweislicher Dritteinwirkung (z.B. Vandalismus), Feuer oder Frost sind nicht von der Garantieleistung erfasst.

6) Eine Garantieleistung führt weder zu einer Verlängerung der Garantiefrist, noch setzt sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für Austauschteile endet mit der Garantiefrist für das ursprünglich GermanXia e-Bikes.

7) Ansprüche aus diesem Vertrag lassen die Gewährleistungsverpflichtung des Verkäufers unberührt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem GermanXia! Wenn Sie Fragen zu unseren Garantieleistungen hast, stehen wir Ihnen unsere autorisierten GermanXia Fachhändler und Ihr GermanXia Team zur Verfügung.



**Das erste falt S-Pedelec mit
Spitzentechnologie in Deutschland!**

 **TÜVRheinland®**
Genau. Richtig.



**OFFROAD SPEED Rohloff E-14R PT45, 45 km/h faltbares S-Pedelec
TÜV Rheinland geprüft!**

HIGHLIGHTS:

- 45 km/h max. Geschwindigkeit
- BOSCH Performance Line Speed (85Nm) Smart System
- Stärkster Bosch Drive Unit für S-Pedelecs
- Hochwertige Rohloff E-14 Nabenschaltung, reibungslose und schnelle Gangwechsel
- Schnell erreichen hoher Geschwindigkeiten und müheloses Zurücklegen weiter Strecken
- Sportlich und effizient ans Ziel

Das MOBILEMASTER OFFROAD SPEED Rohloff E-14R ist perfekt für Pendler, die gern weite Strecken in kürzester Zeit zurücklegen möchten. Es bietet die neue klimaschonende und sportliche Alternative zum PKW oder ÖPNV.

Irrtümer, Tippfehler und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen möglich.



KONTAKT

GermanXia Mobility GmbH

Donatusstraße 119
50259 Pulheim-Brauweiler
Deutschland

info@germanxia.com

Telefon: +49 (0)2234 6883308

Fax: +49(0)2234 6884151

www.germanxia.de
www.germanxia.com