


Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
D-73642 Welzheim  
Telefon: 07182 804020  
Fax: 07182 8040220  
fragen@heute-wohnen.de  
www.heute-wohnen.de  
Seite 1

## Vertikal-Markise HWC-F42

**Übersichtsbild der fertigen Vertikal-Markise:**



**Benötigtes Werkzeug für die Montage:**

Maßband  
Marker  
Kreuzschlitzschraubendreher  
Bohrmaschine mit 8mm Bohrer  
Zwei Leitern

Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
D-73642 Welzheim  
Telefon: 07182 804020  
Fax: 07182 8040220  
fragen@heute-wohnen.de  
www.heute-wohnen.de  
Seite 2



## Vertikal-Markise HWC-F42

### **Allgemeine Hinweise:**

Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufbauen und verwenden. Heben Sie diese Aufbauanleitung für spätere Zwecke gut auf. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Bauen Sie den Artikel nur mit 2 Personen auf, niemals alleine. Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen. Weiter sind von der Gewährleistung ausgeschlossen: alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die untenstehenden Sicherheitsanweisungen. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder zum Tod führen. Lesen, verstehen und folgen Sie allen Sicherheitsanweisungen.

### **Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Dieser Artikel ist ein Sonnenschutz und dient ausschließlich als Schutz vor Sonne.

Benutzen Sie den Artikel nur:

- für die bestimmungsgemäße Verwendung.
- im technisch einwandfreien Zustand.
- für private Zwecke.



### **Sicherheitshinweise:**

1. **Auch wenn wir von Ihren handwerklichen Fähigkeiten überzeugt sind, raten wir dringend dazu, den Aufbau von Fachkräften durchführen zu lassen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Aufbau verursacht werden, kann keine Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.**
2. Die Markise ist hauptsächlich für den Sonnenschutz konzipiert. Wenn starker Wind oder Regen aufkommt sollte die Markise sofort eingerollt werden. Verwenden Sie die Vertikalmarkise nicht im Winter bzw. bei Schneefall.
3. Lassen Sie die Vertikalmarkise nicht unbeaufsichtigt und fahren Sie diese ein, wenn Sie nicht zuhause sind.
4. Wenn die Markise ausgerollt ist, wirken diverse Kräfte, darunter Wind und Regen auf sie ein. Diese manchmal starken Kräfte müssen von der Markise aufgenommen und an die Mauerstruktur über die Wandhalterungen oder Deckenhalterungen weitergeleitet werden. Unter starken Belastungen wirken enorme Zugkräfte auf die Bolzen. Überprüfen Sie deshalb die Tragfähigkeit der Grundplatte und

Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
D-73642 Welzheim  
Telefon: 07182 804020  
Fax: 07182 8040220  
fragen@heute-wohnen.de  
www.heute-wohnen.de



Seite 3

## Vertikal-Markise HWC-F42

unternehmen Sie, falls nötig, notwendige Maßnahmen um den festen Sitz der Wandhalterungen oder Deckenhalterungen gewährleisten zu können. Falls der Untergrund instabil ist, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann in Ihrer Nähe.

5. **Vorsicht: Es werden mindestens 2 Personen für die Montage benötigt. Versuchen Sie nicht, die Markise alleine anzubringen. Wenn die Markise herunterfällt, kann das schwere Schäden bzw. Verletzungen hervorrufen.**
6. Bitte sorgen Sie dafür, dass während des Aufbaus, der Montage und Einstellarbeiten keine Kinder im Arbeitsbereich spielen.
7. Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder sollten diesen nicht benutzen oder damit spielen!
8. Benutzen Sie diesen Artikel nur in der Weise wie es im Handbuch beschrieben ist. Bringen Sie keine Zubehörteile an, die nicht mit dem Artikel mitgeliefert wurden.
9. Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. → **Achtung Erstickenungsgefahr!**
10. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben festsitzen, ggfs. nachziehen.


### **Pflege:**

Benutzen Sie niemals Waschmittel oder andere Putzmittel, um den Bezug zu reinigen. Verwenden Sie eine weiche Bürste um losen Schmutz zu entfernen.

## Vertikal-Markise HWC-F42

### Teilleiste

- 1: Kassette 1x
- 2: Kurbel 1x
- 3: Wand- bzw. Decken- Halterungen. Bei einer Markisengröße von 1 x 2,5m 2 x bei allen anderen Größen 3 x
- 4: Schnurhalterung 2 x
- 5: Öse für Kurbel 1 x
- 6: Ösen-Verschlussring 1 x
- 7: Bolzen für die Wand- bzw. Decken- Halterungen 14x



- 1: cassette x1
- 2: crank x1
- 3: if sized 1.0x2.5m wall/ceiling bracket x2,  
other size with wall/ceiling brackets x3
- 4: strip fixing bracket x2
- 5: gearbox hook x1
- 6: hook locking ring x1
- 7: bolts for brack x14


## Vertikal-Markise HWC-F42

### Aufbauanleitung

#### Schritt 1

#### Befestigung der Wand- bzw. Decken- Halterungen

- A) Markieren Sie die Länge der Markise an der Decke oder Wand, an der die Markise befestigt werden soll.  
Nachfolgend A genannt.
- B) Machen Sie nun 2 weitere Markierungen und zwar jeweils 120mm vom Markisen-Ende nach innen. Nachfolgend B genannt. Das ist der Mittelpunkt der zwei seitlichen Wand- bzw. Decken-Halterungen.
- C) Setzen Sie die Wand- bzw. Decken-Halterungen an Markierung B, die Markierung B sollte in der Mitte der Halterungen sein. Markieren Sie dann an der Wand oder Decke die Position der Bohrlöcher.
- D) Folgen Sie den Markierungen aus Schritt C und bohren Sie die Löcher in die Wand oder Decke. Befestigen Sie dann die Halterungen mit den Expansionsschrauben. Für Markisen mit einer Größe von 1,4 x 2,5 m oder 1,8 x 2,5 m kann eine zusätzliche Halterung an einer beliebigen Stelle zwischen den zwei seitlichen Halterungen angebracht werden, alle Halterungen sollten jedoch in einer Flucht liegen.



Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
D-73642 Welzheim  
Telefon: 07182 804020  
Fax: 07182 8040220  
fragen@heute-wohnen.de  
www.heute-wohnen.de  
Seite 6


## Vertikal-Markise HWC-F42

### Schritt 2

Bringen Sie nun die Markise an den Wand- bzw. Decken- Halterungen an.

E) Passen Sie die Markise an die Wand- bzw. Decken-Halterungen an

F) Ziehen Sie dann die eingebetteten Schrauben an den Wand- bzw. Decken-Halterungen fest.



Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
D-73642 Welzheim  
Telefon: 07182 804020  
Fax: 07182 8040220  
fragen@heute-wohnen.de  
www.heute-wohnen.de  
Seite 7

## Vertikal-Markise HWC-F42

### Schritt 3

#### Öse für Kurbel anbringen

- G) Verbinden Sie die Öse mit dem Getriebegehäuse und stellen Sie sicher, dass die Löcher aufeinander liegen
- H) Sichern Sie die Öse mit dem Ösenverschlussring




Mendler Vertriebs-GmbH  
Industriestr. 60  
D-73642 Welzheim  
Telefon: 07182 804020  
Fax: 07182 8040220  
fragen@heute-wohnen.de  
www.heute-wohnen.de  
Seite 8

## Vertikal-Markise HWC-F42

### Schritt 4

#### Befestigen der Schnurhalterungen

- I) Öffnen Sie die Markise mit der Kurbel vollständig
- J) Markieren Sie die Position der Schnurhalterungen. Diese sollten auf gleicher Höhe wie die Schnur sein, wenn diese locker hängt.
- K) Bohren Sie bei der Markierung ein Loch in die Wand und befestigen Sie die Schnurhalterungen



## Vertikal-Markise HWC-F42

### Schritt 5

#### Die Schnur befestigen

- L) Ziehen Sie die Schnur durch das Loch an der Schnurhalterung
- M) Befolgen Sie die Schritte im unteren Bild, um die Schnur zu straffen.
- N) Stellen Sie die Höhe der Schnüre so ein, dass sie auf gleicher Höhe sind.

Sobald die Schnüre fixiert sind, können Sie die Markise mithilfe der Kurbel nach Bedarf verstellen.

